

Constante WinMENTOR ENTERPRISE si Drepturi speciale de acces

I. CONSTANTE GENERALE

1. CONSTANTE DE FUNCTIONARE

1.1. CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > ARTICOLE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|---------------------------|---|
| 1.01 | Validare COD EXTERN unic | Da | Programul valideaza unicitatea codului extern al articolelor introduse in nomenclator, oferind posibilitatea utilizarii lui ca identificator cod de bare. |
| | | Nu | Este posibila atribuirea unui cod extern mai multor articole. Valoare implicita. |
| 1.02 | Validare COD INTERN unic | Da | Se valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de articole. |
| | | Nu | Nu se valideaza. Valoare implicita. |
| 1.03 | Validare DENUMIRE unica | Da | Programul valideaza unicitatea denumirii articolelor introduse in nomenclator. |
| | | Nu | Este permisa introducerea mai multor articole cu aceeasi denumire. Valoare implicita. |
| 1.04 | Validare COD PLU unic | Da | Programul valideaza unicitatea codului PLU al articolului. |
| | | Nu | Nu se valideaza unicitatea codului PLU. Valoare implicita. |
| 1.05 | Recodificare articole prin cod oferte clienti | Da | Aduce un camp nou, editabil, in oferta client; acest camp poate fi ales ca si valoare pentru <i>Cod listat</i> din Nomenclator articole > Alte caracteristici > Furnizori clienti > Elemente de identificare la partener. |
| | | Nu | Valoare implicita. |
| 1.06 | Compune COD EXTERN | fara compunere cod extern | Valoare implicita. |
| | | | Daca articolul are atribute, codul extern este compus din simbol clasa + codurile externe ale valorilor atributelor din valorile atributelor |
| 1.07 | Mod generare coduri EAN 13 | Cu utilizare prefix | Daca articolul are atribute, codul extern este compus din valoarea atributului. |
| | | Fara utilizare prefix | La generarea codului EAN 13 se foloseste prefixul definit in constanta "Prefix EAN 13" |
| 1.08 | Prefix EAN13 | ... | Nu se utilizeaza prefix pentru codul EAN 13. Valoare implicita. |
| 1.09 | Generare coduri de bare EAN13: pornesc de la valoarea | ... | Stabileste prefixul codului EAN13 pentru cazul in care constanta "Mod generare coduri EAN 13" are valoarea "Cu utilizare prefix". |
| | | | Stabileste valoarea de la care se porneste atunci cand se genereaza codul de bare EAN 13. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|-----------------------|---|
| 1.10 | Mod generare coduri EAN8 | Fara utilizare prefix | Nu se utilizeaza prefix pentru codul EAN 13. Valoare implicita. |
| | | Cu utilizare prefix | La generarea codului EAN 8 se foloseste prefixul definit in constanta "Prefix EAN 8". |
| 1.11 | Prefix EAN8 | ... | Stabileste prefixul codului EAN8 pentru cazul in care constanta "Mod generare coduri EAN 8" are valoarea "Cu utilizare prefix". |
| 1.12 | Generare coduri de bare EAN8: pornesc de la valoarea | ... | Stabileste valoarea de la care se porneste atunci cand se genereaza codul de bare EAN 8. |
| 1.13 | La generare cod unic EAN8/EAN13 includ si tabela de moduri de ambalare | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.14 | La generare cod unic EAN8/EAN13 includ si tabelele de coduri alternative | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.15 | Generare COD EXTERN unic articole: pornesc de la valoarea | 0 | Valoare implicita. Stabileste valoarea de la care porneste generarea codului extern. |
| 1.16 | Generare COD EXTERN unic la adaugare articole | Nu Da | Valoare implicita. Nu se va genera un cod extern existent deja in nomenclator. |
| 1.17 | Generare COD INTERN unic la adaugare articole | Nu Da | Valoare implicita. Nu se va genera un cod intern existent deja in nomenclator. |
| 1.18 | Generare COD INTERN unic articole: pornesc de la valoarea | 0 | Valoare implicita. Stabileste valoarea de la care porneste generarea codului intern. |
| 1.19 | Generare obiecte cu atribute: preiau caracteristicile obiectului generic | Nu Da | Valoare implicita. La adaugarea de obiecte noi din nomenclatorul de articole, din view-ul mic articole si din comenzi online se compune codul extern pentru obiectul nou din cel generic + datele conform constantei "Compune Cod extern". |
| 1.20 | Generare obiecte cu atribute: la preluare caracteristici obiect generic preiau si CODVAMAL | Nu Da | Valoare implicita. La export caracteristici pentru obiectele noi, se va prelua CODUL VAMAL al articolului. |
| 1.21 | Articole cu UMSpecifica si relatie UMPprincipală-UMSpecifică: validare completare dimensiuni | Nu Da | Valoare implicita. Valideaza sa fie completeate valori implicite pentru dimensiunile utilizate in relatiile de calcul de la UM Specifica |
| 1.22 | Generare obiecte cu atribute: tin cont de atributele definite la interdictii de utilizare | Nu Da | Valoare implicita. Nu se creeaza obiecte cu atributele introduse in tabul <i>Interdictii utilizare a maketei Editare Atribute</i> . |
| 1.23 | Articole noi: rotunjire implicita pret intrare | 2 | Valoare implicita. Valori posibile 1,2,...,7 |
| 1.24 | Articole noi: rotunjire implicita pret iesire | 2 | Valoare implicita. Valori posibile 1,2,...,7 |
| 1.25 | Articole noi: unitate de | ... | Articolele noi create vor avea UM implicita stabilita aici. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|--|-------------------------------------|---|
| | masura implicita | | |
| 1.26 | Editare articole: butonul de selectie clasa afiseaza... | DENUMIREA CLASEI SIMBOLUL CLASEI | Valoare implicita. In fisa articolului butonul <i>Clasa de caracterizare</i> afiseaza <i>Denumirea clasei</i> . In fisa articolului butonul <i>Clasa de caracterizare</i> afiseaza <i>Simbolul clasei</i> . |
| 1.27 | Articole noi: implicit "Vandut pe casa de marcat"= Da | Nu Da | Valoare implicita. La adaugarea unui nou articol, flagul "Vandut pe casa de marcat" are valoarea "Da". |
| 1.28 | Articole noi: Valoare implicita adaos minim (validare) | 0 | Valoare implicita. Procent implicit la adaos minim - validare (alte caracteristici-preturi-validare pret la vanzare - adaos minim validare) este completat automat la adaugarea unui articol nou cu valoarea introdusa. |
| 1.29 | Masca pentru generare automata serie produse | | La apasarea butonului "SERIE" de pe macheta <i>Receptie articole pe serii</i> , seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici. In coloana "Lungime" din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana "Caracter" se completeaza caracterul de umplere al elementului. La elementul "Serie material consumat" la care, daca se completeaza N5 la generarea seriei, se vor sterge ultimele 5 caractere si va extrage numarul de caractere setat la lungime, iar daca nu are acel numar de caractere se pune 0 in fata. Daca se completeaza (N copie numarul de caractere setat la lungime de la sfarsitul seriei. |
| 1.30 | Masca pentru generare automata serie materii prime | | La apasarea butonului "SERIE" de pe macheta <i>Receptie articole pe serii</i> , seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici. In coloana "Lungime" din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana "Caracter" se completeaza caracterul de umplere al elementului. La elementul "An NIR" se poate pune 2/4 si se extrag ultimele 2/4 cifre. |
| 1.31 | Masca pentru generare automata serii pe initializari de stocuri | | La apasarea butonului "SERIE" de pe macheta <i>Receptie articole pe serii</i> , seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici. In coloana "Lungime" din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana "Caracter" se completeaza caracterul de umplere al elementului. |
| 1.32 | Limba preferata pentru traduceri denumiri articole in view-urile de articole | ...nedefinit... | Facturare: cand se alege articolul, in view-ul mare este adusa si denumirea tradusa, astfel incat cautarea sa se poata face si dupa acest camp. |
| 1.33 | Nomenclator articole: actualizare automata caracteristici UMs pe retete si comenzi interne | Nu Da | Valoare implicita. Se actualizeaza automat pe retete caracteristicile UM secundare. |
| 1.34 | Valoare initiala serie unica pe firma | ... | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|-------------------|
| 1.35 | Articol pt. ocupare gestiune de tip camera | ... | |
| 1.36 | Atentionare camp produsator necompletat | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.37 | La selectare ca INACTIV al unui art. cu atributele nu mai este afisat in macheta de editare articol | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.38 | Articole de tip serviciu incadrate la achizitii intracomunitare de bunuri (cheltuieli accesorii) | ... | |
| 1.39 | Jurnal cumparari: imbunatatirile de mijloace fixe sunt stocuri | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.40 | | ... | |
| 1.41 | Articole cantabile: urmatoarea cifra dupa cifra 2 este: | ... | |
| 1.42 | Articole cantabile: prima cifra din cod (implicit cifra 2) | ... | |
| 1.43 | Articole cantabile cu pret fix: cifra a 2-a din codul de bare este... | | |
| 1.44 | La scanare cod bare decodificarea cantitatii se face doar la articole cu UM de tip masa | | |
| 1.45 | Articole: blocare salvare fara cod extern | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.46 | | . | |
| 1.47 | Articole: blocare salvare fara cod intern | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.48 | Nume camp extensie articole pentru valoare discount max. OFFINVOICE pentru plata la termen | ... | |
| | | | |
| 1.49 | Validare introducere clasa articol | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.50 | Validare introducere clasa statistica articol | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.51 | Jurnal vanzari: articole | ... | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--|
| | neimpozabile | | |
| 1.52 | Validare introducere cod extern numeric | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.53 | Nom. articole: completare automata tip produs in functie de cont sintetic | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.54 | Articole: blocare salvare fara masa | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.55 | Articole: blocare salvare fara volum | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.56 | Generare obiecte cu atribute: la preluare caracteristici obiect generic preiau si Mod depozitare | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.57 | Articole: preluare date implice la adaugare articol nou | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.58 | Validare cod extern unic UM ambalare | DA UM ambalare. Alternative si simple Nu | |
| | | Da, doar UM ambalare | |
| 1.59 | Identifierul NMVS al articolului este: | Cod extern Cod intern | |
| 1.60 | Articole de tip serviciu incadrat la livrari intracomunitare de bunuri (cheltuieli accesori) | ... | |
| 1.61 | Vaidare Cod la partener unic in nomenclatorul de articole | Nu Da | |
| 1.62 | Acces la comenzi furn, intrari si interne introduse pe articole din... | Toate clasele Clase dedicate | Valoare implicita Utilizatorul curent nu are acces la documentele de acest tip, de la parteneri din clasele nededicate respectivei categorii de utilizator. |
| 1.63 | Articole noi: implicit "Vizibil pe comenzi online" = Da | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.64 | Validare introducere clasa web articol | | |
| 1.65 | Etichete provenite de la cantar: cantitatea se imparte la 100 pentru prefixele | | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|--------------|
| 1.66 | Nomenclator articole: generare modificare de pret pe subunitati la export pret catre acestea | | |
| 1.67 | Articole noi: implicit blocat „pe orice document” | | |
| 1.68 | Validare completare pret minim | | |

1.2. CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > PARTENERI

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------------------|--|
| 2.01 | Validare COD EXTERN unic | Da | Programul valideaza unicitatea codului extern al partenerilor introdus in nomenclator. |
| | | Nu | Este posibila atribuirea unui cod extern mai multor parteneri. Valoare implicita. |
| 2.02 | Validare COD INTERN unic | Da | Se valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de parteneri. |
| | | Nu | Nu se valideaza. Valoare implicita. |
| 2.03 | Validare COD FISCAL unic | Da | Nu permite salvarea unui partener al carui cod fiscal exista deja in nomenclator. |
| | | Nu | Permite. Valoare implicita. |
| 2.04 | Validare CNP unic | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Programul valideaza unicitatea CNP -ului. |
| 2.05 | Validare IDSediu unic | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | |
| 2.06 | Validare completare scadenta implicita la vanzare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Nu se permite salvarea documentului daca nu este completata data scadentei. |
| 2.07 | Validare completare zone pentru localitati, sedii | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Nu se permite salvarea documentului daca nu este completata zona pentru localitati, sedii. |
| 2.08 | Validare completare CNP/ Cod fiscal | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Nu se permite salvarea documentului daca nu este complet CNP-ul. |
| 2.09 | Validare completare Cod fiscal | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Nu se permite salvarea documentului daca nu este complet Codul Fiscal. |
| 2.10 | Validare corectitudine cod fiscal | Da cu atentionare | Valoare implicita. |
| | | Da cu blocarea salvarii | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|-----------------|---|
| 2.11 | Generare COD INTERN unic la adaugare parteneri | Nu | |
| 2.12 | Analiza solduri facute pe documente ignora CEC uri neincasate | Nu | Valoare implicita. |
| 2.12 | Analiza solduri facute pe documente ignora CEC uri neincasate | Da | Nu se va genera un cod extern existent deja in nomenclator. |
| 2.13 | Testare corectitudine CNP | Da | Daca "Blocare salvare la depasire termen de plata= Da" si e setat si numarul de zile de depasire termen de plata la facturare, sunt luate in calcul doar incasarile efective ale acestor facturi nu si cele prin CEC. Valoare implicita. |
| 2.14 | Atentionare numar cont bancar diferit de 24 caractere | Nu | Constanta prin care se valideaza completarea CNP-ului la Contact > Delegati. Valoare implicita. |
| 2.14 | Atentionare numar cont bancar diferit de 24 caractere | Da | Daca lungimea numarului de cont bancar difera de 24 de caractere, apare mesaj de atentionare. |
| 2.15 | Initializare CEC-uri: permit salvare daca valoare CEC difera de suma doc. de legatura | Nu | Valoare implicita. |
| 2.15 | Initializare CEC-uri: permit salvare daca valoare CEC difera de suma doc. de legatura | Da | Pentru firmele preluate se poate seta pe "Da" pentru a salva initializările de CEC-uri cu plati/incasari in avans, document compensat deja pe firma veche. |
| 2.16 | Validare completare clasa partener | Nu | Valoare implicita. |
| 2.16 | Validare completare clasa partener | Da | Nu se permite salvarea documentului daca nu este completata clasa partenerului. |
| 2.17 | Validare solduri initiale avize | Da | Valoare implicita. La initializare solduri parteneri se pot introduce initializari de solduri parteneri pe conturile 408/418, fara a avea detalii completeate privind articolele de pe aviz. (sunt initializari facute prin note contabile diverse pe conturile 408/418). |
| 2.18 | Validare completare credit acordat la aprovisionare | Nu | Valoare implicita. |
| 2.18 | Validare completare credit acordat la aprovisionare | Da | Validateaza completarea campului "Credit acordat la cumparare" din fisa partenerului. |
| 2.19 | Validare completare credit acordat la vanzare | Nu | Valoare implicita. |
| 2.19 | Validare completare credit acordat la vanzare | Da | Validateaza completarea campului "Credit acordat la vanzare" din fisa partenerului. |
| 2.20 | Tip contabil implicit pt. partener persoana fizica | ...nedefinit... | Tipul contabil care se completeaza la adaugarea unui partener persoana fizica. |
| 2.21 | Tip contabil implicit pt. partener persoana juridica | ... | Tipul contabil care se completeaza la adaugarea unui partener persoana juridica |
| 2.22 | Atentionare existenta note credit nefacturate | Nu | Valoare implicita. |
| 2.22 | Atentionare existenta note credit nefacturate | Da | La selectie client pe factura apare mesaj ca nu s-au facturat diferentele din notele de credit ale acelui partener. |
| 2.23 | Categorie de pret implicita la adaugare partener | ...nedefinit... | Categoria de pret selectata aici va fi selectata automat atunci cand se adauga un partener nou. |
| 2.24 | Validare solduri initiale pentru facturi cu TVA la incasare | Da | Valoare implicita. |
| 2.24 | Validare solduri initiale pentru facturi cu TVA la incasare | Nu | Nu se valideaza soldul initial pentru facturile |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|--|
| 2.25 | Validare completare discount implicit | Nu | cu TVA la incasare. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.26 | Validare completare tip sediu | Nu | Programul valideaza completarea discountului implicit. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.27 | Validare completare tip locatie partener | Nu | Programul valideaza completarea tipului de sediu. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.28 | Validare CNP de maximum 13 caractere | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.29 | Validare completare adresa sediu social | Nu | Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completata adresa sediului social. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.30 | Validare completare Registrul Comert | Nu | Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completat Registrul Comert. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.31 | Generare automata ID Sediul | Nu | Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completat Registrul Comert. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.32 | Export plati MT103: atentionare ca exista avansuri platite catre furnizor | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.33 | Export plati MT103: sectiunea cu detalii despre plati ramase necompletate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.34 | Parteneri: clasa implicita la adaugare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.35 | Parteneri: criteriu discount implicit la adaugare | ... | Valoare implicita. |
| 2.36 | Open Api: Schimbare caractere denumire partener | Neschimbat | Valoare implicita. |
| | | Caractere mari | Valoare implicita. |
| | | Caractere mici | Valoare implicita. |
| | | Primul caracter este majuscula in fiecare cuvant | Valoare implicita. |
| | | Primul caracter este majuscula in sir | Valoare implicita. |
| 2.37 | Open Api: Eliminare SC din denumire partener | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.38 | Open Api: Eliminare SRL/SA din denumire partener | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 2.39 | View-ul de selectie parteneri afiseaza inclusiv partenerii | Nu | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--------------------|---|
| | strategici | Da | |
| 2.40 | Validare localitate persoana fizica | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | |
| 2.41 | Atentionare ca partenerului nu i s-a asignat niciun criteriu de discount | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 2.43 | Validare data nastere | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da. Cu atentionare | |
| | | Da. Cu blocare | |
| 2.44 | GDPR parteneri | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 2.45 | Generare cod extern unic la adaugare parteneri | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 2.46 | Acces la comenzi si intrari de la furnizorii din... | Toate clasele | Valoare implicita. |
| | | Clasele dedicate | Utilizatorul curent nu are acces la documentele de acest tip, de la parteneri din clasele nededicate respectivei categorii de utilizator. |
| 2.47 | Parteneri: ID sediu completat automat la adaugare sediu | | |
| 2.48 | Parteneri: credit implicit acordat la vanzare | | |
| 2.49 | Verif cod fiscal pe documente: inchid automat pagina ANAF | | |
| 2.50 | Partener implicit "Blocat" la adaugare | | |
| 2.51 | Validare completare agent partener | | |
| 2.52 | Parteneri: validare denumire unica sediu la nivelul fiecarui partener | | |
| 2.53 | Parteneri: validare completare numar cont bancar pentru facturare | | |
| 2.54 | Parteneri: validare completare persoana contact implicit cu numar telefon | | |
| 2.55 | Adresa serviciu web pentru verificarea contribuabililor ANAF | | |
| 2.56 | Export plati MT103: se exporta si obs. de la nivel de partener | | |
| 2.57 | View plati MT103: afisez toate inregistrarile indiferent de luna | | |

1.3. CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > CONTABILE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|-----------------|----------------|--------------|
|------------|-----------------|----------------|--------------|

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 3.01 Utilizare IFRS | | Nu | Valoare implicita.. |
| | | Da | |
| 3.03 Situatii in valuta | | Da | Calculeaza balanta contabila in valuta precizata la <i>Moneda pentru balanta in valuta</i> , pe baza celui mai recent curs introdus de utilizator la banca specificata in <i>Banca pentru balanta in valuta</i> . |
| | | Nu | Nu calculeaza balanta in valuta si nici una din listele care contin elemente de calcul in valuta. Valoare implicita. |
| 3.04 Banca pt. balanta in valuta | | ... | Se specifica banca de la care se vor prelua cursurile de schimb pentru moneda balantei in valuta. |
| 3.05 Moneda pt. balanta in valuta | | Lei | Valoare implicita. Se specifica moneda in care se va calcula "Balanta in valuta". |
| 3.06 Contabilizare note de credit client | | Da | Valoare implicita. Se vor genera inregistrari contabile pe notele de credit, iar facturile de discount generate din acestea se vor contabiliza folosind conturile specifice din configurarea contabila de partener: Note credit primite. |
| | | Nu | |
| 3.07 Contabilizare note de credit furnizor | | Da | Valoare implicita. Se vor genera inregistrari contabile pe notele de credit, iar facturile de discount generate din acestea se vor contabiliza folosind conturile specifice din configurarea contabila de partener: Note credit intocmite. |
| | | Nu | |
| 3.11 Tip descarcare valorica | | Coef. descarcare calculat la INTRARI | La descarcarea articolelor cu tip contabil valoric coeficientul de descarcare este calculat in functie de rulaj debit (intrari). Valoare implicita. |
| | | Coef. descarcare calculat la SOLD | Coeficientul de descarcare valorica este calculat in functie de sold. |
| 3.12 Miscari interne, iesiri: inregistrari contabile | Ca iesiri in negru | | Pe machetele <i>Diminuari de stoc, Modificari de pret si Nota transfer</i> toate descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe debit cu valori pozitive. Valoare implicita. |
| | Ca intrari in rosu | | |
| | | | Pe machetele <i>Diminuari de stoc, Modificari de pret si Nota transfer</i> toate descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit, dar cu valori negative. |
| | Doar transferurile ca intrari in rosu | | In acest caz, inregistrarea contabila de schimbare a tipului de stoc (de exemplu, la transferul din marfa in materii prime) se face printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta <i>Cont pt. contabilizarea livrarilor interne ca intrari in rosu</i> (din Constante de functionare > Conturi diverse: Intrari/Iesiri). Astfel, in loc de nota contabila 301=371 (+) se va genera 301=473 (+) si 371=473 (-). |
| | | | Pe <i>Nota de transfer</i> , descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit, dar cu valori negative. |
| | | | Si in acest caz inregistrarea contabila de schimbare a tipului de stoc (de exemplu, la transferul din marfa in materii prime) se face |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| | | | printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta <i>Cont pt. contabilizarea livrarilor interne ca intrari in rosu</i> (Constante de functionare > Conturi diverse: Intrari/Iesiri). Astfel, in loc de nota contabila $301=371$ (+), se va genera $301=473$ (+) si $371=473$ (-). |
| | AICI AM RAMAS | | |
| 3.13 | Mod utilizare suplinitor descris in tip contabil | inlocuieste tip contabil in machete completat ca tip contabil intermediar | In macheta "Caracterizare contabila articol", tipul contabil din campul "Suplinitor" va inlocui tipul contabil curent (pe macheta aleasa). Tipul contabil completat se comporta ca tip contabil intermediar la iesiri. Valoare implicita. |
| 3.14 | Mod utilizare cont furnizor selectat pe line doc. | contabilizare directa trecere prin cont document | Valoare implicita. |
| 3.15 | Mod utilizare cont client selectat pe line doc. | contabilizare directa trecere prin cont document | Valoare implicita. |
| 3.17 | Utilizare cont partener imobilizari pentru contabilizare discount | Da Nu | Pentru contabilizarea discountului inregistrat pe o factura prin care se achizitioneaza un mijloc fix, se foloseste contul din rubrica <i>Furnizor imobilizari</i> din cadrul caracterizarii contabile asociate furnizorului respectiv. Se foloseste contul din rubrica <i>Cont FURNIZOR</i> din cadrul caracterizarii contabile asociate furnizorului respectiv. Valoare implicita. |
| 3.18 | Validare completare gestiune pentru evidenta profit pe gestiuni | Nu Da | Valoare implicita. Pentru tipurile de tranzactii: <i>Direct pe venituri, Imprumuturi, subventii, Direct pe cheltuieli, Datorii,taxe, impozite</i> trebuie aleasa gestiunea pentru distribuirea valorii tranzactiei. |
| 3.19 | Utilizare balanta an precedent in situatii financiare | Nu Da | Valoare implicita. Este luata in calcul si balanta anului precedent. |
| 3.20 | Tip PMP contabil | Cumulat la nivel de firma Cumulat la nivel de subunitate | Daca se lucreaza cu metoda Pret Mediu Ponderat, acesta se va calcula la nivel de firma. Valoare implicita. Calculeaza Pretul Mediu Ponderat la nivel de subunitate. |
| 3.21 | Tip PMP document | Identic cu PMP contabil la moment Calculat la stoc | Valoare implicita. PMP document este considerat identic cu PMP contabil la moment. PMP este calculat la stoc. |
| 3.22 | Utilizare PMP la contabilizare transfer | Nu Da | Valoare implicita. La contabilizarea transferurilor, este luat in calcul PMP. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|---|
| 3.23 | Contabilizare suplimentara de grup pe plan conturi secundar | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | In planul de conturi secundar se face contabilizarea suplimentara de grup. |
| 3.24 | Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Genereaza impartirea inregistrarilor contabile operate pe o subunitate in numele alteia, pe balante contabile separate. |
| 3.25 | Evidenta cheltuielii in avans: include si notele contabile | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Daca se seteaza pe "Da", atunci toate notele contabile inregistrate pe acelasi cont, ca cel setat la constanta evidenta cheltuieli in avans, apar in evidenta cheltuieli in avans. |
| 3.26 | Tranzactii in valuta: curs la ... BANCA | | Pe documentele de intrari / iesiri in valuta, pe butonul "..." este adus cursul de la aceasta banca. Daca aceasta constanta nu este completata, atunci butonul "..." deschide nomenclatorul de bani pentru a alege banca dorita pentru aducerea cursului. |
| 3.27 | Refacere jurnale: fortare SafeMODE | Nu | Daca se genereaza liste contabile sau se da refacere jurnal pe luni < luna curenta de generare documente, atunci se pot salva documente (stil nou). Valoare implicita. |
| | | Da | Daca se genereaza liste contabile sau se da refacere jurnal pe luni < luna curenta de generare documente, atunci nu se pot salva documentele atata timp cat se executa operatiuni asupra jurnalului (stil vechi). |
| 3.28 | Luna de inceput an contabil | 1 | Valoare implicita. Prima luna a anului contabil. |
| 3.29 | Diferentele de curs valutar la facturare avize intrare | Cont furnizor | Valoare implicita. Stabileste contul in care se contabilizeaza diferentele de curs valutar la facturarea avizelor intrare. |
| 3.30 | Ajustarile de la litigii se regularizeaza | Cont facturi de intocmit | |
| | | cu stornare ultimul curs si repunere curs curent Nu | Valoare implicita. |
| 3.31 | Mod contabilizare la constituire garantii pe factura | prin valori negative pe cont partener | Valoare implicita. |
| | | prin valori pozitive pe cont partener | |
| 3.32 | Moneda pentru bugetare proiecte analiza si bugetare centre de cost | ... | |
| 3.33 | Liste contabile: Refacere jurnal cu pipe | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|---|---|---|
| 3.34 | Transfer din PMP in alta metoda de gestiune si intrari in rosu in PMP | permis, cu afectare PMP din luna urmatoare permis, cu afectare PMP la moment nu este permis | Valoare implicita. nu se mai pot salva transferurile intre gestiuni din PMP in alta metoda de gestiune. In cazul in care firma doreste sa lucreze asa trebuie sa seteze constanta pe valoarea "permis cu afectare PMP la moment" si desigur sa fie setata si constanta "Utilizare PMP la contabilizare transfer=DA" asta inseamna ca transferul din PMP in alta gestiune e vazut ca o intrare in (-), adica scade cantitatea intrata si se recalculeaza PMP-ul, pentru a nu exista diferente intre balanta contabila si cea de stocuri |

1.4. CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > COMENZI

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|--|---|--|
| 4.01 | Facturare articole de pe comenzi: pot edita pretul | Da Nu | Se poate modifica pretul inregistrat pe comenziile catre furnizori sau de la clienti in momentul preluarii articolelor pe facturi (de intrare respectiv iesire). Nu se poate modifica. Valoare implicita. |
| 4.02 | Comenzi clienti: pe carnete de documente | Da Nu | Se contorizeaza automat inregistrarea comenziilor de la clienti pe carnete de documente. Numerotarea comenziilor ramane la latitudinea utilizatorului. Valoare implicita. |
| 4.03 | Comenzi clienti: mod salvare cand limita de creditare este depasita | fara avertizare cu avertizare inregistrare cu Acceptat=0 nu se permite inregistrarea | Aceasta constanta stabileste modul in care se face validarea depasirii limitei de creditare acceptate pentru clientul respectiv. Valoare implicita. |
| 4.04 | Completere comenzi clienti doar din oferta | Da Nu | Dezactiveaza butonul "+" pentru adaugarea articolelor pe comanda. Valoare implicita. |
| 4.05 | Pe factura/aviz expedite la preluarea comenziilor preiau si observatiile | Da Nu | Sunt preluate si observatiile de pe comanda. Observatiile nu sunt preluate. Valoare implicita. |
| 4.07 | Facturare articole de pe comenzi in limita cantitatii comandate | Da Nu | Dupa preluarea comenzii client pe factura, nu se permite facturarea unor cantitati mai mari ale articolelor inregistrate pe comenziile de la clientii respectivi. Valoare implicita. Nu este limitata cantitatea facturata. |
| 4.09 | Comenzi clienti: validare completare termen livrare | Nu Da | Valoare implicita. Programul valideaza completarea termenului de livrare pe comenziile de la clienti. |
| 4.10 | Comenzi clienti: termen livrare | ... | 0 = Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|---|---|
| | implicit (zile) | | Termenul de livrare completat automat pe comenzi clienti. |
| 4.11 | Comenzi: automat cantitate acceptata = 0 | Nu Da | Valoare implicita. Cantitatea acceptata este completata initial cu 0. |
| 4.12 | Moneda implicita pe Comenzi client | ... | Valoarea implicita este "Lei". Moneda selectata aici este prioritara celei din nomenclatorul de parteneri. |
| 4.13 | Comenzi clienti: preturile provenite de pe oferte sunt nemodificabile | Nu Da | Valoare implicita. Se pot modifica preturile preluate de pe oferte pe comenzi. |
| 4.14 | Comenzi interne: pe carnete de documente | Nu Da | Valoare implicita. Se folosete carnet de documente pentru comenzi interne. |
| 4.15 | Termenul de executie comanda interna mai mic decat termenul de livrare cu (zile): | ... | Valoarea este un numar de zile. Implicit este 0 si in acest caz termenul de livrare de pe comanda client este egal cu termenul de executie de pe comanda interna. |
| 4.16 | Comenzi clienti: blochez salvarea daca nu s-a facut rezervare de stoc | Nu Da | Valoare implicita. Salvarea nu este posibila daca nu s-a facut rezervarea de stoc. |
| 4.17 | La preluare articole de pe comenzi furnizori ordinea implicita este | Ordinea de pe comanda Ordinea preluarii manuale | Stabileste ordinea preluarii articolelor de pe comanda furnizor. Valoare implicita. |
| 4.18 | La facturare comenzi in valuta cursul pentru calculul pretului este | Cursul de la data facturarii Cursul stabilit pe comanda | La facturare comenzi in valuta cursul este cel de la data facturarii. Valoare implicita. La facturare comenzi in valuta cursul este cel de pe comanda. |
| 4.19 | Facturare articole de pe comenzi: PU, %Ad, %Discount provenite de la comenzi nu se poate modifica | Nu Da | La facturare articole de pe comenzi, PU, %Ad, %Discount provenite de la comenzi se pot modifica. La facturare articole de pe comenzi, PU, %Ad, %Discount provenite de la comenzi nu se poate modifica. |
| 4.20 | Facturare articole de pe comenzi: la salvare factura propun stingerea resturilor de facturat | Nu Da | Valoare implicita. La facturarea articolelor de pe comenzi, la salvare este propusa stingerea resturilor de facturat. |
| 4.21 | Facturare articole de pe comenzi: la salvare factura propun inchiderea intregii comenzi | Nu Da | Valoare implicita. La facturarea articolelor de pe comenzi, la salvare este propusa inchiderea comenzi. |
| 4.23 | Centralizare comenzi ptr. livrare: interpretare diferenta Solicitat-Livrat | Diferenta se ignora Diferenta afecteaza restul din cmd. client | Valoare implicita. La centralizarea comenzilor in scopul livrarii, diferenta afecteaza restul din comanda client. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|--|
| 4.24 | Comenzi clienti: atentionare cand valoarea comandata este sub limita de: | 0 | Valoare implicita Stabileste limita minima pentru o comanda de la client. |
| 4.25 | Comenzi clienti: Pretul preluat de pe comanda se ignora | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca este setata pe "Da", atunci nu se preia pretul de pe comanda de la client pe factura si se deschid categoriile de pret pentru alegerea categorie de pret. |
| 4.26 | Comenzi clienti/furnizori: Blocheaza selectarea unui articol de mai multe ori pe o comanda | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Este blocata selectarea de mai multe ori a aceluiasi articol. |
| 4.27 | Dispozitii de livrare: Cant.comandata trebuie preluata integral pe factura/aviz | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe dispozitia de livrare, cantitatea comandata trebuie preluata integral pe factura/aviz. |
| 4.29 | Comenzi clienti/furnizori: Validare selectare delegat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La Comenzi clienti/furnizori trebuie selectat delegatul. |
| 4.30 | Onorare comenzi: Preluare automata din stoc | Da | Validarea la aplicare promotie se face la nivel de articol si cantitate. Valoare implicita. |
| | | Nu | |
| 4.31 | Facturare comenzi clienti: aduc comenzile indiferent de subunitate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Sunt facturate comenzile indiferent de subunitate. |
| 4.32 | Promotii cadou: la aplicare tin cont de cantitatea maxima | Nu | Validarea la aplicare promotie se face la nivel de articol si cantitate. Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 4.33 | Promotii cadou: pretul articolului cadou este | Pret zero | Valoare implicita. La promotiile de tip cadou, articolul cadou fie are pret de vanzare 0, fie are pretul implicit al categoriei asociate si discount= -100%. |
| | | 100% discount la pret vanzare | |
| 4.34 | Atentionare completare Schimb si Formatie | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca nu este completat schimbul si formata, apare mesaj de eroare. |
| 4.35 | Comenzi: view-ul afiseaza comenzile indiferent de luna de lucru in care au fost emise | Nu | Valoare implicita, |
| | | Da, doar cele facturate integral | Afiseaza comenzile din toate lunile facturate integral. |
| | | Da, doar cele facturate integral si neconfirmate | Afiseaza comenzile din toate lunile facturate integral. Si neconfirmate. |
| | | Da, doar cele facturate integral sau neinchise | Afiseaza comenzile din toate lunile facturate integral sau neinchise. |
| | | Da. Indiferent de stare. | Afiseaza comenzile din toate lunile |
| 4.36 | Facturarea articolelor de pe disp. de livrare descarca din rezervarile comenzii client initiale | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca se seteaza valoarea "Da" si se opereaza o comanda client cu lansat=Da, atunci centralizare comenzi pentru livrare> comanda |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|---|
| 4.37 | Comenzi clienti: afisez masa totala a comenzi in view | Nu | internal> nota de predare ce completeaza rezervarea de produs la nivel de comanda client la operarea facturii de iesire ce stinge dispozitia de livrare rezultata, in urma centralizarii comenzi client se verifica rezervarea facuta pe comanda client initiala. |
| 4.38 | Rotunjire cant. comandata furnizor dupa cant. optima de transport | Da | In view se va afisa masa totala a comenzi. |
| 4.39 | Comenzi clienti: la preluare articole din contracte scriu in observ. numarul si data contract | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca se seteaza valoarea "Da", atunci pe comanda client, la preluarea din contract, se completeaza la observatii document numarul/data contractului. |
| 4.40 | Dispozitii de livrare facturabile: atentionare ca nu s-au facut rezervari | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Apare mesaj de atentionare. |
| 4.41 | Comenzi clienti: salvare document cu CantComandat = 0 | Da | Este permisa salvarea comenzi client cu cantitatea comandata = 0. Valoare implicita. |
| | | Nu | |
| 4.42 | Generator comenzi clienti: generare document FARA a face rezervari de stoc | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Comenzile rezultate din generatorul de comenzi, nu se salveaza cu rezervari. |
| 4.43 | Preluare pe intrari din productie a articolelor din comenzi interne in limita cantitatii comandate | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Nu se vor prelua pe intrarile din productie articolele din comenzi interne. |
| 4.45 | Facturare articole de pe comenzi: descarcare de stoc doar din pozitii rezervate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca se seteaza pe "Da", nu se poate descarca din stoc decat daca pozitia de stoc este rezervata strict pentru acea comanda. |
| 4.46 | Facturare avans de pe comenzi : articol generic avans pentru TVA 24 % | ... | Articolul de avans cu cota de TVA 24% folosit pentru butonul "Factura avans" din comenzi client |
| 4.47 | Facturare avans de pe comenzi : articol generic avans pentru TVA 9 % | ... | Articolul de avans cu cota de TVA 9% folosit pentru butonul "Factura avans" din comenzi client |
| 4.48 | Facturare articole de pe comenzi : preiau si atasamentele comenzilor | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La facturarea in baza comenzilor sunt preluate si atasamentele acestora. |
| 4.49 | Comenzi clienti: posibilitate de a exclude de la facturare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Apare in interfata comenzilor client o bifa de "Fara facturare" si pentru aceste comenzi nu se poate face decat transfer intre gestiuni |
| 4.50 | Facturare: validare acoperire stoc promis | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Apare mesaj de atentionare daca stocul este insuficient pentru a onora intreaga comanda. |
| 4.51 | Comenzi furnizor: preluare observatii partener in observatii | Nu | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|--|
| | comanda | Da | Pe comenzi la furnizor se vor prelua observatii partener in observatii comanda. |
| 4.52 | Preluare pe iesiri in consum a articolelor din comenzi interne in limita cantitatii comandate | Da | Permite modificarea cantitatilor provenite din retete/proiecte asociate pe iesiri fara descarcare. Valoare implicita. |
| | | Nu | |
| 4.53 | Facturare comenzi clienti: factura preia moneda comenzi | Nu | Moneda facturii nu este cea preluata de pe comanda. |
| | | Da | Factura preia moneda de pe comanda. |
| 4.54 | Facturare comenzi clienti : restul comandat este afectat si de facturile neoperate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La facturare comenzi clienti, restul comandat este afectat si de facturile neoperate. |
| 4.55 | Comenzi furnizori: devin facturabile doar dupa aprobatie | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Interzice introducerea de facturi fara preluare din comenzi catre furnizori aprobat. Exceptiile pot fi setate in nomenclatorul de articole: "Poate intra fara comanda furnizori" |
| 4.56 | Comenzi furnizori: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip stoc | 0 | Valoare implicita. Seteaza numarul de niveluri de aprobatie pentru comenzi de articole de tip stoc |
| 4.57 | Comenzi furnizori: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip serviciu | 0 | Valoare implicita. Comenzi furnizori: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip serviciu. |
| 4.58 | Facturare comenzi furnizori: validare ca gestiunea NIR-ului sa fie cea de pe comanda | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Interzice schimbarea gestiunii de pe Receptie pentru articolele preluate de pe comenzi furnizori si cu gestiune completata pe comanda. |
| 4.59 | Preluare per raport de productie a operatiilor din comenzi interne in limita numarului comandat | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Nu se va prelua pe raport de productie a operatiilor din comenzi interne. |
| 4.60 | Comenzi furnizori: la salvare generez automat repartizarea pe termene de plata | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Determina impartirea automata a totalului de plata in functie de zilele de plata setate pe liniile de comanda |
| 4.61 | Comenzi clienti: view-ul afiseaza stadiul rezervarilor la nivel de comanda | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | View-ul comenzi clienti afiseaza stadiul rezervarilor la nivel de comanda. |
| 4.62 | Comenzi clienti: aplicare discount dupa aplicare promotiei | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La comenzi clienti, discountul se aplica dupa aplicarea promotiei. |
| 4.63 | Facturare comenzi clienti: validare ca gestiunea livrarii sa fie cea de pe comanda | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La facturarea comenzi catre clienti, gestiunea de livrare trebuie sa fie cea de pe comanda. |
| 4.64 | Comenzi clienti: validare ca gestiunea de livrare sa fie unica pe comanda | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Validaaza sa nu se completeze de mai multe ori o gestiune de livrare pe o comanda. |
| 4.65 | Comenzi clienti: validare | Nu | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|---|---|
| | completare gestiune livrare | Da | Dupa selectare client este ceruta gestiunea. |
| 4.66 | Editare comenzi clienti: calculez dinamic valoarea creditului ramas | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe masura ce se adauga linii pe comanda se face calculul privind limita de creditare. Daca se depaseste valoarea permisa, apare mesaj de atentionare pentru a nu mai fi introduce linii pe comanda. In comanda client, validarea privind limita de creditare este facuta la valoarea afectata de discount + TVA. |
| 4.67 | Comenzi clienti: view-ul mare detaliaza modalitatile de stingere ale comenzi | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Coloana Info Stingere este similara cu coloana Stare diferenta fiindca in coloana Info stingere se face o analiza mai exacta a stingerilor. |
| 4.68 | Comenzi clienti: implicit Lansare pe | Da | Valoare implicita. Se completeaza coloana "Lansat" cu "Da" pentru liniile care contin obiecte de tip Produs propriu sau Semifabricat propriu. Aceasta valoare este corelata cu alta constanta "Utilizare produse proprii" care trebuie sa fie pe "Da". La comenzi clienti, "Lansat" va avea implicit valoarea "Nu". |
| | | Nu | |
| 4.69 | Preluare pe iesiri in consum a art. din iesiri cu reteta/proiect in limita cantitatii comandate | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Pe consum nu vor fi preluate doar cantitatea din reteta/proiect. |
| 4.70 | Facturare comenzi furnizori: preluare comenzi indiferent de subunitate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se vor factura comenzile la furnizori indiferent de subunitate. |
| 4.71 | Comenzi interne: generare lot nou | in functie de sectie, data, schimb indiferent de sectie, data, schimb fara generare | Valoare implicita. Stabileste criteriul de generare a unui nou lot. |
| 4.72 | Comenzi clienti: gestiunea de livrare este gestiunea implicita a articolului | Fara atentionare Atentionare daca nu are stoc in gestiunea de livrare Atentionare daca nu are stoc in firma | Valoare implicita. Nu apare atentionare daca pe comenzi clienti gestiunea de livrare difera de gestiunea implicita a articolului. Apare mesaj de atentionare daca pe comenzi clienti articolul nu se gaseste in gestiunea implicita. Apare mesaj de atentionare daca pe comenzi clienti articolul nu are stoc in firma. |
| 4.73 | Comenzi clienti : atentionare daca articolul nu are stoc | Nu Da, stoc in gestiunea de livrare Da, stoc la nivel de firma | Valoare implicita. Nu apare mesaj de atentionare, daca articolul nu are stoc. Apare mesaj de atentionare, daca articolul nu are stoc in gestiunea de livrare. Apare mesaj de atentionare, daca articolul nu are stoc la nivel de firma. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|---|
| 4.74 | Comenzi clienti : preluare de pe contracte indiferent de subunitatile unde s-au inregistrat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Comenzile clienti sunt preluate de pe contracte indiferent de subunitatile unde au fost inregistrate. |
| 4.75 | Facturare comenzi clienti : aduc comenzi cu termene mai mici sau egale cu data facturii | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Sunt aduse si comenzi a caror data este mai mica sau egala cu data facturii. |
| 4.76 | Comenzi clienti : pe cele setate cu "Plata pe loc" se preiau articole doar de pe contractele cadru | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca clientul este nedefinit, atunci, la apelarea optiunii "Preluare din contracte" (plus albastru) sunt aduse contractele cadru. |
| 4.77 | Facturare comenzi clienti si dispozitii de livrare : doar comenzi ulterioare datei introduse de utilizator | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Sunt aduse pentru facturare doar comenzi ulterioare datei introduse pe factura. |
| 4.78 | Comenzi clienti: atentionare lipsa rezervari la articole cu lansare = DA | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Apare mesaj de atentionare daca articolele lansate de pe comanda nu sunt rezervate. |
| 4.79 | Facturare comenzi prin scanare cod bare : articolele se identifica prin | CODEXTERN | La facturarea comenzi prin scanare cod bare, articolele se identifica prin CODEXTERN din fisa articolului. Valoare implicita. |
| | | CODINTERN | La facturarea comenzi prin scanare cod bare, articolele se identifica prin CODINTERN din fisa articolului. |
| 4.80 | Comenzi clienti : sunt aduse la facturare doar cele cu "Facturabil" = DA | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Sunt aduse la facturare doar comenzi care au coloana "Mod Inchidere"= "Da" (vezi coloane vizibile in grila). |
| 4.81 | Comenzi furnizori : sunt aduse la facturare doar cele cu "Facturabil" = DA | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Sunt aduse la facturare doar comenzi care coloana "Mod Inchidere"="Da" (vezi coloane vizibile in grila). |
| 4.82 | Comenzi clienti : validare unicitate numar inregistrare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Atentionare | Apare mesaj de atentionare daca numarul de inregistrare nu este unic. |
| 4.83 | Comenzi interne : generare tabela de etichetare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se genereaza o tabela cu inregistrari de coduri de etichete pentru fiecare linie de comanda interna. Codul generat este format din: CodPartener(5caractere)+NrComCli(5caracter e)+Codobiect(5caractare)+NumarareColete 1/X, 2/X... X/X (3caractere) |
| 4.84 | Generator comenzi aprovizionare: camp suplimentar completat automat | ... | Valoare implicita cu care se va completa automat campul suplimentar pe generatorul de comenzi. |
| 4.85 | Comenzi clienti/dispozitii de livrare : termenul de livrare se deduce din dur.max. de aprovizionare | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Termenul de livrare este calculat in functie de durata de aprovizionare din fisa articolului. |
| 4.86 | Completere comenzi furnizori doar din oferta | Nu | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|---|
| 4.87 | Comenzi furnizori : preturile provenite de pe oferte sunt nemodificabile | Da Nu | Comenzile la furnizori se completeaza pe baza ofertei. Valoare implicita. |
| 4.88 | Generator aprovizionare : conturi de selectie utilizate | Da ... | Preturile preluate de pe oferta pe comanda catre furnizor nu pot fi editate. Conturile pentru selectie pe generatorul aprovizionare. |
| 4.89 | Comenzi interne : atribuire automata numar de inregistrare | Nu Da | Valoare implicita. Se aloca automat numar de inregistrare la comanda interna. |
| 4.90 | Comenzi clienti : Validare introducere agent | Nu Da | Valoare implicita. Se valideaza introducerea agentului pe comenzi de la clienti. |
| 4.91 | Comenzi clienti : taxele se aplica automat la preluarea pe factura | Nu Da | Valoare implicita. Pe comenzi clienti, taxele se aplica automat la preluarea de pe factura. |
| 4.92 | Taxe facturabile: autotaxare pt. comenzi catre clienti | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.93 | Emitere bon la casa de marcat de pe comenzi clienti : preiau doar articolele rezervate | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.94 | Comenzi clienti : implicit la pret cu amanuntul | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.95 | Comenzi interne: articole in view mare | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.96 | Comenzi interne : nr. comanda client in view mare | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.97 | Comenzi clienti : actualizare automata acceptat la modificarile comandat | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.98 | Comenzi furnizori: termen livrare implicit (zile) | ... | Valoare implicita =3 |
| 4.99 | Comenzi catre subunitati: preluare doar comenzi client fara rezervari | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.100 | Comenzile clienti importate din alte aplicatii sunt setate implicit ca preluabile in sistemul WMS | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.101 | La preluare comenzi pe facturi prin scanare sunt aduse pe factura si depasirile de cant. comandata | Nu Da | |
| 4.102 | Dispozitii de livrare: preiau moneda comenziilor | Nu Da | |
| 4.103 | Onorare comenzi: preluare observatii | Numar, data si observatii comanda Numar si data | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---|--------------------|
| | | comanda | |
| | | Observatii comanda | |
| | | Nimic | |
| 4.104 | Comenzi catre subunitati: devin facturabile doar dupa aprobare | | |
| 4.105 | Comenzi subunitati: sunt aduse la facturare doar cele cu "Facturabil"= "Da" | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.106 | Generator comenzi aprovizionare: interdictie depasire cantitate acceptata | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.107 | Dupa listare comanda client blochez documentul | Nu DA – Client/Storno Client/De la Subunitati / Service Auto | Valoare implicita. |
| 4.108 | Facturare comenzi: sunt aduse pentru selectare doar articolele rezervate | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.109 | Facturare avans de pe comenzi: articol generic avans pt. TVA 20% | ... | |
| 4.110 | Onorare comenzi: se accepta livrare incompleta a liniilor | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.111 | Dispozitii de livrare: dupa preluarea liniilor de comenzi lansez automat rezervare stocuri | Da Nu | Valoare implicita. |
| 4.112 | Comenzi service auto: Termenul implicit este | Nu Data sistemului | Valoare implicita. |
| 4.113 | Dispozitii de livrare: dupa listare, setare automata ca "verificate" si "facturabile" | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.114 | Dispozitii de livrare fara termen de livrare > data document | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.115 | Comenzi furnizori: blocare adaugare din afara generatorului saptamanal | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.116 | La preluare oferte de pe comenzi preiau si observatiile | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.117 | Comenzi client : validare introducere moneda | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.118 | Blocare posibilitate de a bloca luna comenzi | Nu Da | Valoare implicita. |
| 4.119 | Comenzi clienti: blochez rezervarile din stocuri ulterioare | Nu Da | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|-------------------|
| 4.120 | Comenzi clienti: view-ul afiseaza observatii client | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.121 | Receptie transfer: completare tip contabil implicit la gestiune | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.122 | Dispozitii livrare: preluare extensiile din extensiile comenzi | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.123 | Facturare avans de pe comenzi: articol generic avans pt. TVA 19% | ... | |
| 4.124 | Comenzi clienti: preluare in WMS implicit aprobată la adăugare comanda nouă | Nu Da | |
| 4.125 | Comenzi interne: preluare in WMS implicit aprobată la adăugare comanda nouă | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.126 | Comenzi clienti: devin facturabile doar după aprobată | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.127 | Comenzi furnizori: la preluarea din comenzi clienti pretul este adus din: | comanda client preluata contractul furnizorului | Valoare implicita |
| 4.128 | Comenzi clienti: afisează Verificare CIP partener în view-ul mare | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.129 | Comenzi clienti: zile plăte=0 | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.130 | Comenzi clienti: afisează nr. task-uri atasate comenzi în view-ul mare | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.131 | Comenzi clienti: preluarea liniilor de pe alte comenzi se face indiferent de subunitate | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.132 | Comenzi clienti: validare termen mai mare sau egal decât data documentului | Da Nu | Valoare implicita |
| 4.133 | Comenzi interne: nr. comanda subunitate în view mare | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.134 | Comenzi interne: partener comanda client în view mare | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.135 | La închiderea comenzi clienti prin bon emulare anulează și rezervările | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.136 | Comenzi clienti: atenționare comanda pt articolul curent de la partener curent în ultimele...zile | ... | Valoare implicita |
| 4.137 | Dispozitii de livrare: blochez schimarea articolului preluat din comenzi | Nu Da | Valoare implicita |
| 4.138 | Dispozitii de livrare: termenul de | Nu | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|---|
| | livrare este data documentului | Da | |
| 4.139 | Comenzi: preluare oferte in moneda comenzi | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.140 | Dispozitii de livrare: preluare in WMS implicit aprobata la adaugare document nou | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.141 | Comenzi furnizori: la salvare forteaza atasamente | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.142 | Transfer articole de pe comenzi in limita cantitatii comandate | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |
| 4.143 | Comenzi gestiuni pe carnete de documente | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.144 | Comenzi clienti: avertizare adaos negativ din rezervari | Nu | Valoare implicita |
| | | Da cu blocare | |
| 4.145 | Comenzi furnizori: preluare observatii pe linie din comanda client | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.146 | Comenzi client: mod inchidere implicit | facturare | Valoare implicita |
| | | casa de marcat | |
| 4.147 | Custodie delegat – ambalaje returnabile pe carnete de documente | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.148 | Comenzi de la gestiuni: devin transferabile doar dupa aprobare | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.149 | Comenzi gestiuni: sunt aduse la transfer doar cele cu „Transferabil” = DA. | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.150 | Comenzi client: validare cod fiscal | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |
| 4.151 | Comenzi furnizori: automat cantitate acceptata = 0 | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.152 | Generare de aprovisionare: alerta la rotunjiri | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.153 | Comenzile furnizor importate din alte aplicatii sunt setate implicit ca preluabile in sistemul WMS | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 4.154 | Dispozitii de livrare: view-ul afiseaza termenul minim de livrare pentru art. cu rest de livrat | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | Are ca efect aducerea in coloanele din view-ul mare a termenului de livrare minim dintre liniile din document care mai au rest. |
| 4.155 | Comenzi clienti: totalizare automata articole la salvare document | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | Are ca efect totalizarea articolelor la salvare comanda. Se pot centraliza doar articolele |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|---|
| 4.156 | Comenzi interne: atentionare articole dupicat | Nu Da | care au aceleasi conditii de pret si discounturi si nu au rezervari. Valoare implicita |
| 4.157 | Comenzi clienti: rezervarile se fac doar din tipurile contabile: | ... | Afiseaza stocurile doar de la aceste tipuri contabile |

1.5. CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > INTRARI IN STOC

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--|
| 5.01 | % adaos implicit la receptie | ... | La receptia articolelor, se calculeaza automat adaosul pentru tipul contabil care <i>Contine diferente de pret (=DA) si TVA neexigibil</i> nu are. Tipul contabil trebuie sa fie implicit in nomenclatorul de articole. 0 = Valoare implicita. |
| 5.02 | Calcul pret inregistrare cu procent specificat la receptie | Da Nu | Pe factura de intrare, dupa introducerea cantitatii si pretului de achizitie, se cere procentul de adaos care ulterior va fi folosit la determinarea pretului de inregistrare pe NIR. Nu se lucreaza cu procent de adaos diferit pe fiecare articol achizitionat. |
| 5.03 | Completere automata pret inreg pe intrari de la subunitati | Pret Aviz iesire Pret inregistrare Aviz iesire | Pe intrarea de la alta subunitate, pretul de inregistrare se va completa automat cu pretul de pe avizul primit. Se va completa pretul de inregistrare de pe avizul primit. Valoare implicita. |
| 5.11 | Cont diferente la retur catre furnizor | ... | Acest cont este folosit pentru contabilizarea differentelor de pret aparute in cazul in care pe factura de retur de la furnizor este alt pret decat cel de achizitie la pozitia de pe care se face descarcarea de gestiune. Ulterior, valorile inregistrate pe acest cont trebuie trecute pe cheltuieli sau pe venituri prin note contabile. |
| 5.12 | Cont diferente constatare la receptie | ... | Reprezinta contul pentru contabilizarea differentei dintre cantitatea de pe factura si cea de pe NIR. |
| 5.13 | Articol pt discount primit pt volum tranzactii | ... | Se alege articolul de tip serviciu, care se foloseste pentru discountul primit pentru volumul tranzactiilor. |
| 5.14 | Articol pt discount primit pt termen plata | ... | Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru discountul primit pentru termen plata. |
| 5.15 | Articol pt discount primit pt. cantitate | ... | Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru discountul primit pentru termen cantitate. |
| 5.16 | Articole pt penalizari primite la termene de plata | ... | Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru penalizari primite la termene de plata |
| 5.17 | Articol pentru transport de repartizat pe DVI-uri | ... | Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru repartizarea transportului pe DVI-uri. |
| 5.18 | Articol pentru asigurare de repartizat pe DVI-uri | ... | Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru repartizarea asigurarii pe |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|------------------------------------|--|
| 5.19 | Completare automata data productie | Nu | DVI-uri. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 5.20 | Documente de intrare - Implicit blocate | Nu | Calculeaza automat data de productie din primele caractere ale unei serii cu 5 sau mai multe caractere. |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 5.21 | Documentele de intrare au implicit flagul "Blocat" = "Da". | Nu | Documentele de intrare au implicit flagul "Blocat" = "Da". |
| | | Da | Activeaza posibilitatea de a memora un pret de achizitie in valuta pe receptii. |
| 5.22 | Receptie: utilizarea locatiilor in gestiune este: | Optionala - cu mesaj de avertizare | Valoare implicita. Utilizarea locatiilor in gestiune este optionala, dar in cazul in care nu se completeaza apare mesaj de avertizare. |
| | | Obligatorie - validare | Utilizarea locatiilor in gestiune este obligatorie. |
| | | Optionala fara mesaj validare | Utilizarea locatiilor in gestiune este optionala, nu apare mesaj de avertizare daca nu se va completa. |
| 5.23 | Receptie: validare completare data de productie la articole cu serii | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Are ca efect interzicerea unor anumite tipuri de tranzactii intre subunitati (care in aceasta situatie vor reprezenta firme care formeaza un holding). |
| 5.24 | Note de predare: Pretul propus este cel de pe ultima nota de predare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Este propus pretul de pe ultima nota de predare. |
| 5.25 | Functionare buton Pret = completare automata pret intrare | Fara completare automata | Valoare implicita. Nu se completeaza pretul. |
| | | automat pret de referinta | Se completeaza pretul de referinta. |
| | | automat pret maximal | Se completeaza automat pretul maximal. |
| 5.26 | Serile intrate in stoc sunt unice la nivel de articol | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Nu pot fi serii dublate pentru un articol. |
| 5.27 | Blocare automata stocuri fara certificat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Stocurile fara certificat sunt blocate. |
| 5.28 | Valoare implicita pentru "Exclus la plata" | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Optiunea "Exclus la plata" de pe documentele de intrare este implicit bifata. |
| 5.29 | Documentele acceptate pentru plata sunt blocate automat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Documentele acceptate pentru plata sunt automat blocate. |
| 5.30 | Validare unicitate numar document luand in considerare si seria | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Atunci cand se face validarea unicitatii numarului de document se ia in considerare si seria. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|---|--|
| 5.31 | Validare unicitate numar document luand in considerare si data | Nu Da | Valoare implicita. Atunci cand se face validarea unicitatii numarului de document se ia in considerare si data. |
| 5.32 | Verificare unicitate numar document se face cu | Validare Atentionare | Valoare implicita. Nu permite salvarea unui document la acelasi partener si cu acelasi numar. Atentioneaza doar asupra repetarii numarului |
| 5.33 | La validare termen de garantie mai mic decat data documentului | Blochez salvarea Dau mesaj de atentionare | Blochez salvarea: la intrari, daca termenul de garantie de la articol este mai mic decat data documentului nu se poate salva. Dau mesaj atentionare: la intrari, daca termenul de garantie de la articol este mai mic decat data documentului apare doar mesaj de avertizare. |
| 5.34 | Validare completare "Tip plata" pe obligatia de plata | Nu Da | Valoare implicita. Se face validarea completarii "Tip plata" pe obligatia de plata. |
| 5.35 | Intrari de la acelasi furnizor: atentionare pret diferit fata de ultima intrare | Nu Da | Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare la salvare document daca la acelasi furnizor si articol pretul de intrare difera fata de ultima intrare. |
| 5.36 | Intrari in valuta: Cursul pentru calcul pret. achizitie in valuta este... | Curs de la "Banca pt. Balanta in valuta" Curs de pe document | Valoare implicita. In mod implicit, pretul de achizitie in valuta se calculeaza in functie de cursul de la "Banca pt balanta in valuta" In cazul in care constanta curenta este setata pe valoarea "Curs de pe document", atunci la intrarile in valuta in aceeasi valuta cu cea de la constanta "Moneda pentru balanta in valuta", se ia in calcul cursul de pe document. |
| 5.37 | Validare pret document intrare diferit de pretul din oferta | Fara atentionare Atentionare Blocare | Constanta prin care la salvarea intrarilor apare mesaj de avertizare/blocare, daca pretul de pe factura difera de pretul din oferta la furnizor. |
| 5.38 | Recepție marfa in magazin: atentionare modificari de pret | Nu Da | Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare la modificarea pretului la receptie marfa in magazin. |
| 5.39 | La generare pozitii noi in stoc cu tip achiz=intr din prod este completata implicit gest NIR-ului | Nu Da | Valoare implicita. Se completeaza gestiunea NIR-ului pentru intrarile din productie. |
| 5.40 | Generare NP din comanda interna completeaza pretul | calculat din consumuri din comanda interna | Valoare implicita. Pretul de pe nota de predare generata din comanda interna este cel din comanda interna. |
| 5.41 | View preluare iesiri catre subunitati pe intrari de la subunitati : aduc doar avizele nepreluate | Nu Da | Valoare implicita. Pe intrari de la subunitati aduce doar avizele nepreluate, fiind excluse cele preluate partial/integral. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|---|
| 5.42 | Taxe facturabile: autotaxare pt. intrari de la furnizori | Nu Da | Valoare implicita. Se face autotaxare pentru intrarile de la furnizori. |
| 5.43 | Intrari de la persoane fizice : validare unicitate numar document | Da Nu | Valoare implicita. Se face validarea unicitatii numarului de document pentru intrarile de la persoane fizice. |
| 5.44 | Intrari de la persoane fizice pe carnete de documente | Nu Da | Valoare implicita. Se foloseste carnet de documente pentru intrarile de la persoane fizice. |
| 5.45 | Intrari de la furnizori, productie: validare pret achizitie < pret prestabilit | Fara validare Atentionare Blocare | Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare, daca pe intrarile de la furnizori/productie pretul de achizitie este mai mic decat pretul prestabilit. Nu este permisa salvarea. |
| 5.46 | Receptiile articolelor se inregistreaza in UM principala | Nu Da | Valoare implicita. Pe NIR se seteaza UM principala, chiar daca pe document apare UM secundara. |
| 5.47 | La modificarile cantitatii intrata in stoc validez ca rezervarile sa nu depaseasca stocul | Da Nu | Daca se modifica cantitatea pe un document de intrare introdus de pe care s-au facut rezervari, programul valideaza ca noul stoc sa nu fie mai ic decat rezervarea. Valoare implicita. |
| 5.48 | Semnificatie serie articol receptionat | Fara semnificatie CCCddllaakk.kkkL LLLLLLL | Seria articolului nu are nicio semnificatie pentru program. CCC= cod articol DDAALL = termen garantie KK.KKK = cantitate LLLLLLL = lot |
| 5.49 | Intrari articole in stoc: Dimensiunile implicite sunt nedetectabile | Nu Da | Valoare implicita. Dimensiunile implicite ale unui articol nu pot fi editate pe un document de intrare. |
| 5.50 | La adaugare, documentele de intrare sunt setate implicit ca neoperante | Nu Da | Valoare implicita. La adaugare, documentele de intrare vor avea flagul neoperat pe valoarea "Da". |
| 5.51 | Completere automata gestiune implicita la articole de tip serviciu | Nu Da | Valoare implicita. Se va completa automat gestiunea implicita la articolele de tip serviciu. |
| 5.52 | Intrari de la furnizori: atentionare pret diferit fata de ultima intrare, indiferent de furnizor | Nu Da | Valoare implicita. |
| 5.53 | Intrari de la subunitati: la preluare din iesiri catre subunitati liniile identice se cumuleaza | Nu Da | Valoare implicita. |
| 5.54 | Intrari din import : Tipul tranzactiei este implicit "Achizitie | Nu | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---|---|
| | intracomunitara" | Da | |
| 5.55 | Intrari din import : Tipul TVA-ului este implicit: | Taxare normala Prorata Taxare inversa | Valoare implicita. |
| 5.56 | Facturi intrare: atentionare completare structuri variabile | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.57 | Automat TVA=0 la documente provenite de la furnizori neplatitori de TVA | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.58 | Receptia pe o subunitate diferita de cea a comenzi | genereaza rezervari nu genereaza rezervari | Valoare implicita |
| 5.59 | Scanare etichete la preluare comenzi interne pe intrari din productie: codul reprezinta | CodExtern CodExtern Nrlansare | Valoare implicita |
| 5.60 | Intrarile de la furnizori interni se inregistreaza implicit cu taxare normala Prorata | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.61 | Intrari de la furnizori interni: view-ul mare afiseaza gestiunea serviciilor | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.62 | Marja diferenta pret oferta / pret intrare (%) | ... | Valoare implicita = 1 |
| 5.63 | Intrari in stoc: atentionare existenta stoc mai mare de ... zile | ... | La selectarea articolului pe intrari, programul da mesaj de atentionare daca exista in stoc la acel articol pozitii mai vechi decat numarul de zile setat. Valoare implicita = 0. |
| 5.64 | Analiza existenta stoc cu data de achizitie mai mare de ... zile se face pe toate subunitatile | | |
| 5.65 | Intrarile in rosu reactiveaza comenzile stinse | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.66 | Intrari: preluare de pe contracte indiferent de subunitatile unde s-au inregistrat | Da Nu | Valoare implicita |
| 5.67 | Intrari de la furnizori: termenul scadent se calculeaza dupa ultima zi a lunii facturarii | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.68 | Intrari de la subunitati: atentionare pret intrare diferit de pretul documentului de iesire | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.69 | Intrari de la furnizori: permit selectarea unui furnizor „BLOCAT” | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.70 | Recepții: data NIR-ului este data curenta | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.71 | Intrari in stoc: generare serie pe lot din numar comanda | Nu Da | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|---|--|-------------------|
| 5.72 | Receptii pe serii: butonul "propagare ... de pe linia curenta", propaga: | doar SERIA de pe linia curenta toate informatiile de pe linia curenta | Valoare implicita |
| 5.73 | Receptii: preluare obs. articol cmd. furn. Pe lot propriu | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.74 | Intrari de la furnizori: alerta pret zero | Nu cu blocare cu atentionare | Valoare implicita |
| 5.75 | Intrari de la furnizori: atentionare cand data scadenta < data introducerii facturii | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.76 | Intrari de la furnizori: modific pretul de inreg dupa repartizare transport | Da Nu | Valoare implicita |
| 5.77 | Intrari de la persoane fizice: verific daca persoana are setata casa de asigurari de sanatate | Da Nu | Valoare implicita |
| 5.78 | Repartizare supliment achizitie pe clase de articole | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.79 | Facturi in asteptare: view-ul afiseaza facturile neinchise indiferent de luna emiterii | Nu Da | Valoare implicita |
| 5.80 | Receptii: calcul Cant NIR la articolele cu coef. de perisabilitate | Nu Da | Valoare implicita |

1.7 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > IESIRI DIN STOC

1.7.1 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > IESIRI DIN STOC > FUNCTIONARE GENERALA

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|--------|---|----------|--|
| 7.1.02 | Utilizare colete | Da Nu | Pe tab-ul de Livrare al iesirii va aparea butonul "Colete", prin intermediul caruia se pot crea colete pentru articolele care urmeaza sa fie livrata. Butonul Colete nu apare. Valoare implicita. |
| 7.1.03 | Iesiri marfa subunit: inregistrari contabile ca intrari in rosu | Da Nu | Are ca efect diminuarea rulajelor pentru conturile de marfa implicate in tranzactie. Are efect contrar. Valoare implicita. |
| 7.1.04 | Accize pe factura la aviz (caz la PU vanz. sau suma fixa/UM) | Da Nu | Accizele sunt listate pe factura la aviz daca sunt definite ca fiind suma fixa/UM sau % aplicat la pretul de vanzare. Valoarea accizelor este listata numai pe aviz. Valoare implicita. |
| 7.1.05 | Blocare salvare la depasire limita creditare | Da | Se blocheaza salvarea facturilor care depasesc marimea limitei de creditare calculata ca suma dintre soldul clientului respectiv si valoarea facturii. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--|
| 7.1.06 | Blocare salvare la pret de vanzare mai mic decat pret minim | Nu | Nu se blocheaza. Valoare implicita. |
| 7.1.07 | Blocare salvare la depasire termen plata | Da | Determina blocarea salvarii unui document de iesire daca pretul de vanzare este inferior pretului minim completat in nomenclatorul de articole pe pagina <i>Preturi diverse</i> . |
| 7.1.08 | Zile depasire termen de plata acceptate | Nu | Nu se valideaza aceasta situatie. Valoare implicita. |
| 7.1.09 | Tip contabil pentru articole pastrate in custodie | Atentionare | La depasirea termenului de plata programul emite un mesaj de atentionare. |
| 7.1.10 | Iesirile in rosu reactiveaza comenzile stinse | Blocare | La depasirea termenului de plata este blocata salvarea documentului. |
| 7.1.11 | Rezolvare automata preluare din stoc la stingerea comenzilor | ... | Numarul de zile acceptat pentru depasirea termenului de plata peste cel deja definit . Valoarea implicita este 3. |
| 7.1.12 | Documente de iesire - Implicit blocate | ... | Tipul contabil selectat aici este completat ca implicit la generarea avizelor de pastrare a marfurilor vandute in custodia proprie. |
| 7.1.13 | Numar maxim facturi cu sold | Nu | Valoare implicita. |
| 7.1.14 | Valoare maxima factura client | Da | Comenzile stinse sunt reactivate de iesirile in rosu aferente. |
| 7.1.15 | Valorare maxima factura client pt mod vanzare direct prin vanzator | Nu | Valoare implicita. |
| 7.1.16 | Valorare maxima factura client pt mod vanzare indirect | Da | La stingerea comenzilor se executa preluarea automata din stoc. |
| 7.1.17 | Incasarri prin casa de marcat: diferența val. bon / val. factura distribuita pe coloana TVA a facturii | ... | Valoare implicita. |
| | | Nu | Nu permite salvarea unei noi facturi daca exista numarul de facturi setat la constanta cu sold pe acel partener mai mare de 1. |
| | | ... | Nu permite salvarea unei facturi la care valoarea fara TVA depaseste valoarea setata la aceasta constanta. |
| | | ... | Nu permite salvarea unei facturi de iesire pentru modul vanzare direct prin vanzator. |
| | | ... | Valoarea maxima pentru salvarea facturii de iesire pentru modul vanzare indirect. |
| | | Da | Se seteaza pe "Da" in cazul in care se lucreaza cu incasare imediata facturi prin casa de marcat si pe aceste documente exista valori si TVA-uri aferente cu zecimale. Pe factura, rotunjirea TVA-ului se face la total factura (pentru ca baza de impozitare inmultita cu procentul de TVA sa fie egal cu TVA-ul total). Pe bonul fiscal, rotunjirea TVA-ului se face la 2 zecimale la fiecare articol. Astfel, totalurile celor 2 documente ar putea fi diferite. Daca acesta constanta este setata pe "Da", atunci, dupa salvarea bonului fiscal, se da un mesaj de avertizare si se recalculeaza preturile si TVA-ul pe factura astfel incat sa nu |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--|
| 7.1.18 | Dupa listare factura/aviz client blochez documentul | Nu | mai fie diferente intre factura si bonuri. Valoare implicita. |
| 7.1.19 | Iesiri catre clienti: Avertizare existenta avans client | Da | Documentul va fi blocat dupa listare. Valoare implicita. |
| 7.1.20 | Iesiri catre clienti: Cere introducerea delegatului la iesiri de pe document | Nu | Daca e setata pe "Da", atunci pe iesiri, daca exista facturi de avans in sold sau incasari in avans, apare la selectare partener mesaj de atentionare. Valoare implicita. |
| 7.1.21 | Iesiri catre clienti: Cere introducerea agentului la iesirea de pe document | Da | Este obligatorie introducerea delegatului la iesiri. Valoare implicita. |
| 7.1.22 | Iesiri catre clienti: delegatii mei sunt dedicati clientilor | Nu | Este obligatorie introducerea agentului la iesiri. Valoare implicita. |
| 7.1.23 | Constantele: "Zile depasire termen..." si "Numar maxim facturi" se aplica la nivel de: | Toate sediile partenerului | Delegatii firmei sunt dedicati clientilor. Valoare implicita. |
| 7.1.24 | Taxe facturabile: autotaxare pentru iesiri pe factura | Sediul curent de pe document | Cele doua constante se aplica doar pentru sediul curent al documentului. Valoare implicita. |
| 7.1.25 | Atentionare pret zero | Nu | Se face autotaxare pentru iesiri pe factura. Valoare implicita. |
| 7.1.26 | Identificare stoc pentru retururi: exclud stocurile cu rest 0. | Da | Apare mesaj de atentionare daca pretul este zero. Valoare implicita. |
| 7.1.27 | Validare articole cu serii si fara certificat emis la iesire | Nu | Sunt excluse din calculul stocului pentru retururi pozitiile cu stoc zero. Atentioneaza la listare certificat cand sunt pe acelasi document de iesire si articole cu serii si fara certificat asociat. Valoare implicita. |
| 7.1.28 | Valoare implicita: "Fara incasare" | Da | Atentioneaza la listare certificat cand sunt pe acelasi document de iesire si articole cu serii si fara certificat asociat. Valoare implicita. |
| 7.1.29 | Documentele acceptate pentru incasare sunt blocate automat | Nu | Pe iesiri, flagul "Fara incasare" va fi implicit bifat. Valoare implicita. |
| 7.1.30 | Iesiri in rosu: la pozitii de stoc nou create cu pret achizitie = 0 | Fara mesaje atentionare | Documentele acceptate pentru incasare vor fi blocate automat. Valoare implicita. |
| 7.1.31 | Iesiri catre clienti: afisez masa totala a documentului in view | Blocare valori document Mesaj atentionare | Este blocata salvarea documentului, daca sunt articole pentru care s-au creat pozitii noi de stoc cu pret achizitie 0. La salvare document, utilizatorul este atentionat daca sunt articole pentru care s-au creat pozitii noi de stoc cu pret achizitie 0. Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|--|
| 7.1.32 | Facturi la avize clienti: preiau in observatia facturii numerele de avize importate | Da Nu | In view va aparea masa totala a documentului. Valoare implicita. |
| 7.1.33 | Facturi la avize clienti: preiau in observatia facturii observatiile de pe avize | Da Nu | Daca se seteaza pe "Da", se preiau pe factura la aviz numerele de aviz stinse. Valoare implicita. |
| 7.1.36 | Facturare in lei : consult si preturile de pe ofertele in valuta | Nu Da | La iesiri, daca exista o oferta client pentru articolul facturat, in valuta, chiar daca se factureaza in lei, este adus pretul in valuta trecut automat prin cursul de la banca setata in constante. Valoare implicita. |
| 7.1.37 | Factura la aviz : curs document pentru transformare pret din oferta in valuta | Nu Da | Valoare implicita. |
| 7.1.38 | Analiza depasire limita de creditare/termen plata: includ doar facturile cu sold mai mare de: | 0 | Valoare implicita. In analiza de depasire, limita de creditare sunt incluse doar facturile cu sold mai mare de valoarea setata in cadrul constantei. |
| 7.1.39 | Analiza limitei creditare si numarului facturi in sold exclude obligatii de tip furnizor | Nu Da | Valoare implicita. La analiza limitei de creditare se tine cont doar de obligatiile client nu si de cele furnizor, obligatii aceluiasi partener. |
| 7.1.40 | Analiza depasire limita de creditare la facturi : includ si comenzi nefacturate | Nu Da | Valoare implicita. In calculul limitei de creditare la facturi sunt incluse si comenziile nefacturate. |
| 7.1.41 | Analiza depasire limita de creditare la comenzi : includ si comenzi nefacturate | Nu Da | Valoare implicita. In calculul limitei de creditare la comenzi sunt incluse si comenziile nefacturate. |
| 7.1.42 | Analiza depasire limita de creditare se verifica in functie de | Sold comercial Sold partener | Depasirea limitei de creditare se verifica in functie de soldul comercial. Depasirea limitei de creditare se verifica in functie de soldul partenerului. |
| 7.1.43 | Facturare: atentionare depasire stocuri promise | Nu Da | Valoare implicita. La iesiri, in cazul facturarii de articole care au fost comandate de alti clienti, apare atentionarea "Depasire de stoc. Stoc promis>Stoc real. Continui?"), analiza fiind facuta la nivel de cantitate promisa. |
| 7.1.44 | Valoare minima factura client | 0 | Valoarea minima pentru care se poate emite o factura catre client. Valoare implicita = "0". |
| 7.1.45 | Validare valoare document mai mica decat valoarea minima | Fara atentionare Atentionare Blocare salvare | Valoare implicita. Daca valoarea documentului este mai mica decat valoarea minima de mai sus, atunci va aparea un mesaj de atentionare. Daca valoarea documentului este mai mica decat valoarea minima de mai sus, nu se poate salva documentul. |
| 7.1.46 | Facturi clienti: completare | Nu | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--------------------------|---|
| | automata nr. inregistrare consecutive pe client la salvare documente noi. | Da | Se completeaza automat nr. de inregistrare consecutive. |
| 7.1.47 | Validare depasire masa utila a mijlocului de transport | Fara validare | Valoare implicita. |
| | | Atentionare | Daca se seteaza pentru atentionare, se verifica daca masa articolelor facturare depaseste masa utila de la masina asociata. (Masa se completeaza la Parc auto>Date generale>incarcatura). |
| | | Blocare salvare document | |
| 7.1.48 | La facturare catre clienti tin cont de data expirarii autorizatiei / contractului | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se tine cont la salvare de data expirarii autorizatiei / contractului. |
| 7.1.49 | Facturare avize clienti : doar avizele ulterioare datei introduse de utilizator | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Sunt aduse spre facturare doar avizele care au data ulterioara datei introduse de utilizator. |
| 7.1.50 | Facturare discount off invoice : alegere articol asociat inclusiv din nomenclator | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La facturarea offinvoice, sunt aduse si articolele din nomenclator. |
| 7.1.51 | Validate data expirarii in functie de sezonalitate | Fara validare | Valoare implicita. |
| | | Mesaj atentionare | Permite ca pe aviz/factura/comanda (cu rezervari) de iesire sa se valideze intervalul de siguranta pentru distributie directa / indirecta stabilit in nomenclatorul de articole la Restrictionare sezoniera perisabilitati. |
| | | Blochez salvarea | |
| 7.1.52 | Analiza depasire limita de creditare la facturi: includ si avizele nefacturate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se va lua in calcul limitei de creditare si avizele nefacturate. |
| 7.1.53 | Iesiri in consum : dupa preluarea din comanda. interna se permite rezolvare stoc | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La iesiri in consum dupa preluarea din comanda se permite rezolvarea stocului. |
| 7.1.54 | Atentionare cand stocul curent este mai mic decat stocul minim | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Apare mesaj de atentionare daca stocul curent este mai mic decat stocul minim. |
| 7.1.55 | Descarcare art. compuse pe bon consum : gest. de livrare material = gest. de livrare produs | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La descarcarea articolelor compuse pe bon de consum, gestiunea de livrare a materialelor este aceeasi cu gestiunea de livrare. |
| 7.1.56 | Facturare avize clienti : aduc pe observatii linii factura numarul comenzi | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Este adus in linia de observatii a facturii numarul comenzi. |
| 7.1.57 | Iesiri : sunt aduse pentru selectie doar articolele care au stoc | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca se bifeaza "Da", in view-ul mic de articole, vor fi aduse doar articolele care au stoc. |
| 7.1.58 | Retururile se inregistreaza la ultimul pret | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La retururi se va folosi ultimul pret de |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|-----------------------|--|
| 7.1.59 | Vanzari din "Marfa magazin" pret vanzare=pret inregistrare | Nu Da | inregistrare. Valoare implicita. Pentru vanzarea din tipul contabil "Marfa in magazin" vanzarea se face la pretul de inregistrare. |
| 7.1.60 | Vanzari din "Marfa magazin": Atentionare daca Pret vanzare <> Pret inregistrare | Nu Da | Valoare implicita. Pentru vanzarea din tipul contabil "Marfa in magazin" programul emite mesaj de atentionare atunci cand pretul de vanzare difera de pretul de inregistrare. |
| 7.1.61 | Facturare comenzi: preluare extensii linie din extensiile comenzii client | Nu Da | Valoare implicita. La facturare comenzi extensia liniei este preluata din extensia comenzii client. |
| 7.1.62 | Analiza depasire limita creditare: calcul sold partener la nivel de: subunitate | Da Nu | Valoare implicita. Calculul soldului partener pentru analiza depasirii limitei de creditare se face la nivel de firma. |
| 7.1.63 | Iesiri catre clienti: la adaugarea unui document nou, cer introducerea clientului | Nu Da | Valoare implicita. Atunci cand se adauga un document nou de iesire, prima data apare view-ul de selectare al clientului. |
| 7.1.64 | Iesiri din stoc exprimate in UM alternativa se fac doar in limita stocului existent | Nu Da | |
| 7.1.65 | Iesiri : preluare centru de cost din transferul receptiei | Nu Da | |
| 7.1.66 | Blocare modificare agent pe facturile generate din bonuri de la casa de marcat | Nu Da | |
| 7.1.67 | Iesiri catre subunitati : preluare comenzi indiferent de subunitate | Nu Da | |
| 7.1.68 | Modificare partener pe facturile ce insotesc bonuri la casa de marcat | Permita Nepermisa | Valoare implicita. |
| 7.1.69 | Afisez termenul scadent in view-ul mare de facturi | Nu Da | Valoare implicita. |
| 7.1.70 | Validare introducere observatii pe liniile de return | Nu Da | Valoare implicita. |
| 7.1.71 | Iesiri neoperante modificabile chiar si fara drepturi de acces | Nu Da | Valoare implicita. |
| 7.1.72 | La generare pozitii in rosu pentru un articol cu termen de garantie, cer data expirarii | Nu Da | Valoare implicita. |
| 7.1.73 | La facturile generate din bonuri fiscale discountul se inregistreaza pe coloana ... | Diminuare Discount | Valoare implicita. |
| 7.1.74 | Retururi: articolele inactive sunt | Nu | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|-------------------------------|---|
| | eliminate din lista de selectie | Da | |
| 7.1.75 | Preluarea automata din stoc preia din stocuri egale cu cantitatea livrata | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 7.1.76 | Validarea stocurilor negative include si vanzarile la casa de marcat | Validare cu atentionare | Valoare implicita |
| | | Validare cu blocare | |
| | | Fara validare | |
| 7.1.77 | Iesiri in consum: la descarcare articole compuse cer numar de linii preluate | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 7.1.78 | Stornare avansuri in limita valorii documentului | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 7.1.79 | Descarcare de gestiune: prioritate Data expirare fata de Data achizitiei | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |
| 7.1.80 | Facturare comenzi: preluare extensii comanda pe extensiile facturii | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 7.1.81 | Tipul contabil folosit la articole setate ca „Fara stoc” este cel definit la nivel de articol | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 7.1.82 | Iesiri catre acelasi client: atentionare pret diferit fata de ultima vanzare | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 7.1.83 | Iesiri: selectare utilaj | indiferent de obiect/partener | Valoare implicita |
| | | cu filtrare obiect/partener | |
| | | cu actualizare nomenclator | |
| 7.1.84 | Iesiri catre client: Blocare selectare client fara limita credit introdusa | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Nu este permisa selectarea pe factura a unui client fara limita de credit introdusa. |
| 7.1.85 | Iesiri catre client: Blocare selectare client fara limita credit introdusa dupa ... facturi introduce | ... | Valoare implicita = 0; In cazul in care constanta "Iesiri catre clienti: Blocare selectare clienti fara limita credit introdusa" = "Da", se permite, ca exceptie, introducerea unui numar de facturi fara limita. Valoare implicita = 0; |
| 7.1.86 | Iesiri: completez automat seriile de pe livrare la observatii articole | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 7.1.87 | Iesiri catre subunitati, intrari de la subunitati: permit ca subunitatea de lucru = subunitatea destinatie sau furnizor | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 7.1.88 | Iesiri catre subunitat., intrari de la subunit: permit ca subunit de lucru = subunit dest. Sau furnizor | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|-------------------|
| 7.1.89 | Iesiri catre clienti: la facturile in rosu data scadenta este data documentului | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.90 | Iesiri pe avize catre clienti: documentul este setat implicit pe „Custodie” | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.91 | Iesiri: preluare fisiere atasate de la nivel partener | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.92 | Marcare document neoperat la listare | Da Nu | Valoare implicita |
| 7.1.94 | Iesiri catre clienti: validare depasire CantOptim din promotii | Da Nu | Valoare implicita |
| 7.1.95 | Iesiri: la generare pozitii in rosu se completeaza observatiile cu doc. Importat si doc. de legatura | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.96 | Facturi la aviz: preluare extensii din aviz | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.97 | Iesiri: validare gestiune livrare = gestiune sediu partener | Da Nu | Valoare implicita |
| 7.1.98 | Facturare bonuri emise la posturi de lucru WMERetail cu INFOCM | Da Nu | Valoare implicita |
| 7.1.99 | Livrarea articolelor cu UmSpec fara relatie dimensiuni. se face in limita CantUMS de pe document | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.100 | La preluarea bonurilor de pe posturile retail se aduc local si bonurile | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.101 | Preluarea automata din stoc trateaza si retururile | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.102 | Export EMCS: nume camp extensie la iesiri clienti folositi pentru numar aeronava | ... | |
| 7.1.103 | Iesiri: preluare pret maximal din nomenclator | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.104 | Factura la aviz custodie : fara preluare %AdDim si %Disc de pe aviz | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.105 | Facturare bonuri/retururi la articole vandute pe posturi WMERetail : preiau operator bon ca agent | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.106 | Inainte de a lansa preluarea automata din stoc, cer seria de la care fac livrarea | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.107 | Blocare salvare, daca pret minim e sub pret de vanzare: solicit parola pt. fiecare linie | Nu Da | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|-------------------|
| 7.1.108 | Blocare pret minim sub pret vanzare si pentru articolele facturate din comenzi | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.109 | Scanare etichete la preluare comenzi clienti pe facturi: codul reprezinta | Cod extern ObsCmdCli1:NrC mdCli:CodIntern | Valoare implicita |
| 7.1.110 | Tip validare la vanzare articole cu data expirare depasita | Fara atentionare Cu blocare Cu atentionare | Valoare implicita |
| 7.1.111 | Verificare depasire termen plata se aplica si la comenzi clienti | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.112 | Facturi, avize: atentionare lipsa Incoterms | Nu Da Da, cu blocare | Valoare implicita |
| 7.1.113 | Iesiri pe avize: cer introducerea delegatului la iesirea de pe document | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.114 | Iesiri facturi, bon consum, transf: la generare marire stoc pt linii nerezolvate cer seria pe lot | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.115 | Iesiri, Trezorerie: avertizare moduri de plata permise la alegere client | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.116 | Iesiri: %adaos minim document | 0 | Valoare implicita |
| 7.1.117 | Iesiri: setez implicit delegatul unic al partenerului | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.118 | Permit salvare facturi iesire doar cu articole de tip serviciu | Da Nu | Valoare implicita |
| 7.1.119 | Proiect implicit executie bugetara | | |
| 7.1.120 | Miscari interne si retur client: preluare automata repune stoc pe pozitiile cele mai recente | Da Nu | Valoare implicita |
| 7.1.121 | Iesiri clienti: la alegere comisionar, doar partenerii cu aceasta bifa | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.122 | Iesiri catre clienti: alerta pret zero | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.123 | Contracte clienti: preluare extensii oferte clienti pe contracte | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.124 | Comenzi clienti: preluare extensii contracte clienti pe comenzi | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.125 | Contracte clienti: preluare extensii oferte clienti pe comenzi | Nu Da | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|---|
| 7.1.126 | Iesiri: Macheta calcul cantitati in UM specific: rotunjire automata la nr. zecimale UM | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.127 | Calcul automat puncte fidelizare pe iesiri | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.128 | Preluare automata: cere locatii pe gestiuni | Nu Da | Valoare implicita La preluarea automata din stoc va permite selectarea locatiei de la la nivel de gestiune din care se va descarca stocul. |
| 7.1.129 | Intrari de la furnizori: avertizare existenta avans furnizor | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.1.130 | Factura cash'carry: rotunjire incasari la 2 zecimale | Nu Da | Valoare implicita |

1.7.2 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > IESIRI DIN STOC > CONTROL PRETURI

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| 7.2.01 | Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta | Nu Avertizare Blocare | Valoare implicita. Permite controlul adaosurilor practicate la vanzare pe baza adaosului in valuta specificat in nomenclatorul de articole. |
| 7.2.02 | Calcul adaos in valuta la iesiri: cursul utilizat este | Cursul bancii pentru SIT. VALUTA Cursul de pe document | Valoare implicita. Stabileste care din cele doua cursuri este folosit in calculul adaosului in valuta la iesiri. |
| 7.2.03 | Descrierea ierarhiei grupelor de pret | A=1; C=3;D=4 | B=3; Valoare implicita. Descrie ierarhia grupelor de pret introduse in Fisa articol > Preturi. |
| 7.2.04 | Tip validare adaos minim la vanzare | Cu transformare in valuta Calculat in RON | Daca constanta "Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta=Da", atunci, la salvarea documentului, calculul adaosului se face raportat la pretul in valuta/la cel in RON. Valoare implicita. |
| 7.2.05 | Mod de preluare preturi din oferte, contracte | Afisare dialog de selectare Preluare automata | Valoare implicita. Preturile din oferte sunt preluate pe contracte automat. |
| 7.2.06 | Refacere preturi pe iesiri (click pe coloana pret) : doar pentru preturi zero | Nu Da | Valoare implicita. |
| 7.2.07 | Control pret inregistrare prin % adaos NIR | Nu Avertizare Blocare | Valoare implicita. Daca nu se respecta % adaos din fisa articol > preturi > % Adaos formare pret NIR, apare mesaj de avertizare. Daca nu se respecta % adaos din fisa articol > preturi > % Adaos formare pret NIR, nu se |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|---|--------------------------------|
| | | | permite salvarea documentului. |
| 7.2.08 | Actualizarea preturilor la subunitati afecteaza doar categoriile de pret comune | Nu Da | Valoare implicita. |
| 7.2.09 | Analiza ultimului pret de achizitie exclude intrarile de la subunitati | Nu Da | Valoare implicita. |
| 7.2.10 | Iesiri: analiza preturilor se face doar la categoria asignata partenerului | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.2.11 | Formula adaos sau marja pe iesiri | Adaos=(vanz-achiz)/achiz*100 Marja=(vanz-achiz)/vanz*100 | Valoare implicita |

1.7.3 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > IESIRI DIN STOC > DISCOUNT

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--|
| 7.3.01 | Calcul dinamic pret real articol la aplicare discount pe pret. | Nu Da | Valoare implicita. |
| 7.3.02 | Discount/Majorare - repartizare pe gestiuni | Da Nu | Cheltuiala sau venitul din discounturile acordate sau primite se repartizeaza pe gestiuni daca este setata si constanta <i>Evidenta profit pe gestiuni</i> pe valoarea "Da". Nu se face repartizare pe gestiuni. Valoare implicita. |
| 7.3.03 | Listare discount separat langa total factura | Da Nu | Listeaza valoarea totala a discountului langa totalul facturii fara sa mai apara discountul ca linie distincta pe factura. Discountul se afiseaza ca linie separata dupa enumerarea articolelor cu denumirea "Discount cumulat TVA XX". Acesta valoare nu trebuie sa existe simultan cu "Da" la constanta "Listare Factura: procentul de discount se evidențiază pe linie separată". Valoare implicita. |
| 7.3.04 | Listare discount partener pe linie document | Da Nu | Discount-urile partener de pe linie apar doar ca parametri specifici. Valoare implicita. |
| 7.3.05 | Articol pt. discount acordat pt volum tranzactii | ... | Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru volum tranzactii. Pot fi selectate mai multe articole. |
| 7.3.06 | Articol pt. discount acordat pt termen plata | ... | Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru termenul de plata. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---|---|
| 7.3.07 | Mod aplicare discount automat | Pe linie separata Pe coloana %Ad Pe coloana %Disc | Valoare implicita. Modul de aplicare pentru discountul automat. |
| 7.3.08 | Articol pt. discount acordat pe cantitate | ... | Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru cantitatea cumparata. |
| 7.3.09 | Articole pt. penalizari acordate la termene de plata | ... | Articolul din nomenclator folosit la penalizarile aplicate pentru nerrespectarea termenului de plata. |
| 7.3.10 | Discountul pt. articolele promotionale se preia din: | Nomenclatorul de articole Nomenclatorul de promotii | Valoare implicita. Presupune folosirea la articolele marcate ca fiind promotionale, a discountului specific ca pana acum, din <i>Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici > Diverse</i>). Procentul din nomenclator se ignora si se aplica discountul conform promotilor definite in <i>Comercial > Clienti > Promotii</i> . |
| 7.3.11 | Discount automat la salvare facturi | Nu se aplica Aplicare automat fara confirmare Aplicare cu confirmare | Valoare implicita. Reprezinta modul in care se face aplicarea discountului automat la salvarea facturii. |
| 7.3.12 | Discount automat la salvare comenzi | Nu se aplica Aplicare automat fara confirmare Aplicare cu confirmare | Valoare implicita. Reprezinta modul in care se face aplicarea discountului automat la salvarea comenzi. |
| 7.3.13 | Discountul-ul apare la listarea facturii cu specificatia... | ... | Se specifica denumirea sub care va aparea discountul la listarea documentelor de iesire (ex: reducere, rabat etc) |
| 7.3.14 | Discount pe cantitate aplicat la clase de articole : cantitatea testata este | Cantitatea totala a clasei Cantitatea totala a articolului Cantitatea totala a documentului | La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de clasa. Valoare implicita. La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de articol din clasa. La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate, se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de document. |
| 7.3.15 | Articolele cu preturi promo sunt excluse de la accordare discount automat | Nu Da | Valoare implicita. Articolele cu preturi promo vor fi excluse de la accordare discount automat. |
| 7.3.16 | Mod de calcul discount automat pe coloana: | Insumare procente Aplicare succesiva | Valoare implicita. Discountul se calculeaza prin insumarea procentelor tuturor liniilor. Se calculeaza prin aplicarea succesiva a discountului. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---|--|
| 7.3.17 | Atentionare salvare nota credit | Nu Da | Nu apare niciun mesaj de atentionare la salvare. |
| 7.3.18 | Cont discount off invoice bill back | | La salvare nota, apare mesaj de atentionare privind facturile preluate din perioada de analiza. |
| 7.3.19 | Cont discount off invoice direct | ... | Se completeaza contul folosit la contabilizarea discounturilor off invoice de tip bill back. |
| 7.3.20 | Articol facturare discount off invoice bill back | ...nedefinit... | Se completeaza contul folosit la contabilizarea discounturilor off invoice directe. |
| 7.3.21 | Verificare discount fix partener aplicat pe factura | Fara verificare Atentionare Blocare | Valoare implicita. Modul in care se face verificarea discountului fix partener aplicat pe factura. |
| 7.3.22 | Articol facturare discount off invoice direct | ...nedefinit... | Articolul folosit pentru facturarea offinvoice direct. |
| 7.3.23 | Aplicare pret promotional anulez discountul la nivel de linie | Nu Da | Valoare implicita Aplicarea pretului promotional anuleaza discountul la nivel de linie. |
| 7.3.24 | Aplicare pret promotional anulez discountul la nivel de linie | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.3.25 | Liniile provenite din generare pozitii in rosu sunt excluse de la acordarea discountului automat | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.3.26 | Articol pentru inregistrare obligatii plata arenda | ... | |
| 7.3.27 | Articol pt. discount acordat pe oferte clienti | ... | |
| 7.3.28 | La salvare facture lansez analiza promotii articole cadou | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.3.29 | La salvare comanda lansez analiza promotii articole cadou | Nu Da | Valoare implicita |
| 7.3.30 | Promotii cadou: alegere din clasa de echivalenta | Nu Da | Valoare implicita |

1.7.4 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > IESIRI DIN STOC > TERMENE / MAJORARI INTARZIERE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|--------|--|--|--|
| 7.4.01 | Termen plata clienti (zile) | ... | Permite precizarea termenului implicit de plata in zile. In functie de acest termen si de data documentului de iesire se calculeaza automat data scadenta a platii. 0 = Valoare implicita. |
| 7.4.02 | Prioritate termen plata pe iesiri | articol, partener, constanta constanta, partener, articol constanta, articol, partener | Prioritatea termenul de plata la iesiri va fi data de valoarea selectata (in cazul in care termenul de plata a fost completat in fisa articoului, in fisa partenerului si in constanta de mai sus: <i>Termen plata clienti</i>). Valoare implicita. |
| 7.4.03 | Iesiri: Repartizarea sumelor pe termene de plata se face automat | Nu Da | Valoare implicita. Are ca efect completarea termenelor multiple in functie de scadentele implicite completate in nomenclatoarele de articole, de parteneri sau constante si, in functie de prioritatile stabilite in constanta "Prioritate termen plata pe iesiri". Daca documentul de iesire preia articole de pe comenzi clienti, atunci termenul de pe comanda este prioritar celorlalte criterii. |
| 7.4.04 | Intrari: repartizarea sumelor pe termene de plata se face automat | Nu Da | Valoare implicita. Repartizarea sumelor pe termene de plata la intrari se va face automat. |
| 7.4.05 | Repartizarea automata a sumelor pe termene de plata, in functie si de centrele de cost | Nu Da | Valoare implicita. Repartizarea sumelor pe termene de plata in functie de centrele de cost se va face automat. |
| 7.4.06 | % majorari la facturi clienti | ... | Valoarea setata este completata automat la facturile de iesire la % de majorare. |
| 7.4.07 | Articol generic pt. facturare majorari datorate intarzierilor la plata | ... | Articol folosit automat pe facturile generate pentru intarzirea la plata. |
| 7.4.08 | Zile gratie pentru calcul majorari de intarziere | ... | Zile de amanare de la calculul de majorari de intarzire la plata. Dupa depasirea acestora, se calculeaza penalizari si pentru acestea. |
| 7.4.09 | Validare facturare majorari de intarziere la incasare facturi | ... | Daca este setata pe "Da", interzice incasarea facturilor daca s-a depasit termenul de incasare si zilele de gratie si nu s-a facturat majorarea aferenta acestei perioade. |
| 7.4.10 | Fortare blocare salvare la depasire termen de plata cu numarul de zile: | ... | Daca este setata cu valoare 0 (implicita) , atunci nu se face nicio validare. Daca are Nr zile diferit de 0, atunci, la Termen+Zile, se blocheaza facturarea, indiferent cum e setata constanta, "Blocare salvare la depasire termen plata" . |
| 7.4.11 | Termen plata furnizori (zile) de la data introducerii documentului | ... | Valoare implicita = 0 |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|--------------------|
| 7.4.12 | Repartizarea automata a sumelor pe termene de plata, in functie si de nodurile de analiza | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 7.4.13 | La facturare majorari intarziere tin cont de termenul de livrare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 7.4.14 | Generator de penalitati: observatiile facturii generate sunt: | ... | |
| | | | |

1.8 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > TREZORERIE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---|--|
| 8.02 | Cursul pentru tranzactii banca in valuta este: | Cursul bancii documentului | Valoare implicita. La tranzactii banca in valuta, cursul este luat de pe banca documentului. |
| | | Cursul bancii din constanta "Tranzactii in valuta Casa/Banca" | La tranzactii banca in valuta, cursul este cel din constanta Tranzactii in valuta Casa/Banca". |
| 8.03 | Documente de trezorerie - Implicit blocate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Documentele de trezorerie noi vor fi implicit blocate. |
| 8.04 | Incasari de la clienti: cer si Agentul incasator | Da | Agentul incasator este cerut la fiecare linie de incasare client. |
| | | Nu | Agentul incasator trebuie completat la nivel de document cumulativ si este valabil pentru toate liniile continute in acest document. Valoare implicita. |
| 8.05 | Tranzactii casa/banca: aduc la plata doar documentele selectate pentru "Export plati in format MT 103" | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca este setata pe "Da", aduce la platile din trezorerie casa/banca doar documentele selectate ca aprobat la plata din Service > Documente > Export plati furnizor in format MT103. |
| 8.06 | Compensari- contabilizare pentru cont debit = cont credit | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se face contabilizarea pentru cazul cand contul de debit este acelasi cu contul de credit. |
| 8.07 | Incasare/Plata CEC-uri : Nr.doc. plata/incasare = Nr.CEC | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Numarul CEC-ului va fi acelasi cu numarul documentului plata/incasare. |
| 8.08 | Compensari fara document de legatura: termenul de plata este | Data compensarii | Obligatiile de parteneri create prin compensare fara document de legatura au termen egal cu data compensarii. Valoare implicita. |
| | | Termenul facturii compensate | Obligatiile de parteneri create prin compensare fara document de legatura au termen egal cu data termenul facturii stinse. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|------------------------------|--|
| 8.09 | Tranzactii pe cheltuieli / venituri: cer partenerul | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se cere selectia partenerului in cazul de plati / incasari pe cheltuieli sau venituri. |
| 8.10 | Contabilizare tranzactii in curs | conturi comune din constante | Valoare implicita. |
| | | conturi in functie de banca | Conturi in functie de banca: daca se doreste sa se lucreze cu conturi pentru cecuri, efecte setate in configurarea contabila de la banca, trebuie dat inainte de setarea acestora Reconstruire SysId |
| 8.11 | Compensari : preluare observatii de pe documentele compensate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe compensari, vor fi preluate observatiile de pe documentele compensate. |
| 8.12 | Atentionare la inregistrare tranzactii casa/banca din luni anterioare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Programul emite mesaj de atentionare atunci cand se inregistreaza o tranzactie casa/banca intr-o luna anterioara. |
| 8.13 | Preluare gestiune de pe document la stingere facturi intrare/iesire | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 8.14 | Transfer: contabilizare pentru cont debit = cont credit | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 8.15 | Casa/Banca: contabilizare retur fara stornare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 8.16 | Plati CEC-uri furnizori: validare unicitate numar document de plata | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 8.17 | Doc.de plata/ incasare direct din factura are data implicita | data factura | Valoare implicita. |
| | | Data Svs | |
| 8.18 | Plati ordonantate furnizori | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 8.19 | Conturi excluse la ordonantari | ... | |

1.9 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > DIVERSE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|----------------------------|----------------|---|
| 9.01 | Lucru in regim de farmacie | Nu | Nu se lucreaza in regim de farmacie. Valoare implicita. |
| | | Da | Permite lucrul in regim de farmacie (apare posibilitatea de a folosi retetele compensate) - modificari in nomenclatorul de articole, in |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---|--|
| | | | Emulare tastatura CASA de MARCAT. |
| 9.02 | Mentor Alias | ... | Reprezinta calea catre directorul in care se gasesc imaginile folosite in liste. Exemplu: Sigla firmei, chenarul facturilor, etc... |
| 9.03 | Separator de interval filtre | / \ | Valoare implicita. Se poate alege unul dintre cei trei separatori pentru filtre intervale. |
| 9.04 | Ordine de sortare in generatoare de documente | Gestiune + Articol Articol + Gestiune Ordinea prelucrarii din stoc Articol Gestiune + Locatie Articol + Gestiune + Locatie Gestiune + Locatie + Articol | Se poate alege una din aceste posibilitati de ordonare a documentelor generate din modulul COMERCIAL. Valoare implicita. |
| 9.05 | Note contabile pe carnete de documente | Da Nu | Notele contabile diverse se inregistreaza pe un carnet de documente. Notele contabile diverse nu se inregistreaza pe carnet de documente. Valoare implicita. |
| 9.06 | Generator iesiri: seriile se evidențiază pe linie separată | Nu Da | Valoare implicita. Are ca efect generarea de avize/facturi cu linii distincte pentru fiecare serie din care se face livrarea. |
| 9.07 | Generator iesiri/comenzi: atentionare adăos negativ la vânzare | Nu Da | Valoare implicita. La apelarea opțiunii "Generare" se compara, pentru fiecare pozitie de stoc selectată, pretul de vânzare cu pretul de achiziție și dacă pretul de vânzare < pret achiziție, apare mesaj de atentionare adăos negativ cu posibilitatea de a alege continuarea generării. |
| 9.08 | Generator iesiri: documentele separate pe cote TVA | Da Nu | Valoare implicita. La generator iesiri, documentele nu sunt separate pe cote TVA. |
| 9.09 | Cod CAEN de funcționare a firmei | ... | Codul CAEN al firmei curente. |
| 9.10 | Număr înregistrări pt urmarire pret intrare | 0 | Valoare implicita Grila "Urmarire pret intrare" de pe macheta Comenzi furnizori / clienti, va contine atatea linii care sunt specificate in aceasta constanta. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|--|
| 9.11 | Numar inregistrari pt. urmarire pret intrare mediu | 0 | Valoare implicita. Numarul de inregistrari folosit pentru calculul pretului mediu. |
| 9.12 | Avizele in rosu sting resturile de facturat ale avizelor initiale | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | Avizele in rosu vor stinge resturile de facturat ale avizelor initiale. |
| 9.13 | Iesire de pe documente fara a aplica preturile promotionale | Fara atentionare | Valoare implicita. |
| | | Cu atentionare | Apare mesaj de atentionare daca nu se aplica preturile promotionale. |
| 9.14 | Documente miscari interne - Implicit blocate | Cu blocare salvare | Se foloseste pentru a nu salva un document de iesire fara a aplica preturile promotionale. |
| | | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Documentele pentru miscari interne se deschid implicit blocate. |
| 9.15 | Tip implicit target agenti | Pe articole | Valoare implicita. |
| | | Pe toate articolele | Tipul implicit pentru target agenti se calculeaza pe toate articolele. |
| | | Pe clase de articole | Tipul implicit pentru target agenti se calculeaza pe toate clase articole. |
| 9.16 | Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Are ca efect interzicerea unor anumite tipuri de tranzactii intre subunitati (care in aceasta situatie vor reprezenta firme care formeaza un holding): <ul style="list-style-type: none"> • nu se vor putea introduce tranzactii de trezorerie care sting obligatii ale altor subunitati • nu se vor putea opera miscari intre subunitati • nu se vor putea introduce cheltuieli si venituri pe gestiuni care apartin de alte subunitati • nu se vor putea introduce tranzactii pe case/banci ale altor subunitati |
| 9.17 | Mod de utilizare a unitatilor de masura speciale | Independente | Valoare implicita. |
| | | Corelate cu UM secundare | Utilizare UM corelate. |
| | | In relatie dimensionala cu UM principala | Se folosesc dimensiunile D1, D2, D3 si determina afisarea lor pe receptii, livrari. |
| 9.18 | Fara validare cantitati in UM specifice | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se valideaza cantitatile in UM specifice. |
| 9.19 | Fara validare cantitati in UM alternative | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se valideaza cantitatile in UM alternative. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|--|
| 9.20 | Iesiri catre clienti/transferuri; La Click pe coloana "Pret" | Calculez pretul de vanzare | Valoare implicita. La click pe coloana "Pret", la iesirile catre clienti/transferuri se calculeaza pretul de vanzare. |
| | | Aduc pret de achizitie | Valoare implicita. La click pe coloana "Pret", la iesirile catre clienti/transferuri se aduce pretul de achizitie. |
| 9.21 | Numar zile pentru calcul stoc mediu | 0 | Valoare implicita. Numarul de zile luat in calculul stocului mediu. |
| 9.22 | Generator transferuri: Inreg. receptie pe tipuri contab. diferite in functie de TVA | Nu Da | Valoare implicita. La generator transferuri se face inregistrarea receptiei pe tipuri contabile diferite in functie de TVA. |
| 9.23 | Transferuri: Validare selectare delegat | Nu Da | Valoare implicita. Este validata selectarea delegatului pe transferuri. |
| 9.24 | Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de | FIRMA Subunitate Curenta | Valoare implicita. Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de firma. Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de subunitate curenta. |
| 9.25 | Lucrul cu modul cereale | Nu Da | Valoare implicita. Se lucreaza cu modul cereale. |
| 9.26 | Modul cereale - Formula de calcul scazamant umiditate | CantNeta*(Cant Analiza – CantStas)/(100- CantStas) | Valoare implicita. Formula de calcul pentru scazamant umiditate. |
| 9.27 | Modul cereale - Formula de calcul scazamant corpuri straine | CantNeta*(Cant Analiza – CantStas)/100 | Valoare implicita. Formula de calcul scazamant corpuri straine. |
| 9.28 | Modul cereale - Formula de calcul scazamant hectolitic | CantNeta* (CantStas – CantAnaliza) /100 | Valoare implicita. Formula de calcul scazamant hectolitic. |
| 9.29 | Modul cereale - Formula de calcul cantitate utila | CantNeta- ScazUmiditate- ScazStraine- ScazHectolitic | Valoare implicita. Formula de calcul cantitate utila. |
| 9.30 | Datele delegatilor provenite din import angajati nu pot fi modificate | Nu Da | Valoare implicita. Datele delegatilor provenite din import angajati pot fi modificate. |
| 9.31 | Validare completare certificat de garantie intrari | Da Nu | Valoare implicita. Nu se valideaza completarea certificatului de garantie la intrari. |
| 9.33 | Numar zecimale pt. calcul amortizare lunara mijloace fixe | 2 | Valoare implicita. Numarul de zecimale pentru calcul amortizarii lunara a mijloacelor fixe. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------------------------|---|
| 9.34 | Propagare automata PMP in luni ulterioare la modifc. pret intrare | Da | La salvarea documentelor care influenteaza PMP luni ulterioare, se propaga automat modificarea in acele luni. Valoare implicita. |
| | | Nu | Propagarea nu se mai face automat (ceea ce poate face in anumite cazuri ca salvarea documentului sa dureze mai mult), ci la inchidere luna sau Fixare stocuri/ solduri la final de luna |
| 9.35 | Generator avize retur: numarul documentului este numarul doc. de livrare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La generator avize retur, numarul documentului este numarul documentului de livrare. |
| 9.36 | Mariri de stoc pt. modificare caracteristici de stocare: cere cantitate clonata | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La mariri de stoc pentru modificare caracteristici de stocare se cere cantitatea clonata. |
| 9.37 | Generatoare iesiri / transferuri: la preluarea din stoc cant. propusa este 0 | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe generatoare iesiri / transferuri, la preluarea din stoc cantitatea propusa este 0. |
| 9.38 | Afisare gestiune pe documente in grila de articole: | Afisare denumire gestiune | Valoare implicita. Pe documente in grila de articole apare denumirea gestiunii. |
| | | Afisare simbol gestiune | Pe documente in grila de articole apare simbolul gestiunii. |
| 9.39 | Pret editabil la generator comenzi aprovizionare | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | La generator comenzi aprovizionare pretul nu este editabil. |
| 9.40 | Tip implicit arhivare documente atasate | Fisiere externe pe disc | Valoare implicita. Documentele atasate sunt arhivate in fisiere externe pe disc. |
| | | Intern in baza de date Oracle | Documentele atasate sunt arhivate in baza de date Oracle. |
| 9.41 | Generare note credit multiple pe acelasi document | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe acelasi document pot fi generate note de credit multiple. |
| 9.42 | Cumulare linii la preluare BCAR pe documente | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Nu se cumuleaza linile la preluare BCAR pe documente. |
| 9.43 | Acordare preturi promotionale : exclud articolele provenite de pe comenzi | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La aplicarea promotiilor pe facturi, sunt excluse linile preluare din comenzi, deoarece in cazul acestora s-a aplicat promotia pe comanda, valabila la data comenzi. |
| 9.44 | Acordare preturi promotionale pe factura la aviz: exclude toate articolele provenite de pe avize | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 9.45 | Miscari interne: permit livrari din pozitii rezervate din productie | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La pozitiile rezervate automat la salvarea notei de predare facute pentru o comanda interna care la randul ei este facuta in baza unei comenzi |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|-----------------|--|
| | | | client, se pot face miscari interne. |
| 9.46 | BCAR: implicit document neoperat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | BCAR: implicit documentul este neoperat. |
| 9.47 | BCAR: atentionare introducere date pe "Informatii suplimentare" | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Apare mesaj de atentionare la introducerea datelor pe "Informatii suplimentare". |
| 9.48 | BCAR: Fortez intrare in editare pe "Informatii suplimentare" | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | BCAR: Se forteaza intrarea in editare pe "Informatii suplimentare". |
| 9.50 | BCAR: La preluare pe documente inverseaza cantitatea bruta cu cea utila | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | BCAR: la preluarea pe documente se inverseaza cantitatea bruta cu cea utila. |
| 9.51 | BCAR: Articol pentru facturare diferente confirmate de catre client | ...nedefinit... | Articolul din nomenclator folosit la BCAR pentru facturare diferente confirmate de catre client. |
| 9.52 | BCAR : La generare facturi/avize de intrare preiau numar document de insotire a marfii | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | BCAR - La generare facturi/avize de intrare se preia numar document de insotire a marfii. |
| 9.60 | La introducerea datei documentelor de stoc se poate edita si ora | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La introducerea datei documentelor de stoc se poate edita si ora. |
| 9.61 | Transferuri : Blocare salvare cand PU Achiz.> PU Inreg pe livrari valorice | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Daca este setata pe "Nu", trece peste validarea de Pret de achizitie mai mare decat cel de inregistrare. |
| 9.62 | Transferuri : view-ul mare afiseaza gestiunea de livrare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La transferuri, view-ul mare afiseaza gestiunea de livrare. |
| 9.63 | Note credit : propaga Observatii pe factura | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | La notele de credit nu se propaga observatiile pe factura. |
| 9.64 | Note credit client : utilizare carnete de documente | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe notele de credit client se utilizeaza carnete de documente. |
| 9.65 | Note credit furnizor : utilizare carnete de documente | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe notele de credit client se utilizeaza carnete de documente. |
| 9.66 | Generator comenzi aprovizionare : separare comenzi pe termene | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Comenzile pentru aprovizionare sunt separate dupa termen. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|-------------------------|--|
| 9.67 | Transferuri : Validare Data transfer = Data livrare = Data receptie | Nu | Valoare implicita. |
| | | Atentionare | Programul emite un mesaj de atentionare daca difera data. |
| | | Obligativitate | Programul nu permite efectuarea transferului daca difera data. |
| 9.68 | Stocuri externe - Firma (Nume prescurtat) | ... | Daca pe doua firme din WME codificarea articolelor este aceeasi, aceeasi denumire la afisarea stocului, pentru ca pe prima firma in raportul <i>Necesar de aprovisionat</i> sa apara pe o coloana separata si stocul curent din firma a doua trebuie trecuta in aceasta constanta numele prescurtat al celei de a doua firma. Din coloane suplimentare trebuie adaugata si coloana TMP_STOCETERN. |
| 9.69 | Stocuri externe - Camp comun nomenclator articole | CodExtern | Valoare implicita. |
| | | CodIntern | Constanta se foloseste la un loc cu constanta "Stocuri externe - Firma (Nume prescurtat)". |
| 9.70 | Separator pentru concatenare in adancime | ... | |
| 9.71 | BCAR furnizori Validare selectare contract | Fara validare | Valoare implicita. Nu este necesara selectarea contractului. |
| | | Validare cu atentionare | Programul emite un mesaj de atentionare pentru selectarea contractului. |
| | | Blocare salvare | Nu este permisa salvarea daca nu este selectat contractul. |
| 9.72 | BCAR clienti Validare selectare contract | Fara validare | Valoare implicita. Nu este necesara selectarea contractului. |
| | | Validare cu atentionare | Programul emite un mesaj de atentionare pentru selectarea contractului. |
| | | Blocare salvare | Nu este permisa salvarea daca nu este selectat contractul. |
| 9.73 | BCAR furnizori: calcul automat pret conform contract | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Este calculat pretul conform contractului. |
| 9.74 | BCAR clienti: calcul automat pret conform contract | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Este calculat pretul conform contractului. |
| 9.75 | Generator avize de iesire : documentele generate se grupeaza pe gestiunile de livrare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Documentele generate de generatorul de avize sunt grupate dupa gestiunea de livrare. |
| 9.76 | BCAR : view-ul mare afiseaza doar BCAR-urile din luna de lucru | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | In view, se vor afisa doar BCAR-urile din luna de lucru. |
| 9.77 | Generator transferuri pe baza de comenzi: descarcare de stoc doar din pozitii rezervate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La transferuri pe baza de comenzi descarcarea de stoc se va face numai din pozitii rezervate. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|--------------------|
| 9.78 | BCAR: La generare documente de iesire preiau si observatii de pe contract | Nu Da | Valoare implicita. |
| 9.79 | Diminuari de stoc : validare completare tip inregistrare | Nu Da | Valoare implicita. |
| 9.80 | Colete interne: view-ul afiseaza coletele indiferent de luna de lucru in care au fost emise | Nu Da | Valoare implicita. |
| 9.81 | La selectare gestiuni servicii pe documente afisez | Toate gestiunile firmei Gestiunile subunitati curente | Valoare implicita. |
| 9.82 | Cash flow saptamanal : ascund coloanele dupa ultima saptamana care are valori | Nu Da | Valoare implicita. |
| 9.83 | View-ul de selectie articole evidențiază promociile active | Nu Da | Valoare implicita. |
| 9.84 | BCAR : Preiau pe documente cantitatea | Utila Utila pe STAS | Valoare implicita. |
| 9.85 | Iesiri /Cmd.clienti : atentionare cand cantitatea nu se imparte exact la paritate UM ambalare | Nu Da | Valoare implicita. |
| 9.86 | Comenzi/Iesiri: agentul de pe document este utilizatorul WME | Nu Da | Valoare implicita. |
| 9.87 | Export TecNet: NRI comanda client | Nu Da | Valoare implicita. |
| 9.88 | Comenzi interne: view mare contine extensii | Nu Da | Valoare implicita. |
| 9.89 | Interfata scanare articole: articolele identice se adauga pe linii separate | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.90 | Export TecNet: UM folosita | UM principala UM document | Valoare implicita |
| 9.91 | Inventar: blocare generare pe luni precedente deschise | Nu Da | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---------------------------------|-------------------|
| 9.92 | BCAR: Salvare cu data in afara lunii de lucru | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |
| 9.93 | Mijloace fixe: utilizare mijloace fixe extins | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 9.94 | Mod de alegere clase articole in view mic | folosind structura arborescenta | Valoare implicita |
| | | folosind view mic de alegere | |
| 9.95 | Articol generic pentru taxa dislocare | ... | |
| 9.96 | Cu cate ore inainte de plecare poate fi rezervata masina | ... | |
| 9.97 | Zile valabilitate voucher | ... | |
| 9.98 | Articol generic pentru facturare voucher | ... | |
| 9.99 | Afisare denumire completa nod analiza pe documente | ... | |
| 9.105 | Generatoare iesiri: la generarea fiecarui document se aplica automat criteriile de discount | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 9.106 | Generator facturi la avize: se genereaza cate o factura pentru fiecare avis facturat | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |
| 9.107 | Export DocXChange, Expert Supplier: UM folosita | UM document | Valoare implicita |
| | | UM principală | |
| 9.108 | Nomenclator personal: implicit Activ = Nu la adaugare | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 9.109 | Nomenclator personal: salvarea datelor se face cu parola supervisor | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 9.110 | Oferte client: view mare contine extensii | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 9.111 | RentACar: index grupa echiv. suplimentara in dashboard | ... | |
| 9.112 | Extensii: coloanele de tip data se completeaza implicit cu data sistemului | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 9.113 | Extensii: coloanele cui tip legatura = "NPERS" se completeaza implicit cu codul user-ului curent | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 9.114 | Extensii: Acces la butonul „Autocompletare” | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---|---|
| 9.115 | CRM: Istoric partener – limitare tranzactii afisate in ultimele <x> luni | ... | |
| 9.116 | RentACar: nr ore de bonus pt brokeri | ... | |
| 9.117 | RentACar: nr ore de bonus pt parteneri | ... | |
| 9.118 | Inventar – rezolvare: afisez pozitii de stoc din alte locatii | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.119 | Urmarire pret intrare: analizez doar intrarile in gestiunile dedicate | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.120 | Situatia comenzilor: afisare extensii in grila | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.121 | Interfata serviciu WEB TrackGPS: user id | ... | |
| 9.122 | Interfata serviciu WEB TrackGPS: parola acces | ... | |
| 9.123 | Editare fisiere configurabile: dispunere campuri editabile pe 2 coloane | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.124 | Taskurile sunt la nivel de firma | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.125 | Generator comenzi de aprovizionare: completare obs cu info comenzi clienti | Da Nu | Valoare implicita |
| 9.126 | Preluare observatii articol pe liniile din facturi iesire | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.127 | Taskuri: view mare contine extensii | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.128 | Transfer intre gestiuni care apartin de subunitati diferite pentru toate stocurile | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.129 | Intrari de la furnizori: view mare contine extensii | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.130 | Export Henkel: codificare iesiri | Cod linie iesire Cod linie livrare | Seteaza modul de compunere a campului InternalDetId din fisierul exportat Sales.csv |
| | | Concatenat: cod linie iesire si cod linie livrare | |
| 9.131 | Transferuri: inchid comenzile gestiuni preluate | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.133 | Reclamatii: afisez nr task-uri atasate reclamatiei in view-ul mare | Nu Da | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|------------------------|-------------------|
| 9.134 | BCAR: validare completare sediu la generare document de insotire | Nu Da, cu blocare | Valoare implicita |
| 9.135 | BCAR: validare delegat/auto la generare document de insotire | Nu Da, cu blocare | Valoare implicita |
| 9.136 | BCAR: la salvare, validare completare valori analiza | Nu Da, cu blocare | Valoare implicita |
| 9.137 | BCAR: la generare doc. insotire, validare completare valori analiza | Nu Da, cu blocare | Valoare implicita |
| 9.138 | Intrari/Iesiri: cantitate modificabila din cantariri | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.139 | Comunicare online cu sistemul TRACE2 | ... | |
| 9.140 | Nume user pentru conectare la sistemul TRACE2 | ... | |
| 9.141 | Parola pentru conectare la sistemul TRACE2 | ... | |
| 9.142 | Bugetare proiecte: valorile introduse sunt | Lunare Trimestriale | |
| 9.143 | | | |
| 9.144 | Inventar pe unitatea de masura principala | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.145 | Inventar – rezolvare automata plus la inventar pe ultima pozitie intrata | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.146 | Nomenclator parteneri: view mare contine extensii | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.147 | Interval (minute) de inactivitate pentru delegare automata | ... | |
| 9.148 | Posturi retail de la care se aduc nedescarcatele in Info Stoc | ... | |
| 9.149 | API key pentru citire coordonate de pe GoogleMaps | ... | |
| 9.150 | Modul cereale – Formula de calcul scazamant sparturi | ... | |
| 9.151 | Intrari/Iesiri: cantitate implicita | ... | |
| 9.152 | Grad livrare mediu | ... | |
| 9.153 | Utilizare modul bugete | Nu Da | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--|
| 9.154 | BCAR: Formula de calcul pret achizitie | $((CantUtila * Pret Contract) - (CantNeta * (Dep asUmid * TaxaUsc are) - (CantNeta * Taxa Conditionare))) / CantUtila$ | |
| 9.155 | Urmarire pret intrare: includ si modificarile de pret de tip "Include Taxa1 sumafixa in pretachiz" | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.156 | Oportunitati: view-ul afiseaza oportunitatile indiferent de luna de lucru in care au fost emise | Nu Da | Valoare implicita |
| 9.157 | Comenzi furnizori: view mare contine extensii | Nu Da | Valoare implicita Afiseaza extensiile de la nivel de comanda furnizor in view-ul mare |
| 9.158 | Note credit furnizor: validare diferente | Nu Da | Valoare implicita |

1.10 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > LISTARE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--|
| 10.1 | Coloane etajate documente iesire: cate serii pe rand | ... | Specifica numarul de serii dupa care se face salt pe rand nou in cadrul coloanelor etajate definite pe listarea documentelor de iesire si care au in formula aceste campuri. 0 = Valoare implicita. |
| 10.2 | Coloane etajate documente iesire: cate perechi (data exp/serie) pe un rand | ... | Specifica numarul de perechi "data expirare/serie" dupa care se face salt pe rand nou in cadrul coloanelor etajate definite pe listarea documentelor de iesire si care au in formula aceste campuri. 0 = Valoare implicita. |
| 10.3 | Listare documente, exemplar 2 rosu, exemplar 3 verde | Nu Da | Valoare implicita. Are ca efect bifarea implicita a optiunii de listare a documentelor pe trei culori. Astfel, pentru acele liste de documente pentru care se memoreaza ca numar de exemplare = 3, automat se vor lista pe cele trei culori. Pentru listele care au la numar de exemplare = 1, se va lista doar exemplarul negru. |
| 10.4 | Listare documente iesire: coloane pret si cantitate in toate unitatile de ambalare | Nu Da | Valoare implicita. Aduce pe coloane dinamice toate UM de ambalare definite la nivel de articol si pretul pe UM de ambalare trecut prin paritate. |
| 10.5 | Listare raport vanzari: coloanele in toate unitatile de ambalare | Nu Da | Valoare implicita. La listare raport vanzari, coloanele sunt in toate unitatile de ambalare. |
| 10.6 | Listare automata certif. de calitate dupa listare document | Nu Da | Valoare implicita. Se listeaza certificatul de calitate, dupa listarea documentului. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| 10.7 | Listare automata dispozitie de livrare dupa listare document | Nu Da | Valoare implicita. Se listeaza dispozitia de livrare, dupa listarea documentului. |
| 10.8 | Listare Factura: procentul de discount se evidențiaza pe linie separată | Nu Da | Valoare implicita. Procentul de discount de pe coloana "%Disc" va aparea la listare pe linie separată, după articolul la care se aplică, dacă lista este ordonată după Index, altfel la final de factură. |
| | | Da-grupat pe procent discount | Procentul de discount de pe coloana "%Disc" va fi centralizat după valoare procent și afișat la listare pe cale o linie separată, la final de factură. Nu este permisă combinația : "La listarea facturii procentul de discount se evidențiaza pe linie separată" = Da "Listare discount separat lângă factură" = Nu !!! |
| 10.9 | Listare documente ieșire: cumulat după articol și unitate de măsură | Nu Da | Valoare implicita. Dacă se setează pe "Da", apar cumulate la listare articole cu aceeași denumire și unitate de măsură. Pentru preț trebuie făcută coloana calculată PRET_UNITAR/UNITAR. |
| 10.10 | Parametru "Sold Partener" pe listare factură | Nu Da | Valoare implicita. Pe listarea facturii apare și soldul partenerului. |
| 10.11 | Parametrul "Ce am selectat" conține subunitatea | Da Nu | Valoare implicita. Parametrul "Ce am selectat" nu conține subunitatea. |
| 10.12 | Cumulat firma - acces la toate subunitatile firmei | Nu Da | Valoare implicită. Pe "Cumulat firma" listele de parteneri aduc doar datele pe subunitatile dedicate. Pe "Cumulat firma" listele de parteneri aduc datele pe toate subunitatile firmei, indiferent de subunitatile dedicate. |
| 10.13 | Listare articole la stergere nerezolvate de pe livrari | Nu Da | Valoare implicită. Se listează articolele la stergerile nerezolvate de pe livrari. |
| 10.14 | Listare livrare: coloane dinamice pentru atributul : | ... | La listarea livrării de pe documentele de ieșire au fost adăugate, în baza unei constante, coloane dinamice pentru atributele obiectelor de pe livrare cu cantitatile aferente. |
| 10.15 | Facturile neoperante nu pot fi listate | Nu Da | Valoare implicită. Blochează printarea facturilor neoperante. |
| 10.16 | Listare Factura: procentul de adaos se evidențiaza pe linie separată | Nu DA - Discount pe grupuri de articole Da | Valoare implicită. La listarea facturii, valoarea adaosului pentru întreaga factură va apărea pe o linie separată la final. La listarea facturii, valoarea adaosului va apărea pe linie separată pentru fiecare articol în parte. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| 10.17 | Intrari din productie: listare automata etichete dupa generare | Nu Da | Valoare implicita. Dupa generarea intrarilor din productie, se vor lista automat etichetele. |
| 10.18 | Numar etichete pe comanda interna in functie de: | cantitatea articolelor cantitatea in UMs a articolelor numar linii comanda | Valoare implicita. Numarul de etichete pe comanda interna este dat de cantitatea articolelor. Numarul de etichete pe comanda interna este dat de cantitatea in UM secundara a articolelor. Numarul de etichete pe comanda interna este dat de numarul de linii comanda. |
| 10.19 | Listare Factura: grupare listare pe clase de articole dupa versiunea de liste | Nu Da | Valoare implicita. |
| 10.20 | Printare documente cu versiune implicita la partener | Afiseaza lista de versiuni Printare directa | Valoare implicita. |
| 10.21 | Balanta in plan sec./tertiar: tratare in functie de tipologia conturilor | Nu Da | Valoare implicita. |
| 10.22 | Marcaj document neaprobat la listare | Nu Da | |
| 10.23 | Denumirea listelor contine versiunea | | |
| 10.24 | Listarea automata instructiuni retele in comenzi interne | ... | |
| 10.25 | Lista bugete centre cost – conturi extra pe langa venituri si cheltuieli | ... | |
| 10.26 | Listare receptie fara dialog selectie NIR | Nu Da | |
| 10.27 | Listare articole cu serii pe bucată: listez seriile pe intervale | Nu Da | |

1.11 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > PRETURI MULTIPLE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 11.1 | Banca pentru pret vanzare in valuta | ... | Este banca de la care se preiau cursurile pentru conversia preturilor din valuta, in lei. Indiferent de moneda in care sunt exprimate preturile este valabila aceeasi banca. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|-------------------------------------|---|
| 11.2 | Preturi in valuta la facturarea in lei | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se pot folosi preturi in valuta la facturarea in lei. |
| 11.3 | Moneda pentru preturi in valuta la facturarea in lei | ... | Selecteaza moneda pentru preturi in valuta, la facturarea in lei. |
| 11.4 | Preturi in valuta la facturarea in lei: moneda de transformare se completeaza automat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca se folosesc preturi in valuta la facturarea in lei, moneda de transformare se completeaza automat. |
| 11.5 | La introducerea pretului in valuta in nomenclatorul de articole | Pretul in lei se calculeaza automat | Valoare implicita. |
| 11.6 | Automatizare aplicare categorii preturi la receptie | Pretul in lei ramane nemodificat | Daca e setata cu valoarea de "Pretul in lei ramane nemodificat" atunci, in nomenclatorul de articole, chiar daca este setata constanta "Banca pt pret vanzare in valuta", la definirea categoriilor de preturi daca se alege moneda in valuta, nu se mai actualizeaza automat la lei pretul in valuta*cursul de la banca setata in constante. |
| | | Nu | Valoare implicita. |
| 11.7 | Preturi multiple pe receptii: se aplica doar categoria asignata gestiunii | Da | <u>Vezi explicatie...</u> |
| | | Nu | Valoare implicita. |
| 11.8 | Fixare solduri provenite din avize: ignor soldurile mai mici de 0.1 | Da | Atunci cand sunt preturi multiple pe receptii, se aplica doar categoria de pret asociata gestiunii. |
| | | Nu | Valoare implicita. |
| | | | Se ignora soldurile mai mici de 0.1 la inchiderea de luna sau la fixarea soldurilor de parteneri. |

1.12 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > PARC AUTO

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 12.1 | Combustibil stoc (bunuri de consum) | ... | Trebuie selectat un articol de tip stoc, daca firma tine evidenta stocabila a combustibilului |
| 12.2 | Combustibil serviciu (intrari) | ... | Trebuie selectat un articol de tip serviciu, daca firma nu tine evidenta stocabila a combustibilului |

1.13 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > IMOBILIZARI

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|--|-----------------|-----------------------------|--|
| 13.1 Utilizare rezerve din reevaluari | | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se utilizeaza rezerve din reevaluari. |
| 13.2 Utilizare cont intermediar mijix la reevaluare | | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se utilizeaza cont intermediar mijloace fixe la reevaluare. |
| 13.3 Cont cheltuieli deprecierie imobilizari | | ... | Stabileste contul de cheltuieli pentru deprecierie imobilizari. |
| 13.4 Cont venituri deprecierie imobilizari | | ... | Stabileste contul de venituri pentru deprecierie imobilizari. |
| 13.5 Rezolvare automata obiecte de inventar la intrare in stoc | | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se rezolva automat obiectele de inventar la intrare in stoc. |
| 13.6 Cod clasificare implicit obiecte inventar rezolvate automat | | ... | Stabileste codul de clasificare implicit pentru obiectele de inventar rezolvate automat. |
| 13.7 Rezolvare obiecte de inventar : tip implicit amortizare | | Liniar | Valoare implicita. |
| | | 100% la punere in functiune | La rezolvare obiecte de inventar, tipul implicit de amortizare este 100% la punere in functiune. |
| | | 50%la punere in functiune | La rezolvare obiecte de inventar, tipul implicit de amortizare este 50% la punere in functiune. |
| 13.8 Cod clasificare implicit imobilizari in curs | | ... | |
| 13.9 Noile valori ale mijloacelor fixe cu imbunatatiri se iau in calculul amortizarilor din luna urmatoare | | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |

1.14 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > CONTRACTE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|--|-----------------|----------------|--|
| 14.1 Atentionare expirare contract furnizor | | 0 | 0 luni. Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare a expirarii contractului cu furnizorii, inainte cu numarul de luni precizat aici. |
| 14.2 Atentionare expirare contract client | | 0 | 0 luni. Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare a expirarii contractului cu clientii, inainte cu numarul de luni precizat aici. |
| 14.3 Validare depasire cantitate contract furnizor | Fara validare | | Valoare implicita. |
| | Atentionare | | Apare mesaj de atentionare la depasirea cantitatii specificata in contractul cu furnizorii. |
| | BLocare | | Este blocata salvarea la depasirea cantitatii specificata in contractul cu furnizorii. |
| 14.4 Validare depasire cantitate contract client | Fara validare | | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|-------------------|---|
| | | Atentionare | Apare mesaj de atentionare la depasirea cantitatii specificata in contractul cu clientii. |
| | | BLocare | Este blocata salvarea la depasirea cantitatii specificata in contractul cu clientii. |
| 14.5 | Tip contracte pe intrari de la furnizori | Client | Intrarea de la furnizor va fi legata de un contract comercial cu un client (achizitia a fost facuta pentru a onora un contract cu un client). |
| | | Furnizor | Intrarea de la furnizor va fi legata de un contract cu un furnizor. |
| 14.6 | Tip contracte pe iesiri catre clienti | Client + Furnizor | Valoare implicita. |
| | | Client | Iesirea catre client va fi legata de contractul comercial care trebuie onorat. |
| | | Furnizor | Iesirea catre client va fi legata de un contract de cu un furnizor. |
| 14.7 | Facturare contracte abonament: completare observatii linie factura cu detalii contractuale | Da | Pe liniile de observatii ale facturii se completeaza detaliile contractuale din contractul de abonament. Valoare implicita. |
| | | Nu | Nu sunt aduse observatiile contractuale. |
| 14.8 | Facturare contracte abonament: copiere numar contract in observatii factura | Da | La facturarea contractelor de tip abonament se va copia numarul contractului in observatii factura. |
| | | Nu | Valoare implicita. |
| 14.9 | Utilizare carnete de document la contracte furnizor | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se utilizeaza carnete de document la contractele cu furnizorii. |
| 14.10 | Validare explicatii contract | Fara validare | Valoare implicita. |
| | | Atentionare | Apare mesaj de atentionare daca nu se completeaza rubrica pentru explicatii contract. |
| | | Blocare | Nu este permisa salvarea daca nu s-au completat explicatiile despre contract. |
| 14.11 | Facturare contracte abonament: ignorare depasire plafon | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 14.12 | Abonament: avertizare existenta rezervare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 14.13 | Abonament: avertizare locuri alocate/rezerve | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 14.14 | Abonament: propagare gestiune pe explicatii doc. | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 14.15 | Facturare contracte abonament: completare observatii linie factura cu rata si curs | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 14.16 | CRM: generare contract de abonament din taskuri: activ | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | |
| 14.17 | Contracte: view-ul afiseaza contractele, indiferent de | Nu | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--------------------|
| | valabilitate | Da | |
| 14.18 | Preluare din contract client: Afisare rest contract | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 14.19 | Preluare din contract furnizor: Afisare rest contract | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |

1.15 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > OFERTE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|-------------------------|--|
| 15.01 | Ordine de preluare articole de pe oferta | In ordinea vizualizarii | Articolele sunt preluate de pe oferta in ordinea vizualizarii. Valoare implicita. |
| | | In ordinea preluarii | |
| 15.02 | Oferte: Obligatoriu persoana de contact | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Nu este obligatorie completarea persoanei de contact pe oferta. |
| 15.03 | Atentionare expirare oferta furnizor | ... | Reprezinta numarul de zile dupa care va expira oferta de la furnizor. |
| 15.04 | Oferte: validare duplicat | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Permite introducerea mai multor oferte pe aceeasi perioada, partener, sediu, articol. |
| 15.05 | Oferte: fara dialoguri la selectare toate articolele | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca este setata pe "Da" si se apasa la oferte pe butonul de selectare toate articolele, nu mai sunt solicitate cantitatea, pretul.... |
| 15.06 | Oferte: cere zile si discount la selectare articol | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Setarea pe "Nu" are ca efect sa nu se mai ceara Zile livrare, Zile credit si Discount la completare articole pe facturi. |
| 15.07 | Oferte: pret achizitie fara supliment | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca valoarea este "Da", atunci Pretul de achizitie este adus ca pret de intrare, fara a include suplimentul de pe receptie. |
| 15.08 | Zile implice valabilitate oferta client | 0 | Completeaza automat data de sfarsit a valabilitatii ofertei, daca valoarea este diferita de 0. |
| 15.09 | La preluare pe comenzi clienti exclud ofertele deja preluate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La preluare pe comenzilor de la clienti sunt excluse ofertele deja preluate. |
| 15.10 | Oferte clienti : La preluare articole de pe oferta furnizor preiau si pretul | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe oferta client se va prelua pretul articolului din oferta furnizorului. |
| 15.11 | Oferte furnizori: devin finalize doar dupa aprobat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Ofertele de la furnizori vor fi finalizeate dupa aprobat. |
| 15.12 | Oferte furnizori: numar maxim de | 0 | Specifică numarul maxim de aprobari pentru |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|
| | aprobari | | ofertele de la furnizori. |
| 15.13 | Oferte/Contracte: actualizare detalii articol la partener | Da Nu | Valoare implicita. |
| 15.14 | CRM - Selectare articole din Servicii post vanzare | | Valoare implicita. |
| | Nomenclator Articole | | |
| 15.15 | Oferte clienti: obligatoriu agent | Nu Da | Valoare implicita |
| 15.16 | Moneda implicita pe Oferte client | ... | Valoare implicita = Lei |
| 15.17 | Oferte clienti: preluare cantitate optima din cantitatea implicita comenzi la nivel de articol | Nu Da | Valoare implicita |
| 15.18 | Oferte: la adaugare se bifeaza Finalizata | Nu Da | Valoare implicita |
| 15.19 | Campanii marketing: view-ul afiseaza campaniile, indiferent de valabilitate | Da Nu | Valoare implicita |
| 15.20 | Taxe facturabile: autotaxare pt. oferte catre clienti | Nu Da | |
| 15.21 | Oferte clienti: data inceput valabilitate este | nedefinita data curenta | |
| 15.22 | Oferte: pret referinta – categorie pret | ... | |
| 15.23 | Oferta clienti: aplicare calcul marje inainte de salvare | | |

1.16 CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > DECLARATII

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|--|
| 16.01 | Banca curs moneda pt. verificare limita bonuri Decl.394 | ... | Se completeaza banca de la care se va prelua cursul pentru verificarea plafonului de 100 de Euro, in cazul bonurilor /chitantelor fiscale. |
| 16.02 | Moneda pentru verificare limita bonuri Decl.394 | ... | Se completeaza moneda Euro. |
| 16.03 | Limita maxima pt. includere bonuri in Decl.394 | 100 | Valoare implicita = 100. |
| 16.04 | Emulare tastatura : Implicit setare flag "Factura simplificata" la bonurile cu client completat | Nu Da | Valoare implicita. Daca se seteaza "Da", atunci toate bonurile provenite din emulare tastatura vor avea setat flag-ul - "Factura simplificata". |
| 16.05 | Acord privind accesul la datele declaratiei (furnizori/clienti) | Nu Da | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--------------------|
| 16.06 | Firma desfasonara activitatii secundare din lista celor care se raporteaza | Nu Da | Valoare implicita. |
| 16.07 | Tipuri contabile asociate bunurilor imobile | ... | |
| 16.08 | Tipuri contabile asociate imobilizarilor necorporale | ... | |
| 16.09 | Alte firme incluse in Decl. 394 – Nume prescurtat, separat prin virgula | ... | |
| 16.10 | Iesiri: Prioritate partener in Decl. 390 | Partener document tert asociat documentului | |
| 16.11 | Mod de calcul numar inceput facturi alocate in Decl.394 | Primul numar din carnet Primul numar din carnet utilizat in anul curent | Valoare implicita |
| 16.12 | Decl. Intrastat: in valoarea expedierilor se include consumurile in regim LOHN | Nu Da | |

2. CONSTANTE GENERALE > CONTURI DIVERSE: INTRARI / IESIRI

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|---|--|
| 0.1.01 | Cont cheltuieli operatii mijloace fixe | ... | Contul de cheltuiala care se foloseste in corespondenta cu contul reprezentativ al mijlocului fix, pentru a descara valoarea neamortizata a acestuia (in cazul vanzarii, casarii). Valoare implicita 658.03. |
| 0.1.04 | Clasa de cheltuieli | ... | Se precizeaza clasa conturilor de cheltuieli (implicit clasa 6). |
| 0.1.05 | Clasa de venituri | ... | Se precizeaza clasa conturilor de venituri (implicit clasa 7). |
| 0.1.07 | Cont discount de la furnizor | ... | Contul implicit pentru discountul inregistrat direct pe cont. Poate fi modificat la facturare (implicit 767). |
| 0.1.08 | Cont discount catre client | ... | Contul implicit pentru discountul inregistrat direct pe cont. Poate fi modificat la facturare. (implicit 667) |
| 0.1.09 | Discount pe linie pt. clienti | Contabilizat separat pe cont Contabilizat prin diminuare venit | Apare in jurnal pe contul stabilit pe macheta de iesire. Valoare implicita In jurnal, discountul nu apare pe un cont anume, el diminueaza doar venitul. |
| 0.1.13 | Special pt. Partida simpla | ... | Contul pereche pentru conturile in afara bilantului (implicit 999). |
| 0.1.15 | Cont grad utilizare mijloace fixe <100% | ... | Cont in afara bilantului in care se inregistreaza lunar partea din amortizare aferenta gradului de neutilizare a mijlocului fix (implicit |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|--------|--|---------|---|
| 0.1.16 | Cont contabilizarea livrari interne ca intrari in rosu | ... | 804.05). |
| 0.1.19 | Cont cheltuieli in avans | ... | Cont implicit pentru cheltuielile in avans. |
| 0.1.20 | Cont suplimentare curs pe factura la aviz | ... | Cont implicit pentru diferența de curs aparuta la factura la aviz. |
| 0.1.25 | Cont cumulativ diferente curs valutar la stornare avans furnizor | ... | Cont implicit pentru diferența de curs aparuta la stornare avans furnizor. |
| 0.1.26 | Cont cheltuieli diferente curs nefavorabile la stornare avans furnizor | ... | Cont implicit pentru inregistrarea diferenței de curs nefavorabile la stornarea avansului de la furnizor. |
| 0.1.27 | Cont venituri diferente curs favorabile la stornare avans furnizor | ... | Cont implicit pentru inregistrarea diferenței de curs favorabile la stornarea avansului de la furnizor. |
| 0.1.30 | Cont cumulativ diferente curs valutar la stornare avans clientilor | ... | Cont implicit pentru inregistrarea diferenței de curs favorabile la stornarea avansului catre clienti. |
| 0.1.31 | Cont cheltuieli diferente curs nefavorabile la stornare avans client | ... | Cont implicit pentru inregistrarea diferenței de curs favorabile la stornarea avansului catre clienti. |
| 0.1.32 | Cont venituri diferente curs favorabile la stornare avans client | ... | Cont implicit pentru inregistrarea diferenței de curs nefavorabile la stornarea avansului catre clienti. |
| 0.1.33 | Cont corectie TVA neex. pentru factura la aviz in valuta | ... | Cont implicit pentru corectia TVA neexigibil pentru factura la aviz in valuta. |
| 0.1.64 | Cont inregistrare valoare transport de repartizat in pretul de achizitie | ... | Doar serviciile intrate pe acest cont se considera valoare transport si se repartizeaza pe achizitii de stoc. |
| 0.1.69 | Cont provizioane garantii de buna executie clienti | ... | Cont implicit pentru inregistrarea garantiei de buna executie la clienti. |
| 0.1.70 | Cheltuieli cu provizioane garantii de buna executie clienti | ... | Contul de cheltuiala pe care se inregistreaza provizionul aferent garantiei de buna executie oprite pe facturile de servicii. |
| 0.1.71 | Venituri din provizioane garantii de buna executie clienti | ... | Contul de venit pe care se inregistreaza stornarea provizionului aferent garantiei de buna executie stornate. |
| 0.1.72 | Debit asociere participatiune | ... | Cont implicit debit asociere participatiune |
| 0.1.73 | Credit asociere participatiune | ... | Cont implicit credit asociere participatiune |
| 0.1.74 | Cont implicit pentru suplimentarea valorii receptiei | ... | Cont implicit pentru suplimentarea valorii receptiei. |
| 0.1.75 | Cont intermediar pentru facturi in asteptare | ... | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|-------------------|
| 0.1.76 | Cont venituri din productia de imobilizari corporale | ... | |
| 0.1.77 | Cont venituri in avans | 472 | Valoare implicita |

3. CONANTE GENERALE > CONTURI SINTETICE PENTRU IDENTIFICAREA TIPULUI DE STOC

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| 03 | Sintetic obiecte de inventar | ... | Lista conturilor utilizate la identificarea obiectelor de inventar (implicit 303) |
| 04 | Sintetic mijloace fixe | ... | Lista conturilor utilizate la identificarea mijloacelor fixe. (implicit 212,213,214) |
| 05 | Sintetic materiale si ambalaje | ... | Cont selectat din planul de conturi. |
| 06 | Sintetic produse, animale si pasari | ... | Cont selectat din planul de conturi pentru produse, animale si pasari. Valoare implicita 361. |
| 07 | Sintetic semifabricate | ... | Cont selectat din planul de conturi pentru semifabricate. Valoare implicita 341. |
| 08 | Sintetic produse reziduale | ... | Cont selectat din planul de conturi pentru produse reziduale. Valoare implicita 346. |
| 10 | Sintetic materii prime | ... | Cont selectat din planul de conturi pentru materii prime. Valoare implicita 301. |
| 11 | Sintetic materiale consumabile | ... | Cont selectat din planul de conturi pentru materiale consumabile. Valoare implicita 302. |
| 12 | Consum mat.prime si materiale: Cum se inregistreaza diferenta de pret | Prin contul de stoc Prin contul de cheltuieli | La inregistrarile contabile de descarcare stoc este folosit contul de stoc in corespondenta cu contul de diferente de pret. Valoare implicita. La inregistrarile contabile de descarcare stoc este folosit contul de cheltuieli in corespondenta cu contul de diferente de pret. |
| 13 | Sintetic preluare in custodie | ... | Cont selectat din planul de conturi pentru semifabricate. Valoare implicita 803.3. |
| 14 | Cont productie neterminata | ... | Idem. Este folosit pe macheta <i>Productie neterminata</i> - Urmarire pentru a contabiliza valoarea acesteia la sfarsitul lunii (implicit 331). |
| 15 | Conturi tratate ca "stopaj la sursa" pe intrari de la furnizori | ... | Pentru articolele de tip serviciu cu cont reprezentativ specificat, intrate de la persoane fizice, inregistrarea contabila este 473 = 401 (-) si apar la listarea NIR-ului. |
| 16 | Cont venit din productie neterminata | ... | Idem. Cont de venituri folosit in corespondenta cu contul de productie neterminata pentru contabilizarea valorii acesteia (implicit 711). |
| 17 | Sintetic imobilizari in curs | ... | Conturile pentru care se pot asocia, pe intrarile de tip serviciu, mijloace fixe aferente unei anumite imbunatatiri sau constructiei de mijloc fix.. |
| 18 | Cont pentru Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare | ... | |

4. CONSTANTE GENERALE > CONTURI DECLARATIE VAMALA

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|--------|-----------------------------|---------|--|
| 0.1.01 | Cont pt. Taxe Vamale | ... | Cont implicit utilizat pe maketa <i>Intrari din import</i> pentru contabilizarea valorii taxei vamale. Poate fi modificat sau nu pe DVI, in functie de valoarea constantei de utilizator, operare <i>Modificare conturi taxe vama</i> . Implicit 446.01. |
| 0.1.02 | Cont pt. Comision Vamal | ... | Idem comision vamal. Implicit 446.02. |
| 0.1.03 | Cont pt. Accize Vamale | ... | Idem accize vamale. |
| 0.1.04 | Cont pt. cheltuieli in vama | ... | Contul implicit folosit in corespondenta cu conturile pentru taxe, comision, accize la <i>Intrari din import</i> in cazul in care se opteaza pentru trecerea lor pe cheltuieli. Poate fi modificat pe DVI. Implicit 635. |

5. CONSTANTE GENERALE > TREZORERIE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|--|---------|--|
| 0.07 | Cont viramente interne | ... | In tranzactii casa/banca, la viramente interne, este pus automat contul ales aici. Pe machelete de trezorerie, contul nu poate fi modificat (implicit 581). |
| 0.08 | Cont cecuri de incasat | ... | Contul ales in aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Cecuri". Implicit 511.02 |
| 0.09 | Cont venit diferente curs valutar | ... | Inregistreaza diferența favorabila rezultata din compensarile in valuta in care se egaleaza valorile compensate prin modificare de curs valutar. |
| 0.10 | Cont cecuri de plata | ... | Contul ales in aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Cecuri". Implicit 403 |
| 0.11 | Cont cheltuieli diferente curs valutar | ... | Inregistreaza diferența nefavorabila rezultata din compensarile in valuta, in care se egaleaza valorile compensate prin modificare de curs valutar. |
| 0.12 | Cont efecte de incasat | ... | Contul ales in aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Cecuri". Implicit 511.03 |
| 0.13 | Cont efecte de plata | ... | Contul ales in aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Efecte acceptate". Implicit 403 |
| 0.14 | Cont efecte remise (incasari) | ... | Contul ales in aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Efecte remise". Implicit 511.04 |
| 0.15 | Cont efecte remise (plati) | ... | Contul ales in aceasta constanta se foloseste la generarea jurnalului tranzactiilor in curs, atunci cand se selecteaza la <i>Tip decont</i> optiunea "Efecte remise". |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|---|
| 0.16 | Tranzactii curente: Calcul automat TVA la plati in avans | Nu | Implicit 403. La incasarile in avans, se introduce TVA platit pentru suma, in Jurnal. Valoare implicita. |
| 0.17 | Tranzactii curente: Calcul automat TVA la incasari in avans (lei) | Da | Da La incasarile in avans, se introduce TVA colectat asupra sumei, in Jurnal. Valoare implicita. |
| 0.18 | Tranzactii curente: Calcul automat TVA la incasari in avans (valuta) | Nu | Nu Valoare implicita. |
| 0.19 | Viramente de la angajati fara cont intermediar de viramente interne | Da | Da Se calculeaza automat TVA din valoare avans la incasarile in valuta. |
| 0.20 | Cont venituri regularizare valuta | Nu | Nu Valoare implicita. |
| 0.21 | Cont cheltuieli regularizare valuta | Da | Da Viramentele de la angajati se fac printr-un cont intermediar de viramente interne. |
| 0.22 | Cont ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti | ... | ... |
| 0.23 | Cont cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierarea creantelor-clienti si debitori diversi | ... | ... |
| 0.24 | Venituri din provizioane pt deprecierarea creantelor-clienti si debitori diversi | ... | ... |
| 0.25 | Regularizare casa/banca cu cont din constante | Da | Da Numai la regularizare banci, in jurnal, vor fi folosite conturile din constantele urmatoare. |
| 0.26 | Cont intermediar furnizor la plati direct pe cheltuieli | Nu | Nu Se folosesc configurarile contabile pentru bancile in valuta. Valoare implicita. |
| 0.27 | Cont intermediar client la incasari direct pe venituri | ... | ... |
| 0.28 | Regularizarile includ avize la / de la parteneri | Nu | ... |
| 0.29 | Regularizarile includ avansurile | Da | ... |
| 0.30 | Regularizarile includ CEC-urile | Nu | ... |
| 0.31 | Tranzactii in curs: cont intermediar acceptare pentru incasare | Da | ... |
| 0.32 | Tranzactii in curs: cont intermediar acceptare la plata | ... | ... |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--------------------------------|--|
| 0.33 | Sertar: utilizare sertar | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Activeaza modul de lucru cu sertar de cec-uri stinse prin tranzactii curente. |
| 0.34 | Mod inregistrare diferente de curs valutar | prin cont de banca | Valoare implicita; consta in stingerea obligatiei la curs initial si apoi reglare prin cont de diferente, iar in caz de scadere curs presupune incarcare rulaje la cont de casa/ banca. Valoare implicita. |
| | | prin cont partener | In cazul scaderii cursului valutar, se inregistreaza intai suma incasata/ platita pe cont de casa/ banca si apoi diferentele de curs prin cont de partener. |
| 0.35 | Registrul de casa : valoare maxima plati/zi pentru un furnizor | 0 | Specifica maximul sumei valorilor platilor care pot fi facute de catre un furnizor intr-o singura zi Valoare implicita = 0. |
| 0.36 | Registrul de casa: valoare maxima incasari/zi pentru un client | 0 | Specifica maximul sumei valorilor platilor care pot fi facute catre un client intr-o singura zi Valoare implicita = 0. |
| 0.37 | Regularizari avize : doar avizele care au sold mai mare de... | 0 | Se poate specifica o valoare minima pentru avizele care vor fi luate in considerare la regularizare. Valoare implicita = 0. |
| 0.38 | Cont ajustari pentru deprecierea creantelor-debitorilor diversi | ... | Cont provizion ales pentru deprecierea debitorilor diversi. |
| 0.39 | Corectie ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti | Stornare inregistrare initiala | Valoare implicita. |
| | | Inversare | |
| 0.40 | Procent impozit pe profit | ... | |
| 0.41 | Cont cheltuieli impozit pe profit | ... | |
| 0.42 | Cont cheltuieli pe protocol | ... | |
| 0.43 | Cont cheltuieli sponsorizari | ... | |
| 0.44 | Cont impozit pe profit | ... | |
| 0.45 | Tranzactii in curs: Calcul automat TVA la incasari in avans | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 0.46 | Tranzactii in curs: Calcul automat TVA la incasari in avans | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 0.47 | Regularizarile includ litigiile | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | |
| 0.48 | Registrul de casa: valoare max. incasari/zi pt. clienti pers. fizica | 0 | |
| 0.49 | Sertar cecuri aduce din toate subunitatile | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |

6. CONSTANTE GENERALE > TVA

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|------------------|----------------|---|
| 01 | Tip TVA implicit | ... | Se stabileste cota de TVA implicita folosita in |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|-----|--|---|---|
| 02 | TVA 0% cu deducere | ... | tranzactii. (implicit 24%). |
| 03 | TVA 0% fara deducere | ... | Se stabileste cota de TVA 0% cu deducere. Valoare implicita = 0% cu deducere. |
| 12 | Discount – inversare TVA | Da | La discount, se trece TVA inversat in Jurnal. |
| | | Nu | Se trece TVA in rosu. Valoare implicita. |
| 15 | Cont TVA deductibil in vama | ... | Se seteaza contul pentru TVA deductibil din vama. (implicit 512.05). |
| 16 | Avize intrare/iesire fara TVA neexigibil | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe aviz, chiar daca articolul este purtator de TVA, completeaza TVA=0, iar pe factura la aviz, daca TVA aviz=0, atunci completeaza TVA-ul corespunzator cotei de TVA din nomenclatorul de articole, iar daca TVA aviz<>0, atunci completeaza TVA-ul de pe aviz. |
| 17 | Avans pe factura - inregistrare suplimentara TVA neexigibil | Da | La inregistrarea unui avans pe factura de la furnizor sau catre client, se inregistreaza si TVA neexigibil. La avansul de la furnizor: 409, 442.06 = 401 si 409=442.08. La avansul catre client: 401=419, 442.07 si 442.08=419. In aceasta situatie, in liste, se va regasi avansul la valoarea cu TVA. |
| | | Nu | La inregistrarea unui avans pe factura de la furnizor sau catre client se inregistreaza doar 409, 442.06 = 401 sau 401=419, 442.07. Valoare implicita. |
| 18 | Procent TVA maxim | ... | Stabileste cota de TVA maxima legiferata. Valoare implicita = 24. |
| 19 | Procent TVA min | ... | Stabileste cota de TVA minima legiferata. Valoare implicita = 9. |
| 20 | Procent TVA special | ... | Stabileste cota de TVA special legiferata. Valoare implicita = 5. |
| 21 | Mod editare jurnale TVA | Lunar | Valoare implicita. |
| | | Trimestrial | Jurnalele de TVA se editeaza trimestrial. |
| 22 | Pro rata de deducere | 100 | Valoare implicita = 100. |
| 23 | La intrari cu TVA mixt, pro rata se inregistreaza... | direct pe cont in pretul de inregistrare al marfii | Valoare implicita. Pro Rata se inregistreaza direct pe cont. Pro Rata se inregistreaza in pretul de inregistrare al marfii. |
| 24 | La intrari cu TVA mixt, TVA nedeductibil se inregistreaza... | direct pe cont in pretul de inregistrare al marfii | Valoare implicita. Pro Rata se inregistreaza direct pe cont. Pro Rata se inregistreaza in pretul de inregistrare al marfii. |
| 25 | Cont inregistrare Pro rata si TVA nedeductibil | ... | Cont implicit pentru inregistrare pro rata si TVA nedeductibil. |
| 26 | Vanzari cu TVA la incasare | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Pe iesiri nu va mai aparea campul bifat <i>TVA la incasare</i> . |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|-----|--|----------|--|
| 27 | Zile limita pentru exigibilizare TVA la incasare | 90 | Numarul de zile limita pentru exigibilizare TVA la incasare. Valoare implicita = 90. |
| 28 | Jurnale TVA si declaratii: includere servicii in valoare bunuri din facturi comune | Nu Da | Valoare implicita Jurnale TVA si declaratii vor include si servicii in valoare bunuri din facturi comune. |
| 29 | Procent TVA vechi pentru regularizare | ... | |
| 30 | Actualizare TVA la incasare conform istoric ANAF | Nu Da | Valoare implicita |
| 31 | Procent TVA vechi pentru regularizare (2) | | |

7. CONSTANTE GENERALE > PRETURI MULTIPLE

Deoarece programul permite inregistrarea mai multor categorii de preturi pentru un articol, prin intermediul acestei grupe de constante, se stabileste categoria implicita de pret utilizata in tranzactiile de:

- vanzare (iesiri) - pe facturi, avize de expedite, chitante fiscale, facturi export;
- miscari interne - de transfer;
- iesiri catre subunitati (fiecare subunitate poate avea propriile categorii de preturi).

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|-----|---|---------|---|
| 01 | Categorie implicita pret la iesiri | ... | Stabileste categoria de pret implicita pentru iesiri. |
| 02 | Categorie implicita pret la iesiri catre subunitati | ... | Stabileste categoria de pret implicita pentru iesiri catre subunitati. |
| 03 | Categorie pret pt. "Pret in zero" (regim farmacie) | ... | Precizeaza Categoria de pret care reprezinta "Pretul in 0" (obligatoriu nominal fara TVA), atunci cand se lucreaza in regim farmacie. |

Precizarea categoriei implicite de pret are ca efect preluarea automata din nomenclatorul de articole a pretului corespunzator categoriei specificate, in cazul in care clientul sau gestiunea de destinatie nu au precizata categoria de pret utilizata in tranzactii.

In cazul in care pentru un articol nu a fost incarcata categoria de pret precizata in constante, si nu exista precizari in ceea ce priveste categoria de pret utilizata nici la partenerul sau gestiunea de destinatie, se ofera utilizatorului posibilitatea selectarii pretului dintre categoriile incarcate in nomenclatorul de articole, afisandu-se lista lor cu prompterul pozitionat pe categoria implicita indicata in nomenclator.

8. CONSTANTE GENERALE > PERSONAL SALARIZARE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|-----|---|---------|--|
| 01 | Director import/export CDS cu WinMENTOR | ... | Calea de unde se va face importul/exportul CDS cu WinMENTOR. |
| 02 | D112: Articol utilizat pt. stopaj CASS | ... | Articol din nomenclator utilizat pentru stopaj CASS. |
| 03 | D112: Articol utilizat pt. stopaj impozit venit | ... | Articol din nomenclator utilizat pentru stopaj impozit pe venit. |
| 04 | D112: Taxa utilizata pt. stopaj CASS | ... | |
| 05 | D112: Taxa utilizata pt. stopaj impozit venit | ... | |
| 06 | Centralizare note contabile salarii | Nu | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|-----|-------------------|---------|-------|
| | pe centre de cost | Da | |

9. CONSTANTE GENERALE > CASA DE MARCAT

9.1. CONSTANTE GENERALE > CASA DE MARCAT > EMULARE TASTATURA

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|--|---------|--|
| 1.01 | Forțez pret raft = pret vânzare | Da | Modifică Pret Raft după Pret Vanzare pe bonul de la casa de marcat. |
| | | Nu | Nu modifică Pret Raft. Valoare implicită. |
| 1.02 | Cere cantitate după selectare articol | Da | După selectarea articolului, trebuie introdusă cantitatea. |
| | | Nu | Valoare implicită. |
| 1.03 | Cer pret după selectare articol | Nu | Valoare implicită. |
| | | Da | După selectarea articolului, programul cere introducerea prețului. |
| 1.04 | Cantitate implicită | ... | Este adusă automat în campul cantitate valoarea din această constantă, valoarea putând fi modificată ulterior. |
| 1.05 | Categorie implicită pret vânzare la case de marcat / POS-uri | ... | Se precizează categoria de pret folosită la vânzarea prin casa de marcat în cazul utilizării prețurilor multiple în nomenclatorul de articole. |
| 1.06 | Vânzare din stoc, indiferent de tip contabil | Da | Vânzari prin casa de marcat cu orice tip contabil. |
| | | Nu | Vânzari prin casa de marcat a articolelor înregistrate în stoc cu tipuri contabile care contin diferite de preț în configurație (marfa în magazin, etc.). Valoare implicită. |
| 1.07 | Pretul de vânzare este pretul de înregistrare în stoc | Da | Pe bonul fiscal, va fi propus pretul de înregistrare al articolului. |
| | | Nu | Este adus pretul din nomenclatorul de articole. Valoare implicită. |
| 1.08 | Articol pentru incasări ulterioare / parțiale prin casa de marcat | ... | Articol definit în nomenclator folosit pentru incasări prin casa de marcat. |
| 1.09 | Articol pt. incasări imediate prin casa de marcat | ... | Acest articol va fi printat pe bonul fiscal în cazul în care pe factură se debifează opțiunea "Listez toate articolele contine de factură". |
| 1.10 | Tip contabil pt. incasări imediate facturi prin casa de marcat | ... | Tip contabil definit pentru incasări imediate prin casa de marcat . |
| 1.11 | Cont intermedier pt. incasare imediata factura prin casa de marcat | ... | Valoare implicită 473. Contul ales va fi folosit la înregistrările contabile de stingeri obligații și storno TVA colectat, pe facturile bifate "cu incasare imediata pe casa de marcat". |
| 1.12 | La ieșire de pe bon atentionez daca a ramas marfa fara adaos netransferata | Nu | Valoare implicită. |
| | | Da | La ieșire de pe bon fiscal apare mesaj de atentionare, dacă s-a facut vânzare din tip contabil |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| | | | fara adaos si nu s-a facut transfer in tip contabil cu adaoas. |
| 1.13 | Scanare articole: codul de bare in nomenclator se afla pe coloana | CODEXTERN CODINTERN | Coloana care contine codul de bare in nomenclator. Valoare implicita = CODEXTERN, |
| 1.14 | Aduc pentru selectie si articole care nu se afla in stoc | Nu Da | In emulare tastatura, nu sunt aduse doar articolele din stoc, ci si cele cu stoc 0 din nomenclatorul de articole, articole care ar trebui sa aiba completat pretul de vanzare. Valoare implicita. |
| 1.15 | Tip contabil pentru vanzare marfa sosita ulterior | ... | Tipul contabil definit pentru marfa sosita ulterior vanzarii. |
| 1.17 | Gestiune pt. vanzare marfa sosita ulterior | ... | Gestiunea definita pentru marfa sosita ulterior vanzarii. |
| 1.19 | La salvare bon lansez analiza preturi promotionale | Nu Da | Valoare implicita. Dupa salvarea bonului, se lanseaza analiza preturilor promotionale. |
| 1.20 | La salvare bon lansez analiza articole cadou | Nu Da | Valoare implicita. Dupa salvarea bonului, se lanseaza analiza articolelor cadou. |
| 1.21 | Permisinea de a modifica pretul se aplica la : | Toate tipurile de articole Articole de tip serviciu | La Emulare tastatura: daca se lucreaza cu constanta "Fortez pret raft=pret vanzare=Da", sa se poata edita pretul, fie la toate articolele de tip stoc, fie doar la cele de tip serviciu. Valoare implicita. |
| 1.22 | Generare factura de pe bon : obligatoriu client completat | Da Nu | La generarea facturii de pe bon este obligatorie completarea clientului. Valoare implicita. |
| 1.23 | Avertizare la preluare articole fara stoc | Nu Da | Valoare implicita. Apare mesaj de avertizare atunci cand sunt preluate articole fara stoc. |
| 1.24 | Dupa adaugare bon nou afisez grila de selectie articole | Nu Da | Valoare implicita. Se va afisa grila cu nomenclatorul de articole. |
| 1.25 | Cautare dupa codul de bare include si denumirea articolelor | Nu Da | Valoare implicita. Cautarea se face intai in cod extern si daca nu se gaseste, atunci se cauta in campul denumire. Inregistrarile care indeplinesc conditia sunt afisate in view. |
| 1.26 | Activare implicita mod cautare (F3) la adaugare bon nou | Nu Da | Valoare implicita. Modul cautare este activat. |
| 1.27 | La salvare bon deschid automat un nou bon | Nu Da | Valoare implicita. Se deschide bon nou dupa salvarea unui bon. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------------------------|--|
| 1.28 | Listarea la casa de marcat se face automat la salvare fara interfata intermediaara | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se listeaza bonul imediat dupa ce se face salvarea. |
| 1.29 | Validare completare a agentului pe bon | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Apare mesaj de atentionare pentru completarea agentului pe bon. |
| 1.30 | Selectare articole fara stoc : aduc doar articolele cu flagul "Vandut pe casa de marcat" | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Sunt aduse doar articolele care au flagul "Vandut pe casa de marcat" setat pe valoarea "Da". |
| 1.31 | La listarea la casa de marcat listezi si punctele aferente bonului curent | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se foloseste atunci cand se doreste listarea pe bon a punctelor de fidelizare. |
| 1.32 | La listarea la casa de marcat listezi si ID-ul unic al bonului | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se listeaza ID-ul unic al bonului. |
| 1.33 | La selectare client pe bon, categoria sa de pret devine categoria de pret implicita | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Categoria de pret asociata clientului devine implicita. |
| 1.34 | Articole excluse de la distribuire discount pe monetar | ... | Sunt selectate din nomenclator articolele excluse din calculul distribuirii discountului pe monetar. |
| 1.35 | La listarea la casa de marcat listezi si cod extern comisionar | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe bon apare si cod extern comisionar. |
| 1.36 | Bon emulare: conversie automata in UM principala la scanare cod UM ambalare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe bon se face conversia automata a UM ambalare in UM principala. |
| 1.37 | Discount automat la salvare bon | Nu se aplica | Valoare implicita. |
| | | Aplicare automat fara confirmare | Se aplica discount automat la salvare bon, fara mesaj de confirmare. |
| | | Aplicare cu confirmare | Se aplica discount automat la salvare bon, cu mesaj de confirmare. |
| 1.38 | Emulare tastatura : articolele care au aceleasi caracteristici sunt cumulate la listarea pe bon | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.39 | Emulare tastatura : bonurile listate nu mai pot fi editate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.40 | Dupa listare bon adaug automat un bon nou | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | |
| 1.41 | Atentionare vanzare sub pretul de achizitie la casa de marcat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| 1.42 | Emulare tastatura: articolele inactive nu sunt aduse pentru selectare | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.43 | Emulare tastatura: relistarea bonului se face de catre utilizatori privilegiati | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.44 | Acordarea discountului este permisa fara parola supervisor | Da Nu | Valoare implicita. |
| 1.45 | Analiza de stoc la acordarea articolelor cadou | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.46 | Emulare: aplicare categorie discount in functie de valoare totala factura | in functie de valoare fara TVA in functie de valoare cu TVA | Valoare implicita. |
| 1.47 | Emulare aplicare categorie discount in functie de valoare articole facturate | in functie de valoarea cu TVA in functie de valoarea fara TVA | Valoare implicita. |
| 1.48 | Emulare: plafon la vanzarea pe casa de marcat | 0 | Valoare implicita. |
| 1.49 | Emulare: Cere cantitate dupa scanare cod articol | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.51 | Emulare: la salvare bn validare stoc disponibil | Nu Da, cu blocare Da, cu atentionare | Valoare implicita. |
| 1.52 | Scanare articole: codul de bare din nomenclator este in system UDI DI PI | ... | |
| 1.53 | Cautare dupa codul de bare include si codurile alternative | ... | |
| 1.54 | Parola supervisor la scanare cod bare inexistent | ... | |
| 1.55 | Bonuri cu cantitati negative doar cu parola supervisor | Nu Da | Valoare implicita. daca exista cantitati cu minus, atunci la salvarea bonului este solicitata parola de supervisor |
| 1.56 | Ordinea listarii articolelor pefactura de la casa de marcat | Cantitati pozitive urmante de cele negative Ordinea de pe | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|-----|----------|---------|--------|
| | | | factua |

9.2. CONSTANTE GENERALE > CASA DE MARCAT > INTERFATA POS-URI

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|---|---------|---|
| 2.01 | Director import / export fisiere | ... | Calea de unde se face importul/exportul fisierelor in lucrul cu interfata POS-urilor. |
| 2.02 | Selectarea partenerului este permisa fara parola supervisor | Da | Valoare implicita. Este permisa asocierea clientului pe macheta, de catre orice utilizator. |
| | | Nu | Nu este permisa. |

10. CONSTANTE GENERALE > LEASING

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|-----|--|---------|---|
| 01 | Leasing finantari: Articol facturare avans | ... | Articol de tip serviciu pentru facturarea avansului (cont asociat 167). |
| 02 | Leasing finantari: Articol facturare rata | ... | Idem facturare rata (cont asociat 167). |
| 03 | Leasing finantari: Articol facturare valoare reziduala | ... | Idem facturare valoare reziduala (cont asociat 167). |
| 04 | Leasing finantari: Articol facturare dobanda | ... | Idem facturare dobanda (cont asociat 168.07) |
| 09 | Leasing finantari: Cont dobanda contract | ... | Implicit 471. |
| 10 | Leasing finantari: Cont chelt. dobanda din rate | ... | Implicit 666. |
| 11 | Leasing finantari: Articol facturare dif. pozitiva curs valutar rate | ... | Articol de tip serviciu pentru facturarea diferenței pozitive de curs valutar rate. |
| 12 | Leasing finantari: Articol facturare dif. negativa curs valutar rate | ... | Articol de tip serviciu pentru facturarea diferenței negative de curs valutar rate. |
| 13 | Leasing finantari: Articol facturare comision administrare | ... | Articol de tip serviciu pentru facturarea comisionului de administrare. |
| 14 | Leasing finantari: Articol facturare prima de risc finantari | ... | Articol de tip serviciu pentru facturarea primei de risc finantari. |
| 15 | Leasing finantari: Articol facturare asigurare | ... | Articol de tip serviciu pentru facturarea asigurarii. |
| 16 | Leasing finantari: Cont cheltuieli diferente de curs | ... | Articol de tip serviciu pentru facturarea cheltuielii cu diferența de curs valutar. |
| 17 | Leasing finantari: Conturi identificate ca imobilizari la facturare | ... | Se pot completa conturile care sa fie inregistrate pe facturile de leasing in corespondenta cu 404 in loc de 401. |

12. CONSTANTE GENERALE > PRODUCTIE

12.1 CONSTANTE GENERALE > PRODUCTIE > DIVERSE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|---|---|--|
| 1.01 | Numar maxim de selectii execute afisate | 3 | Seteaza numarul de luni pe care se cauta preturi. Valoare implicita = 3. |
| 1.02 | Utilizare produse proprii | Nu Da | Valoare implicita. Daca constanta este setata pe valoarea "Da", alaturi de optiunea "Fabricat in firma" = "Da" (macheta: Articole > Nomenclator > Alte caracteristici > Diverse), atunci doar aceste produse pot fi setate cu "Lansat" = "Da" comenzi client. |
| 1.03 | Lansarea in executie a comenzi interne se face pe baza programelor de fabricatie | Nu Da | Valoare implicita. Lansarea in executie a comenzi interne se va face doar pe baza programelor de fabricatie. |
| 1.04 | Retete generice: Corelare atribute materiale cu atribute produs | Da | La retetele generice, atributul produsului este cautat printre atributele materialelor si cel gasit este preluat in reteta definitiva (in reteta poate fi un articol de mai multe ori cu cantitati diferite). Conditia impusa este ca articolele sa aiba valori de atribute complementare. Valoare implicita. |
| 1.05 | Dispozitie de productie pe stoc: permit salvarea cu cant. Comandat si Acceptat = zero | Nu Nu Da | Valoare implicita. Se permite salvarea cu cantitate Comandat si Acceptat = 0 |
| 1.06 | La retete, coeficientul de cheltuieli indirecte este | Coefficient din valoare materii prime Lei pe unitate de masura consumata | Pe nota de predare costul de productie se obtine din (costul materiilor prime + coefficient cheltuieli indirecte*cost materii prime)/cantitatea produsa. Pe nota de predare, costul de productie se obtine din (costul materiilor prime + coefficient cheltuieli indirecte*suprafata consumata de materii prime)/cantitatea produsa. |
| 1.07 | Numar de luni implicate in analiza preturilor | ... | Numarul de luni luate in calcul la analiza preturilor. |
| 1.08 | Numar de luni excluse din analiza preturilor | ... | Seteaza numarul de luni de la sfarsitul intervalului care sa fie excluse din analiza. Valoarea acestei constante trebuie corelata cu cea a constantei precedente (de exemplu, daca se doreste analiza a 2 luni, dar sa nu se ia in calcul ultima luna, atunci cele doua constante trebuie setate cu valorile 3 si 1). Numerotarea lunilor se face plecand de la luna de lucru. |
| 1.09 | Tip evaluare preturi – Antecalcul | Minim Mediu | Stabileste modul in care se calculeaza pretul luat in calcul la Antecalcul din preturile de intrare aduse din perioada analizata. Valoare implicita. |
| 1.10 | % marja acceptata de depasire pret la antecalcul | Maxim 50 | Procentul de marja acceptata de depasire pret la antecalcul. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|--|
| 1.11 | Interdictie salvare bon de consum fara precizare tip consum | Nu | Valoare implicita = 50%. |
| 1.11 | Interdictie salvare bon de consum fara precizare tip consum | Da | Valoare implicita. |
| 1.12 | Alerta inchidere comanda interna la nota de predare partiala | Nu | Daca este setata pe "Da", valideaza sa nu se poata salva un Bon de consum cu "?" la Tip. |
| 1.12 | Alerta inchidere comanda interna la nota de predare partiala | Da | La generarea notei de predare din comanda interna, daca comanda se preda parcial, la salvare, se va cere confirmare pentru inchiderea automata a comenzi interne. |
| 1.13 | Tip implicit raport de manopera | Centralizat pe formatie | Modul de calcul al raportului de manopera. Valoare implicita. |
| 1.13 | Tip implicit raport de manopera | Pe fiecare angajat | |
| 1.14 | Tip contabil implicit pentru nota de rebut | ... | Tipul contabil selectat pentru nota de rebut. |
| 1.15 | Gestiune implicita pentru nota de rebut | ... | Gestiunea selectata pentru nota de rebut. |
| 1.16 | Creare stoc rezervat la predare comanda interna creata din comanda client | Da | Valoare implicita. |
| 1.16 | Creare stoc rezervat la predare comanda interna creata din comanda client | Nu | Daca este setat pe "Nu", atunci nu se mai creeaza stoc rezervat pe comanda client, la predarea de produse din Comenzi interne preluate din acea comanda client. |
| 1.17 | Raportare realizare productie: generare automata documente | Separat consum si predare cu autosalvare | Stabileste modul de generare a documentelor pentru raportare realizare productie. Valoare implicita. |
| 1.17 | Raportare realizare productie: generare automata documente | Separat consum si predare fara autosalvare | |
| 1.18 | Raport productie manopera - selectie comenzi interne | Fortare selectie pe sectie | Forteaza selectia comenzi interne pentru raport manopera pe sectie. Valoare implicita. |
| 1.18 | Raport productie manopera - selectie comenzi interne | Selectie pe nedefinit | |
| 1.19 | Postcalcul - valoarea semifabricatelor consumate este | La pret de predare | Seteaza care pret sa fie luat in calcul la determinarea pretului efectiv din postcalcul. Valoare implicita. |
| 1.19 | Postcalcul - valoarea semifabricatelor consumate este | La pret real al materiei consumate | |
| 1.20 | Raportare realizare productie: generare documente separate pe produse | Nu | Valoare implicita. |
| 1.20 | Raportare realizare productie: generare documente separate pe produse | Da | Are ca efect generarea de documente separate pentru fiecare produs din comenzi interne preluate pe macheta de Raportare realizare productie. |
| 1.21 | Postcalcul - manopera reala | Din raport de productie | Constanta stabileste valoarea implicita a acestei optiuni pe macheta de postcalcul. In functie de aceasta optiune, se face repartizarea cheltuielilor cu salariile. Valoare implicita. |
| 1.21 | Postcalcul - manopera reala | Manopera cumulata din reteta | |
| 1.22 | Postcalcul - cumulat la nivel de TOTAL | Nu | Constanta stabileste valoarea implicita a acestei optiuni pe macheta de postcalcul. In functie de aceasta optiune, se face repartizarea cheltuielilor pe |
| 1.22 | Postcalcul - cumulat la nivel de TOTAL | Da | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|--|
| 1.23 | Postcalcul - tip distributie cheltuieli | Pe puncte generice articol Pe manopera din raport productie Pe pret materiale Pe pret prestabilit Pe pret reteta | toate sectiile din postcalcul pe toate produsele obtinute, sau se face repartizarea cheltuielilor din sectia respectiva pe produsele obtinute in sectie. Valoare implicita. Constanta stabileste criteriul in functie de care se face repartizarea in postcalcul a cheltuielilor indirekte, auxiliare, comune si generale asupra produselor obtinute in luna. |
| 1.24 | Raportare realizare productie: tab suplimentar pentru centralizare materiale | Nu Da | Valoare implicita. Apare un tab suplimentar pentru centralizarea materialelor. |
| 1.25 | Comanda interna: pret produs este: | La alegere(daca pretul din nomenclator e mai mic ca cel din reteta) Din reteta Din nomenclatorul de articole | Valoare implicita. Seteaza locul de unde se preia pretul de pe comanda interna. |
| 1.26 | Raportare manopera in ordinea detaliilor de pe reteta | Nu Da | Valoare implicita. Raportare manopera se face in ordinea detaliilor de pe reteta. |
| 1.27 | Preluare comenzi neprogramate | Cu alegere gestiune Fara alegere gestiune | Valoare implicita. Comenzile neprogramate sunt preluate fara alegerea gestiunii. |
| 1.28 | Blocare modificare reteta activa | Nu Da | Valoare implicita. Modificarea retetei active este blocata. |
| 1.29 | Valoare manopera din reteta inclusa in calcul de pret de predare: | Din valoare unitara pe produs Din valoare cheltuieli directe pe produs Din valoare unitara pe produs | Manopera este evaluata luand datele din campul Valoare unitara pe produs. Valoare implicita. Manopera este evaluata luand datele din campul Valoare cheltuieli directe pe produs. Efectul acestei constante se vede in calculul de pret de predare, la apelarea butonului 4 din macheta de prelucrare produse pe nota de predare. |
| 1.30 | Raportare realizare productie: completare Obs. pentru consum si predare cu angajatul selectat | Nu Da | Valoare implicita. Se selecteaza angajatul pentru Raportare realizare productie. |
| 1.31 | Aprovizionare sectii productie: cu necesar net centralizat | Nu Da | Valoare implicita. Daca este setata pe "Da", pe macheta este permisa centralizarea materiilor prime; comanda si transferul se genereaza pentru toate comenzi cumulate, centralizat, pentru necesarul conform retetei <u>minus</u> stocul disponibil in sectia de productie, dar in limita stocului disponibil in Gestiunea de transfer. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|---|---|
| 1.32 | Programare fabricatie : inregistrari intercalate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca este setata pe "Da", este permisa inregistrarea de mai multe programe de fabricatie pe acelasi interval. |
| 1.33 | Comanda interna: termen calculat automat | =Data comenzii interne + Durata de executie | Valoare implicita. |
| | | Data comenzii interne | Stabileste modul de determinare a termenului comenzii interne. |
| 1.34 | Afisare durata executie produse | Termenul comenzii client | |
| | | Termenul comenzii client - Durata de executie | |
| 1.35 | Raportare realizare productie: afisare centralizata materiale | In minute | Valoare implicita. |
| | | In ore | Mod de afisare a duratei de executie a produselor. |
| 1.36 | Generare bon consum din comanda interna fara deschidere macheta de preluare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Bonul de consum se genereaza fara deschiderea machetei de preluare. |
| 1.37 | Generare nota de predare din comanda interna fara deschidere macheta de preluare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se va genera nota de predare din comanda interna fara deschiderea machetei de preluare. |
| 1.38 | La generare bon consum din comanda interna preiau nr.de inregistrare al comenzii | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La generarea bonului de consum din comanda interna se preia numarul de inregistrare al comenzii. |
| 1.39 | La generare nota de predare din comanda interna preiau nr.de inregistrare al comenzii | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La generare notei de predare din comanda interna se preia numarul de inregistrare al comenzii. |
| 1.40 | Comanda interna : editare cantitati fixate din reteta | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe comanda interna se pot edita cantitatile fixate din reteta. |
| 1.41 | Raportare realizare productie: implicit gestiunea utilizatorului | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La raportare realizare productie, se foloseste gestiunea utilizatorului ca implicita. |
| 1.42 | Antecalcul: Regie prioritara | needefinit.. | Regia se calculeaza aplicand procentele din nomenclatorul de gestiuni la valoare materiale, respectiv valoare manopera. Valoare implicita. |
| | | suma fixa reteta | Regia este egala cu suma fixa introdusa pe reteta. In aceasta situatie, constanta "La retete, coeficientul de cheltuieli indirekte este ..." trebuie sa fie setata pe "lei pe UM principala consumata" sau "lei pe UM specifica consumata". |
| 1.43 | Retete: completare automata norma de aprovizionare implicita | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Pe reteta se va completa automat norma de aprovizionare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------------------|---|
| 1.50 | Contabilizare manopera in productie neterminata | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se va contabiliza manopera pentru productia neterminata. |
| 1.51 | Bonuri de consum: cere numar comanda interna | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Este necesara introducerea numarului comenzi interne pe bonul de consum. |
| 1.52 | La generare nota de predare din comanda interna preiau ziua comenzi (timp real) | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se va prelua ziua comenzi la generarea notei de predare din comanda interna. |
| 1.53 | La generare bon consum din comanda interna preiau ziua comenzi (timp real) | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se va prelua ziua comenzi la generarea bonului de consum din comanda interna. |
| 1.54 | Comanda interna: preluare observatii comenzi clienti | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se preiau observatiile de pe comanda client pe comanda interna. |
| 1.55 | Retete: actualizare automata a pretului de referinta | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se face actualizarea automata a pretului de referinta pe retete. |
| 1.56 | Pret referinta unic pentru toate obiectele aceluiasi articol | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se va folosi un pret de referinta unic pentru toate obiectele aceluiasi articol. |
| 1.57 | Nota de predare: actual. rest la asociere manuala comanda interna | Nu | |
| | | Da | |
| 1.58 | Aprovizionare sectii productie: cu necesar brut centralizat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Daca este setata pe "Da", pe macheta este permisa centralizarea materiilor prime; comanda si transferul se genereaza pentru toate comenzi cumulat si centralizat, pentru tot necesarul conform retetelor dar in limita stocului disponibilului in gestiunea de transfer |
| 1.59 | Nota de predare: pretul este preluat din | comanda reteta (valuta) | Valoare implicita |
| 1.60 | Comenzi clienti cu proiect asociat: preiau pretul de referinta din reteta | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.61 | Postcalcul: Avertizare manopera reala ZERO | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |
| 1.62 | Postcalcul: Avertizare manopera salarii ZERO | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |
| 1.63 | Antecalcul: permit preturi zero | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.64 | Raportare realizare productie: pretul este adus din | calcul real reteta | Valoare implicita |
| | | comanda interna | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.65 | Retete: salvare reteta nou generarea inactiv pe restul | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.66 | Retete: acces modificare manopera pentru retete implicate in productie | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.67 | Retete: atentionare reteta existenta pe obiect | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.68 | Comenzi productie: forteaza retetele cu generice | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.69 | Nota de predare: la calcul pret se aplică coeficientii sectiei din reteta | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.70 | Raportare realizare productie: blocare aprovizionare mai mare decat diferența de transferat | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.71 | Proiecte de productie: permisiune modificare cantitate | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.72 | Comenzi productie: validare consum pe comanda neoperata cu aprobarile WMS | Nu Atentionare | Valoare implicita |
| | | Blocare | |
| 1.73 | Note de predare: cere numar comanda interna | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.74 | Retete: atentionare completare timpi manopera | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.75 | Retete: setare nr. operatie/detalii automate | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.76 | Retete: operatie implicita | ... | Valoare implicita |
| 1.77 | Retete: dificultate implicita | ... | |
| 1.78 | Retete: valoare BPS | 1 | Valoare implicita |
| | | lot optim | |
| 1.79 | Retete: vizualizare retete inactive | Da Nu | Valoare implicita |
| 1.80 | Lansari: centralizare articole pe comenziile gestiunilor: | ... | Valoare implicita |
| 1.81 | Comenzi productie: modificare consum preluat din comanda client | Da Nu | Valoare implicita |
| 1.82 | Import retete: cumulez materialele si manopera | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.83 | Raportare operatii pe angajat | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.84 | Raportare realizare productie: | Nu | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|-------------------------------|-------------------|
| | generare transfer produse dupa predare | Da | |
| 1.85 | Raportare realizare productie: import produse din aplicatia externa | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.86 | Planificare zilnica: clase articole cu observatii obligatorii pe linie comanda | ... | |
| 1.87 | Generare automata proiecte generice daca nu exista | Da Nu | Valoare implicita |
| 1.88 | Proiecte: vizualizare proiecte inactive | Da Nu | Valoare implicita |
| 1.89 | Nota de predare: validare completare persoana care predă | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.90 | Bon consum: validare persoana care consumă | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.91 | Retete: completare automata Reteta/Desen/ISO | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.92 | Comenzi productie: cere pret | Da Nu | Valoare implicita |
| 1.93 | Retete: validare cantitate in UM specifica la produs din componente | Nu | Valoare implicita |
| | | cu atentionare | |
| | | cu blocare | |
| 1.94 | Consumuri cu dimensiuni independente de dimensiunile produsului | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.95 | Raportare realizare productie: se aduc si comenzi ulterioare datei raportarii | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.96 | Retete: actualizare automata BCS la modificarea lotului optim | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.97 | Raportarea realizare productie: aduc doar programe valabile la data raportarii | Da Nu | Valoare implicita |
| 1.98 | Lansare in productie: generare documente separate pe produse / semifabricate | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.99 | Bon consum/Nota de predare: preluare in observatii | Numar si data comanda interna | |
| | | Nu | |
| 1.100 | Rezervare din stoc pentru materialele comenziilor intrene doar din gestiunile: | ... | |
| 1.101 | Nota de predare: calcul automat PU la preluare din comenzi interne | Nu | Valoare implicita |
| | | prin UM specifica | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--|
| | | predare integrala (dezagregare) | |
| | | predare integrala (agregare) | |
| | | din comanda interna | |
| | | din consum real cu manopera reteta neterminata | |
| | | din consum real cu manopera reteta predare partiala | |
| | | din consum real cu manopera reteta (coef. indirect aplicat) | |
| 1.102 | Import retete: ponderez cantitatile materialor in functie de loturile optime | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.103 | Retete: completare pret prestabilit la alegere material | Nu Da | Valoare implicita. Se completeaza automat pretul prestabilit din Nomenclatorul de articole > Lunare pe linia de material pe coloanele Pret si Pret in valuta; conversia prin curs se face in functie de moneda pretului, a retetei si de cursul de la moment. |
| 1.104 | Banca pentru preturi productie in valuta | ... | |
| 1.105 | Facturare comanda client cu preluare proiect | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.106 | Comanda interna: Coeficient aplicat la pret comanda client preluata in productie | | Daca este setata valoare, atunci la preluarea pretului din comanda client pe comanda interna se aplica si acest procent. Trebuie setata valoare negativa pentru ca pretul pe comanda interna sa fie mai mic decat cel din comanda client. |
| 1.107 | Retete: blocare salvare la sectii multiple cu timpi estimati 0 (zero) | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.108 | Lansare in productie: afisare extensii la comenzi client | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.109 | Raportare realizare productie: scanare consumuri | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.110 | Lansare in productie: aduc si comenzi din alte subunitati | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.111 | Note de predare: propagare lot propriu la produs din lot propriu materii prime consumate | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.112 | Raportare realizare productie: rebutul poate fi modificat | Nu Da | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--|
| 1.113 | Note de predare: procent marja suspendari | 0 | Valoare implicita |
| 1.114 | Comenzi client: permit cantitate acceptata mai mic decat lansarile pe comenzi interne | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.115 | Comanda interna de productie: preiau rezervarile comenzilor interne | Da Nu | Valoare implicita |
| 1.116 | Retete: modificarea unei retete actualizeaza proiectele nefunctionale | Da Nu | Valoare implicita |
| 1.117 | Aprovizionare sectii productie: rotunjire prin suplimentare la numar zecimale setate la extensia art | 2 | Valoare implicita Rotunjirea se aplica doar pe Aprovizionare sectii productie si doar daca este setata constanta „Aprovizionare sectii productie: cu necesar brut centralizat” = DA, atat pe transfer cat si pe comanda la subunitati |
| 1.118 | Raportare realizare productie: preferential consumuri din norme neimplicite asociate comenzii | Nu Da | Valoare implicita |

12.2 CONSTANTE GENERALE > PRODUCTIE > CLASA 9

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|--|
| 2.01 | Utilizare clasa 9 in contabilizarea productiei | Nu Da | Valoare implicita. Daca e pe “Da”, nu mai compl centrul de cost in jurnal, daca nu e compl pe document. |
| 2.02 | Cont clasa 9 decontare cheltuieli | ... | Contul din clasa 9 utilizat pentru decontare cheltuieli. |
| 2.03 | Cont clasa 9 decontare productie obtinuta | ... | Contul din clasa 9 utilizat pentru productia obtinuta. |
| 2.04 | Tratare speciala clasa 9 - productie obtinuta pe diminuari/mariri de stoc | Nu Da | Pe “Diminuari de stoc”: se inregistreaza 921...925=901 (+) cand creste stocul si 921...925=901 (-) cand scade stocul doar daca se completeaza manual centrul de cost pe liniile din document. Pe Mariri de stoc: se inregistreaza 931=902 (+) cand creste stocul si 931=902 (-) cand scade stocul, doar daca se completeaza manual centrul de cost pe liniile din document. Valoare implicita. Atat pe “Diminuari de stoc”, cat si pe “Mariri de stoc”: se inregistreaza 921...925=901 cand se modifica stocul pe orice cont in afara de produse si semifabricate si 931=902 cand se modifica stocul de produse si semifabricate. Clasa 9 se genereaza doar daca se completeaza manual centrul de cost pe liniile din document. |
| 2.05 | Inregistrare clasa 9 pe DVI la avis | Nu Da | Valoare implicita. |

12.3 CONSTANTE GENERALE > PRODUCTIE > PROIECTE GENERICE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|--|
| 3.02 | Generare automata obiecte noi pentru combinatii de atribute noi | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Nu se genereaza obiecte din combinatiile atributelor. |
| 3.03 | Completeaza automat atrib. de la obiecte selectate in proiecte anterioare, ignorand atrib. radacina | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se completeaza automat atributele de la obiecte selectate in proiecte anterioare, ignorand atributele radacina |
| 3.04 | Invata atribute de la nodurile anterioare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se vor memora atributele de la nodurile anterioare. |
| 3.05 | Validare proiect la lansare in productie | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se face validarea lansarii in productie a proiectului. |

14. CONSTANTE GENERALE > RAPORTARE CNAS

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|---|---|
| 3 | Director import Nomenclatoare | ... | Calea de unde se preiau fisierile care urmeaza a fi importate. |
| 3.01 | Folosire directoare oficiale medicamente | Da | Activeaza un nou mod de actualizare nomenclatoare articole, preluand date din cele 2 fisiere in forma lor oficiale de pe site-ul Ministerului Sanatatii, respectiv Casei Nationale de Asigurari de Sanatate CANAMED-ul se descarca in format xls si trebuie salvat in format dbf. |
| | | Nu | Valoare implicita. |
| 3.02 | Tip pret maximal folosit in selectia actualizarii MEDEX/CANAMED | Din stoc *Impus Din stoc recomandat Din stoc *Netransmisibil Lunar *Impus Lunar*Recomandat Lunar*Netransmisibil | Valoare implicita. Modul de compunere a pretului maximal folosit in selectia actualizarii MEDEX/CANAMED. |
| 3.03 | Excludere gestiuni neconforme | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Exclude din raportare stocurile din gestiunile bifate "Stocuri neconforme" |

17. CONSTANTE GENERALE > MODULUL WMRETAIL

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--|
| 01 | Nume prescurtat firma BAZA | ... | Denumirea prescurtata a firmei care reprezinta BAZA WMRetail cu care se va face sincronizarea. |
| 02 | Tip contabil implicit la vanzari de pe POS-uri | ... | Selecteaza tipul contabil implicit folosit la vanzarea de pe POS. |
| 03 | Post de lucru WMRetailWMERetail (pt.firme de tip retail) | ... | Reprezinta postul de lucru din nomenclator cu care se identifica firma curenta. |
| 04 | Cere operator la salvare bon | Nu | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|---|
| 05 | Model interfata Retail | Da Grila articole inalta Grila articole lata | Este cerut operatorul pentru a se putea salva bonul. Valoare implicita. Modul in care va aparea grila de articole. |
| 06 | La salvare lansez analiza discounturi promotionale | Nu Da | Valoare implicita. Permite lansarea analizei discounturilor promotionale. |
| 07 | Sincronizarea preturilor setate pe BAZA se propaga automat pe firmele RETAIL | Nu Da | Valoare implicita. La sincronizare, preturile setate pe BAZA se propaga automat pe firmele RETAIL. |
| 08 | Dupa caderea conexiunii cu BAZA voi relua cautarea preturilor noi dupa .. (minute) | ... | Valoare implicita =0. Daca nu este setata valoare sau este 0, se face reluarea cautarilor dupa 10 minute |
| 09 | Cautarea dupa codul de bare include si codurile alternative | Nu Da | Valoare implicita. Cautarea dupa codul de bare include si codurile alternative. |
| 10 | Acordarea discount-ului este permisa fara parola supervisor | Nu Da | Valoare implicita. |
| 11 | Stergerea liniilor pe bon este permisa fara parola supervisor | Nu Da | Valoare implicita. |
| 12 | Bonurile listate nu mai pot fi editate | Nu Da | Valoare implicita. |
| 13 | Dupa listare bon adaug automat un nou bon | Da Nu | Valoare implicita. |
| 14 | La salvare bon lansez analiza promotii articole cadou | Nu Da | Valoare implicita. |
| 15 | Actualizare si consultare a punctajelor clienti pe firma BAZA | Nu Da | Valoare implicita. |
| 16 | Facturare pe touchScreen: comunicare tranzactii cu cardul prin POS bancar | Nu Da | Valoare implicita. |
| 17 | Port serial pentru comunicare cu POS-ul bancar (COM) | ... | Valoare implicita = 1. |
| 18 | Interfata nu permite introducere de cantitati cu zecimale | Nu Da | Valoare implicita. |
| 19 | Data bonului este afisata pe fereastra de vanzari | Nu Da | Valoare implicita. |
| 20 | Interfata de selectare clase si articole este de tip grila cu butoane | Nu Da | Valoare implicita. |
| 21 | Interfata de tip grila cu butoane se inchide dupa selectarea unui articol | Nu Da | Valoare implicita. |
| 22 | Interfata de tip grila cu butoane | Nu | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--------------------------|---|
| | citeste implicit cantitatea de la cantar | Da | |
| 23 | Interfata de selectare clase si articole include si imagini | | |
| 24 | Interfata de tip grila cu butoane aduce doar clasele fara analitice | Da Nu | Valoare implicita |
| 25 | La sincronizarea nomenclatorului de personal se aduc doar persoanele din subunitatea curenta | Nu Da | Valoare implicita |
| 26 | La adaugare bon nou se deschide implicit lista de selectare articole | Nu Da | Valoare implicita |
| 27 | Sunt permise pe bon preturi cu mai mult de doua zecimale | Nu Da | Valoare implicita |
| 28 | Verificare preturi noi venite de pe baza dupa fiecare salvare bon | Nu Da | Valoare implicita |
| 29 | Adaugare implicita bon nou la selectare buton „Emulare” | | |
| 30 | Dupa salvare bon afisez interfata de calcul rest | Nu Da | Valoare implicita |
| 31 | Factura cash'carry cu generare automata document de incasare | Da Nu | Valoare implicita. Nu se mai genereaza document de incasare, factura ramane cu rest = valoarea documentului. |
| 32 | Confirmare cantitate provenita de la cantar | Nu Da | Valoare implicita. |
| 33 | Listare la Datecs cu jurnal electronic: trimit tranzactiile si pe afisajul casei | Nu Da | Valoare implicita. |
| 34 | Fortare actualizare articole prin sincronizarea automata a preturilor de la baza la firmele Retail | Nu Da | Valoare implicita. |
| 35 | Facturare cash&carry: sunt permise orme de plata multiple | Nu Da | Valoare implicita. |
| 36 | Facturare bonuri retail: data facturii este... | Data bonului Data sys | Valoare implicita. |
| 37 | Factura cash'carry: alegere partener doar din Romania | Nu Da | Valoare implicita. Nu mai permite alegerea unui partener care nu este din Romania. Aceasta are efect atat pe Retail cat si pe BackOffice, dar doar pe facturare cash&carry, nu si pe bonuri emulare. |
| 39 | Renuntarea la bon retail este permisa fara parola supervisor | Nu Da | Valoare implicita. |

19. CONSTANTE GENERALE > PARC AUTO

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--------------|
| 01 | Spor consum pt. opriri/demarari repeatate | 0.25 | |
| 02 | Spor consum pt. incalzire motor iarna | 0.05 | |
| 03 | Spor consum pt. insotirea combinei | ... | |
| 04 | Spor consum pt. formarea rezervei de aer | 0.025 | |
| 05 | Coeficient corectie consum pt. conditii climaterice nefavorabile | 1.1 | |
| 06 | Articol pentru RCA | ... | |
| 07 | Articol pentru CASCO | ... | |
| 08 | Articol pentru ITP | ... | |
| 09 | Articol pentru Rovigneta | ... | |
| 10 | Articol pentru anvelope | ... | |

20. CONSTANTE GENERALE > CONSTANTE DE VITEZA

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|-------------------|
| 01 | Nota de predare: selectie comenzi interne cu extensii | Da Nu | Valoare implicita |
| 02 | Bon consum: selectie comenzi interne cu extensii | Da Nu | Valoare implicita |

21. CONSTANTE GENERALE > MODULUL SERVICE AUTO

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|-------------------|
| 01 | Articol pt chelt cu transportul pana la client | ... | |
| 02 | Comenzi clienti: sunt aduse la facturare doar cele finalize | Nu Da | Valoare implicita |
| 03 | Comenzi service: modificarea valorii unei operatii actualizeaza | Tariful Durata | Valoare implicita |
| 04 | Comenzi service auto: executantii se pot asocia pe: | operatii ambele | Valoare implicita |
| 05 | Comenzi service auto: termen implicit (zile) | 0 | |
| 06 | Comenzi service auto: validare ore pontate | Nu Suma | Valoare implicita |
| 07 | Refacere preturi pe comenzi SA (click pe coloanapret): | toate liniile exclusiv liniile ofertate | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|-------------------|
| 08 | Comenzi service auto: obligatoriu persoana de contact | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |

22. CONSTANTE GENERALE > MODULUL WMEPROD

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---|---|
| 01 | Raportare realizare productie (WMEProd): tip implicit diminuare de stoc | ... | |
| 02 | Listare etichete predare in WMEProd: etichetare pe | Bucata Pachete de catre D1 bucati Pe intreaga cantitate | Valoare implicita. |
| 03 | Raportare realizare productie (WMEProd): obligatoriu consum inainte de predare | Nu Da | Valoare implicita. Are ca efect restrictionarea generarii notei de predare, daca anterior nu a fost generat bonul de consum aferent. |
| 04 | Raportare realizare productie (WMEProd): propunere automata ultimul angajat setat | Nu Da | Valoare implicita. Seteaza automat ultimul angajat utilizat pe macheta si nu se mai cere alegerea lui inainte de scanare linie de comanda. |
| 05 | Raportare realizare productie (WMEProd): deschidere automata cantarire pentru articolele cantaribile | Nu Da | Valoare implicita. |

23. CONSTANTE GENERALE > RENT A CAR

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Articol pentru rezervari RentACar depasite | ... | |
| 02 | Articol pentru diferente combustibil RentACar | ... | |
| 03 | Articol pentru diferente km RentACar | ... | |
| 04 | Articol pentru garantii RentACar | | |
| 05 | RentACar: index grupa echiv. suplimentara in dashboard | ... | |
| 06 | RentACar: nr de ore bonus pt brokeri | ... | |
| 07 | RentACar: nr de ore bonus pt parteneri | ... | |
| 08 | RentACar: validare pret | Da Nu | Valoare implicita |
| 09 | Masinile implicate in rezervari din viitor neinchise sunt: | Indisponibile Disponibile | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|-----|--|----------|-------------------|
| 10 | RentACar: art. pt validarea existentei comenziilor de reparatii pe facturi intrare | ... | |
| 11 | RentACar: validare completare nr telefon client | Nu Da | Valoare implicita |
| 12 | RentACar: validare introducere combustibil plecare | Nu Da | Valoare implicita |
| 13 | RentACar: validare introducere garantie | Nu Da | Valoare implicita |
| 14 | RentACar: validare introducere limita km | Nu Da | Valoare implicita |
| 15 | Caracteristica suplimentara articole pt validare agent | ... | |
| 16 | Articol generic pentru taxa dislocare RentACar | ... | |
| 17 | Articol pentru taxa extra program RentACar | ... | |

II. CONSTANTE UTILIZATOR

1. CONFIGURARE OPERARE

1.1 CONFIGURARE OPERARE > TRANZACTII STOCURI

1.1.1 CONFIGURARE OPERARE > TRANZACTII STOCURI > FUNCTIONARE GENERALA

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|--------|--|---|---|
| 1.1.01 | Modificare conturi servicii | Cont implicit fixat Poate fi modificat | Nu permite modificarea conturilor de servicii. Valoare implicita. Permite modificarea conturilor de servicii. |
| 1.1.02 | Cere cantitate dupa alegere articol | Da Nu | Dupa alegerea articolului pe intrare sau iesire, se cere cantitatea. Valoare implicita. Nu se cere in mod automat cantitatea dintr-un articol pe nicio macheta de intrare sau de iesire. |
| 1.1.03 | Cere pret dupa alegere articol (pt. toate tipurile de documente) | Da Nu | Dupa alegerea articolului pe intrare, se cere pretul. Nu se cere pretul. Valoare implicita. |
| 1.1.04 | Cere serii dupa alegere articol | Da Nu | Dupa alegerea articolului pe intrare, se cere seria acestuia daca pentru caracterizarea sa a fost trecut la Tip Inseriere SERIE PE BUCATA sau SERIE PE LOT. Nu se va cere seria articolului la alegerea acestuia. Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| 1.1.05 | Cere pret inregistrare NIR dupa alegere articol | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Dupa selectarea articolului pe intrare programul cere introducerea pretului de inregistrare. |
| 1.1.06 | Cere unitate de masura dupa alegere articol | Da | Dupa alegerea articolului pe intrare, se cere unitatea de masura. |
| | | Nu | Nu se cere unitatea de masura. Valoare implicita. |
| 1.1.07 | Cere data expirare la intrare | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Daca articolul are termen de garantie, dupa selectarea articolului, programul cere introducerea datei de expirare. |
| 1.1.08 | Cere centru de cost dupa alegere articol | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La selectare articol este solicitat si centrul de cost. |
| 1.1.09 | Comenzi clienti: termen livrare implicit PROPRIU (zile) | ... | Valoare implicita = 0. Termenul de livrare implicit care se va completa pe comanda client. |
| 1.1.10 | Este operator la cantar | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Flagul precizeaza daca utilizatorul este operator la cantar. |
| 1.1.11 | Cantar - ambalaj 1 | ... | Articol utilizat ca ambalaj 1 |
| 1.1.12 | Cantar - masa ambalaj 1 | ... | Masa articolului ambalaj 1 |
| 1.1.13 | Cantar - ambalaj 2 | ... | Articol utilizat ca ambalaj 2 |
| 1.1.14 | Cantar - masa ambalaj 2 | ... | Masa articolului ambalaj 2 |
| 1.1.15 | Cantar - ambalaj 3 | ... | Articol utilizat ca ambalaj 3 |
| 1.1.16 | Cantar - masa ambalaj 3 | ... | Masa articolului ambalaj 3 |
| 1.1.17 | Cantar - ambalaj 4 | ... | Articol utilizat ca ambalaj 4 |
| 1.1.18 | Cantar - masa ambalaj 4 | ... | Masa articolului ambalaj 4 |
| 1.1.19 | Cantar - transport 1 | ... | Stabileste un articol care va fi folosit la transport si numarul x de kg se aduna la TARA ce va fi scazuta din cantitatea Bruta pentru a se obtine cantitatea Neta. |
| 1.1.20 | Cantar - masa transport 1 | ... | Masa articolului transport 1. |
| 1.1.21 | Cantar - transport 2 | ... | Idem Cantar - transport 1. |
| 1.1.22 | Cantar - masa transport 2 | ... | Masa articolului transport 2. |
| 1.1.23 | Destinatie implicita a cantaririlor | Intrari in gestiune | Valoare implicita. Destinatia implicita a cantaririlor va fi intrari in gestiune. |
| | | Intrari la subunitati | Valoare implicita. Destinatia implicita a cantaririlor va fi intrari la subunitati. |
| 1.1.24 | Tip protocol cantar | Metripond DiniArgeo Flintab Phirlo Bizerba | Sabileste tipul de protocol al cantarului. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--------------------------------|---|
| | | D400 | |
| | | Mettler Toledo | |
| | | Clasic | |
| 1.1.25 | Gestiune implicita pentru cantarire intrari | ... | Specifică gestiunea implicită pentru cantarire intrari. |
| 1.1.26 | Gestiune implicita pentru cantarire iesiri | ... | Specifică gestiunea implicită pentru cantarire iesiri. |
| 1.1.27 | Cantariri cu carnet documente | Nu | Valoare implicită. |
| | | Da | Se folosesc carnet de documente pentru cantariri. |
| 1.1.28 | Info stoc: afisez doar stocurile gestiunilor dedicate | Nu | Valoare implicită. |
| | | Da | La Infostoc este afisat stocul doar pe gestiunile dedicate (atât la view-urile de articole, cât și la machetele de introducere Cantitate și Pret). |
| | | Nu | Valoare implicită. |
| 1.1.29 | Livrari: sunt permise livrari doar dintr-o singura gestiune | Nu | Valoare implicită. |
| | | Da | La salvare miscări interne/iesiri, este permisa livrarea doar dintr-o singură gestiune. |
| 1.1.30 | Atentionare existenta contract la selectare articol | Nu | Valoare implicită. |
| | | Da | La selectie articol, utilizatorul primește mesaj de atentionare, dacă articolul respectiv este pe un contract valabil (pentru a apela, eventual, opțiunea Import din contract). |
| 1.1.31 | Comenzi clienti: cer date pentru coloanele configurabile | Nu | Valoare implicită. |
| | | Da | Se cere introducerea datelor pentru coloanele configurabile comenzi clienti. |
| 1.1.32 | Comenzi clienti: pretul este | Pret de depozit (fara TVA) | Valoare implicită. Pretul din comenzi clienti este pret de depozit. |
| | | Pret cu amanuntul (TVA inclus) | Pretul din comenzi clienti este pret cu amanuntul. |
| 1.1.33 | Info stoc : detalierea include si pretul de achizitie | Nu | Valoare implicită. |
| | | Da | Detalierea Info Stoc include și pretul de achiziție. |
| 1.1.34 | Info stoc : detalierea include si pretul de inregistrare | Nu | Detalierea Info Stoc nu include și pretul de înregistrare. |
| | | Da | Detalierea Info Stoc include și pretul de înregistrare. |
| 1.1.35 | Info stoc: detalierea include si data expirarii | Nu | Valoare implicită. |
| | | Da | |
| 1.1.36 | Info stoc: linia de detaliere stoc pe gestiune evidențiază și rezervările | Nu | Valoare implicită. |
| | | Da | |
| 1.1.37 | Info stoc: detalierea include si serile | Nu | Valoare implicită. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|--------|---|--|--|
| | articolelor | Da | |
| 1.1.38 | Functionare buton completare centru de cost pe intrari/iesiri | nedefinit din nomenclatorul de articole | Valoare implicita. Centrul de cost este cel completat in fisa articolului. |
| | clonare inregistrare curenta | | |
| 1.1.39 | Refresh automat informatii la partener din viewul de articole dupa selectarea partenerului | Nu Da | Valoare implicita. Se actualizeaza informatiile despre partener pe view-ul de articole, dupa selectarea acestuia. |
| 1.1.40 | Comenzi interne : preluare extensiile linie din extensiile comenzi client | Nu Da | Valoare implicita. Pe comenzile interne se vor prelua extensiile linie din extensiile comenzi client. |
| 1.1.41 | Utilizatorul are acces la operare documente in luni de lucru diferite de cea calendaristica | Da Nu | Valoare implicita. Utilizatorul poate vizualiza documente din luna < decat cea curenta, dar nu poate adauga/modifica/sterge. Atentie! Dreptul de acces "Are acces numai la luna calendaristica" = NU are ca efect ca nu poate selecta alta luna ca sa vada documente din luna < decat cea curenta. |
| 1.1.42 | Comenzi client : preluare extensiile linie din extensiile articolului | Nu Da | Valoare implicita. La comenzi client extensiile linie sunt preluate din extensiile articolului. |
| 1.1.43 | Comenzi client: preluare extensiile comanda din extensiile clientului | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.1.44 | Refacerea informatiilor lunare despre articole se face doar la click pe butonul "Refresh" | Nu Da | Valoare implicita. Refacerea informatiilor lunare despre articole se face doar la click pe butonul "Refresh". |
| 1.1.45 | Cere cantitate dupa scanare articol la preluarea din comenzi | Nu Da | Valoare implicita La preluarea din comenzi se cere cantitatea dupa scanare articol |
| 1.1.46 | Taskuri: cer date pt. coloanele configurabile | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.1.47 | Transferuri din comenzi client: preluare extensiile linie din extensiile comenzi client | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.1.48 | Livrari: afisez numerele de inventar | Nu Da | Valoare implicita |
| 1.1.49 | Comenzi clienti : validare pret de vanzare = 0 | Fara validare Atentionare Blocare | Valoare implicita |
| 1.1.50 | Oferte clienti: cer date din extensiile de la nivel de linie of. | Nu | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1.1.51 | Comenzi clienti : cere termen livrare dupa selectare articol | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.52 | Comenzi clienti : stadiul WMS "finalizat" poate fi setat si manual | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.53 | Oferta client: preluare extensii linie din extensiile articolului | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.54 | Comenzi client: preluare extensii linie din extensiile liniilor ofertei | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.55 | Comenzi clienti: cere termen livrare dupa selectare articol | ... Nu | Valoare implicita |
| 1.1.56 | Comenzi clienti: stadiul WMS „finalizat” poate fi setat si manual | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.57 | Oferta client: preluare extensii linie din extensiile articolului | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.58 | Comenzi client: preluare extensii linie din extensiile liniilor ofertei | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.59 | Info stoc: calculul stocului previzionat se face tinand cont de o data de referinta | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.60 | Blocare comenzi clienti la depasirea stocului previzionat pe gestiunile | ... Nu | ... |
| 1.1.61 | Cantar – ambalaj 5 | | |
| 1.1.62 | Cantar – masa ambalaj 5 | | |
| 1.1.63 | Cantar – ambalaj 6 | | |
| 1.1.64 | Cantar – masa ambalaj 6 | | |
| 1.1.65 | Raportare stocuri medicamente : amprenta SmartCard | | |
| 1.1.66 | Info stoc: detaliere pe subunitati tine cont de subunitatile dedicate | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.67 | Comenzi: rezervare stoc din toate subunitatile | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.68 | Afisare ultimul pret de achizitie in valuta la cerere cantitate si pret pe documente | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.69 | Editare document din alta zi | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.70 | Comenzi clienti: stadiul WMS "In curs" poate fi setat si manual | Da Nu | Da Valoare implicita |
| 1.1.71 | Transferuri din comenzi client: completare observatii cu | observatii comanda | Valoare implicita |

numar si data

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|---|
| | | comanda | |
| 1.1.72 | Cere pret in UM specifica | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.1.73 | Comenzi clienti: se pot modifica comenzi create in lunile anterioare lunii calendaristice | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |
| 1.1.74 | Info stoc: afisare articole numai cu tipurile contabile implicite | ... | |
| 1.1.75 | Cere cantitate dupa alegere articol avans | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.1.76 | Posturi retail de la care se aduc nedescarcarile in Info stoc | ... | |
| 1.1.77 | Avize la facturi in asteptare: preluare extensii de pe liniile facturii in asteptare | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.1.78 | Avize la facturi in asteptare: preluare extensii de pe factura in asteptare | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.1.79 | Oferte/Comenzi/Iesiri: validare pret vanzare minim pe agent asociat userului curent | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | Validarea pretului aferent categoriei setate la nivel de agent la rubrica "Categorie pret minim". Identificarea agentului se face prin userul logat care trebuie sa fie setat in nomenclatorul de personal la „Nume user WME”. Pe documente, daca pretul este mai mic decat cel minim, se cere parola de supravizor |
| 1.1.80 | Dispozitii livrare: cer date din extensiile de la nivel de linie DL | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.1.81 | Dispozitii livrare: cer date din extensiile de la nivel de DL | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 1.1.82 | Comenzi clienti: cere cantitate dupa alegere articol | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |

1.1.2 CONFIGURARE OPERARE > TRANZACTII STOCURI > INTRARI

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|---|
| 1.2.01 | Pretul maximal din stoc impus/recomandat/netransmisibil poate fi editat pe documente | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | Inhiba posibilitatea de a modifica pretul maximal propus la intrarea in stoc (pe documente de intrari si mariri de stoc). |
| 1.2.02 | Numar de zecimale la pretul pe intrari | 3 | Valoare implicita. Stabileste numarul de zecimale folosit la pretul de intrare. |
| 1.2.03 | Comportament pentru adaos negativ la receptie | Atentionare | Valoare implicita. |
| | | Validare | Programul cere validarea de catre utilizator a adaosului negativ pe receptie. |
| | | Se ignora | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|---|
| 1.2.04 | Memorare zi la intrari | Ziua va fi zero Memorare ultima zi introdusa | Valoare implicita. Se memoreaza ultima zi introdusa pe documentul de intrare. |
| 1.2.05 | Functionare gestiuni implicite pe NIR | Automat la prima intrare pe NIR Automat la fiecare intrare pe NIR | Valoare implicita. Este setata gestiunea implicita la prima intrare de pe NIR. Este setata gestiunea implicita la fiecare intrare de pe NIR. |
| 1.2.06 | Intrari din transfer: Implicit NIR neoperat | Manual Nu Da | Gestiunea de pe NIR trebuie setata manual. Valoare implicita. Pe Receptia transferurilor, flagul "Operat" de pe NIR va fi implicit nebifat. Aceasta constanta are ca efect si posibilitatea de a seta orice gestiune din orice subunitate la Gestiunea care comanda (pe Document) |
| 1.2.07 | Defazaj luni la preluare avize pe facturi la avize intrare | 0 | Valoare implicita. Se defazeaza numarul de luni pentru preluarea avizelor pe facturi cu valoarea introdusa in aceasta constanta. |
| 1.2.08 | Valoare implicita pentru Tip tranzactie pe avize de intrare | Receptie pe baza de aviz Receptie pe baza de factura | Valoare implicita. Pe avizul de intrare, campul "Tip tranzactie" este completat cu valoarea "Receptie pe baza de aviz". Pe avizul de intrare, campul "Tip tranzactie" este completat cu valoarea "Receptie pe baza de factura". |
| 1.2.09 | Intrari din transfer: Tip implicit transfer... | Tip tranzactie necompletat cu schimbare tip contabil fara schimbare tip contabil | Pe avizul de intrare, campul "Tip tranzactie" va ramane necompletat. Valoare implicita. Transferul intre gestiuni se face cu schimbarea tipului contabil destinatie. Transferul intre gestiuni se face fara schimbarea tipului contabil destinatie. |
| 1.2.10 | Intrari: selectare articol doar din comenzi furnizor | Nu Da | Valoare implicita. Se pot selecta doar articolele din comenziile furnizor. |
| 1.2.11 | Restrictie adaugare Nota Predare fara Comanda Interna | Nu Da | Valoare implicita. Daca este setata pe "Da", este ascuns butonul + verde si nu se mai poate adauga pozitie noua pe Nota de predare, daca nu are atasata Comanda interna. |
| 1.2.12 | Autocompletare coloana pret la facturare aviz intrare | Nu Da | Valoare implicita. Pe avizul de intrare, se completeaza automat coloana pret. |
| 1.2.13 | Note de predare: avertizare daca nu e utilizata dezagregarea | Nu Da | Valoare implicita. Apare mesaj de avertizare daca pe nota de predare nu apare dezagregarea. |
| 1.2.14 | Note de predare: avertizare pentru inchidere dezagregare | Nu Da | Valoare implicita. Apare mesaj de avertizare daca pe nota de |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| 1.2.15 | Intrari: tip implicit repartizare supliment | Valoare | predare nu este inchisa dezagregarea. |
| 1.2.16 | Gestiune implicita pt. nota de rebut | Masa | Valoare implicita. Tipul implicit de repartizare supliment pe intrari este pe masa. |
| 1.2.17 | Intrari de la persoane fizice pe carnete de documente | Volum | Tipul implicit de repartizare supliment pe intrari este pe volum. |
| 1.2.18 | | ...nedefinit... | Valoare implicita. Stabileste gestiunea care va aparea implicit pe nota de rebut. |
| 1.2.28 | Facturi intrare/avize : validare selectare numar auto | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.2.29 | Intrari din productie: verificare consum conform predarilor | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.2.30 | Validare pret document intrare diferit de pretul din oferta | Fara atentionare | Valoare implicita. |
| | | Atentionare pentru orice partener | |
| | | Blocare salvare pentru orice partener | |
| | | Atentionare pentru anumiti parteneri | |
| | | Blocare salvare pentru anumiti parteneri | |
| 1.2.31 | Receptiile sunt implicit NEOPERATE | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.2.32 | RentACar: Asociere comenzi reparatii pe intrari | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.2.33 | Functionare buton Locatie pe capul de tabel in Receptii: | Autocomplete | Valoare implicita. |
| | | Locatia obiectului (prioritara) sau a articoului | |

1.1.3 CONFIGURARE OPERARE > TRANZACTII STOCURI > IESIRI

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1.3.01 | Valoare implicita pt. "Cine transporta marfa" la sediu partener | Partenerul (delegatul clientului) | Valoare implicita. Delegatul clientului transporta marfa la sediul partenerului. |
| | | Nedecis | Nu s-a decis cine. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|--|
| 1.3.02 | La facturi tipul delegatului este | Noi (delegat propriu) Cel specificat la sediul partenerului Valoare implicita pt."Cine transporta" din constanta | Delegatul nostru propriu transporta marfa la sediul partenerului. Valoare implicita. La facturi, tipul delegatului este cel specificat la sediul partenerului. Este cel din constanta "Cine transporta marfa". |
| 1.3.03 | Linii factura (0 = nelimitat) | ... | Avertizeaza utilizatorul asupra numarului de linii de pe factura. 0 = Valoare implicita. |
| 1.3.04 | Memorare zi la iesiri | Memoreaza ultima zi Ziua va fi 0 | La adaugarea unor documente de iesiri, ziua ce se va afisa va fi cea de pe ultimul document introdus. Valoare implicita. Ziua implicita la introducerea unui nou document de iesire va fi 0. |
| 1.3.05 | Linii transfer (0 = nelimitat) | ... | Avertizeaza utilizatorul asupra numarului de linii de pe transferuri. |
| 1.3.09 | Comportament pentru adaos negativ | Atentionare Validare Se ignora | Utilizatorul este atentionat daca articolul pe iesire are adaos negativ. Valoare implicita. Daca pretul de pe documentul de iesire este mai mic decat pretul de pe livrare, se solicita validarea de catre utilizator Nu se cere validare, nu apare atentionare. |
| 1.3.10 | Livrare din pozitii sosite ulterior - preluare manuala | Da Nu | Permite scaderea manuala din stoc a articolelor intrate la o data ulterioara documentului de iesire. Nu permite. Valoare implicita. |
| 1.3.11 | Livrare din pozitii sosite ulterior - preluare automata | Nu | Permite scaderea automata din stoc a articolelor intrate la o data ulterioara documentului de iesire. Valoare implicita. |
| 1.3.12 | Numar de factura generat manual | Da | Nu permite. Valoare implicita. |
| 1.3.13 | La facturi, afiseaza numai articolele facturabile | Nu Da | Permite alocarea de numere din carnetele de facturi la cererea utilizatorului (in momentul cand doreste utilizatorul sa preia acest numar). Valoare implicita. Pe factura sunt afisate doar articolele facturabile. |
| 1.3.14 | Defazaj luni la preluare avize pe facturi la avize iesire | 0 | Valoare implicita. Se defazeaza numarul de luni pentru preluarea avizelor pe facturi cu valoarea introdusa in aceasta constanta. |
| 1.3.15 | Bonuri de consum – Tip implicit de consum | Consum eterogen Cheltuieli generale | Valoare implicita. Tipul implicit pentru bonurile de consum este pentru cheltuielile generale. Tipul implicit pentru bonurile de consum |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|---|
| | | Consum conform retetelor | este conform retetelor. |
| | | Suplimentare comenzi interne | Tipul implicit pentru bonurile de consum este pentru suplimentarea comenzilor interne. |
| 1.3.16 | Bonuri de consum: suplimentare consum pentru comenzi inchise prin predare in luna de lucru | Nu Da | Valoare implicita. Permite suplimentarea de consumuri pentru comenzi interne inchise prin predare in luna de lucru. |
| 1.3.17 | Valoare implicita "Tip marfa" | Ridicata Custodie Nesosita De Ridicat | Valoare implicita. Valoarea implicita pentru "Tip marfa" este "Ridicata". Valoarea implicita pentru "Tip marfa" este "Custodie". Valoarea implicita pentru "Tip marfa" este "Nesosita". Valoarea implicita pentru "Tip marfa" este "De Ridicat". |
| 1.3.18 | Generare automata transfer pentru cont intermediar | Nu Da, cu vizualizare Da, fara vizualizare Numai pentru distribuitor, cu vizualizare Numai pentru distribuitor, fara vizualizare | Valoare implicita. Nu se face generarea automata transfer pentru cont intermediar. Se face generarea automata transfer pentru cont intermediar cu vizualizare. Se face generarea automata transfer pentru cont intermediar fara vizualizare. Se face generarea automata transfer pentru cont intermediar cu vizualizare numai pentru distribuitori. Se face generarea automata transfer pentru cont intermediar, fara vizualizare numai pentru distribuitori. |
| 1.3.19 | La facturi, tip contabil intermediar implicit este... | ... | Stabileste tipul contabil implicit intermediar pentru facturi. |
| 1.3.20 | Generare automata aviz custodie pentru Tip marfa = Custodie | Nu Da, cu vizualizare Da, fara vizualizare | Valoare implicita. Nu se genereaza automat aviz custodie pentru Tip marfa = Custodie. Se genereaza automat cu vizualizare aviz custodie pentru Tip marfa = Custodie. Se genereaza automat fara vizualizare aviz custodie pentru Tip marfa = Custodie. |
| 1.3.21 | Generare automata colet pentru Tip marfa = Custodie | Nu Da | Valoare implicita. Nu se genereaza automat colet pentru Tip marfa = Custodie. Se genereaza automat colet pentru Tip marfa = Custodie. |
| 1.3.22 | Generare automata colet pentru Tip marfa = De ridicat | Nu Da | Valoare implicita. Nu se genereaza automat colet pentru Tip marfa = De ridicat. Se genereaza automat colet pentru Tip marfa = De ridicat. |
| 1.3.23 | Constanta "Cer pret la alegere articol ..." exclude documentele de iesire | Nu | Valoare implicita. Constanta "Cer pret la alegere articol ..." nu exclude documentele de iesire. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---|---|
| | | Da | Valoare implicita. Constanta "Cer pret la alegere articol ..." exclude documentele de iesire. |
| 1.3.24 | Iesiri pe facturi si avize : cer date pt. coloanele configurabile | Nu | Valoare implicita. La iesiri pe facturi si avize nu se cer date pentru coloanele configurabile. |
| | | Da | La iesiri pe facturi si avize se cer date pentru coloanele configurabile. |
| 1.3.25 | Iesiri catre clienti : validare ca data documentului sa nu fie mai mare decat data curenta | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Programul cere validare daca data documentului este mai mare decat data curenta. |
| 1.3.26 | Articolele cu preturi promo sunt excluse de la acordare discount automat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Articolele cu preturi promo vor fi excluse de la acordare discount automat |
| 1.3.27 | Iesiri catre clienti : Introducerea cantitatilor negative nu este permisa | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Ne este permisa introducerea cantitatilor negative. |
| 1.3.28 | Autocompletare coloana pret la facturare aviz iesire | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Coloana "Pret" se va completa automat la facturarea avizelor de iesire. |
| 1.3.29 | Facturi iesire/avize : validare selectare contract | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.3.30 | Facturi iesire/avize : validare selectare numar auto | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.3.31 | La bonuri de consum, tipul contabil intermediar este ... | ... | |
| 1.3.32 | Generare automata documente de productie pt. cont intermediar | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.3.33 | Liniile de livrari nerezolvate sunt marcate distinct | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.3.34 | Facturi iesire: inchid o comanda client | Nu | |
| | | Da | |
| 1.3.35 | Export automat facturi fara export | fara export export cu vizualizare fisier export cu atentionare export fara atentionare la fiecare salvare email fara atentionare la fiecare salvare export cu atasare fisier generat | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|---|--|
| 1.3.36 | Export automat proforme fara export | fara export | Valoare implicita. |
| | | export cu vizualizare fisier | |
| | | export cu atentionare | |
| 1.3.37 | Stornarea facturilor de iesire se face cu parola supervisor | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.3.38 | Iesiri: selectare articol doar din comenzi client | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da pentru anumiti clienti | |
| | | Da pentru toti clientii | |
| 1.3.39 | Iesiri pe facturi avize: cer date din extensii document | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.3.40 | Comportament adios minim document | Se ignora Atentionare | Valoare implicita. |
| | | Blocare | |
| | | Da | Valoare implicita. |
| 1.3.41 | BC/diminuari de stoc: inlocuire automata material cu echiv. care are stocul cel mai mare | Nu | |
| 1.3.42 | Iesiri: acces la descarcare manuala din stoc | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | |
| | | Nu, cu exceptia celor cu cantitate negativa | Permite rezolvarea manuala a stocului in cazul retururilor |

1.1.4 CONFIGURARE OPERARE > TRANZACTII STOCURI > Vanzari prin casa de marcat > Emulare tastatura

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|---|
| 1.4.1.1 | Categorie implicita pret vanzare la case de marcat / POS-uri | ... | Vor fi aduse doar articolele a caror categorie de pret implicita va fi aleasa aici. |
| 1.4.1.2 | Casa de marcat se afla la distanta | Da | Trebuie introduse in constantele de mai jos IP-ul si portul serverului. |
| | | Nu | Valoare implicita |
| 1.4.1.3 | Emulare tastatura la distanta: IP Server | ... | IP-ul serverului |
| 1.4.1.4 | Emulare tastatura la distanta: Port server | ... | Portul pe care se face conexiunea. |
| 1.4.1.5 | Emulare tastatura la distanta: Durata asteptare raspuns (sec) | ... | Valoare implicita = 30 secunde. |
| 1.4.1.6 | Tip casa de marcat | ... | Stabileste tipul casei de marcat. |
| 1.4.1.7 | Cere operator la salvare bon | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--|
| 1.4.1.8 | Emulare ACLAS : driverul lucreaza rezident pe memorie | Nu | Valoare implicita. Driverul nu lucreaza rezident pe memorie. |
| | | Da | Driverul lucreaza rezident pe memorie. |
| 1.4.1.9 | Validare completare a comisionarului pe bon | Nu | Valoare implicita. Programul nu emite mesaj de atentionare pentru completarea comisionarului pe bon. |
| | | Da | Programul emite mesaj de atentionare pentru completarea comisionarului pe bon. |
| 1.4.1.10 | Validare completare agent pe bon | Nu | Valoare implicita. Programul nu emite mesaj de atentionare pentru completarea agentului pe bon. |
| | | Da | Programul emite mesaj de atentionare pentru completarea agentului pe bon. |
| 1.4.1.11 | Salvare bon : Atentionare cand stocul curent este mai mic decat stocul minim | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La salvare bon, atunci cand stocul curent este mai mic decat stocul minim din fisa articolului va aparea mesaj de atentionare. |
| 1.4.1.12 | Vizualizez doar bonurile emise la casa | ... | Se selecteaza casa de marcat la care se doreste vizualizarea bonurilor. |
| 1.4.1.13 | Stergerea articolelor se face cu parola supervisor | Nu | Valoare implicita. |
| 1.4.1.14 | Emulare tastatura: interfata pentru touchscreen | Da | |
| | | Nu | Valoare implicita. |
| 1.4.1.15 | Numar maxim lini pe bon | ... | Valoare implicita=0 |
| 1.4.1.16 | Facturare touch screen: listare automata chitanta | Da | Valoare implicita. |
| 1.4.1.17 | Emulare SAPEL: listare prin driverul ASID | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.4.1.18 | Emulare SAPEL: durata de asteptare raspuns de la driverul ASID (sec) | | |
| 1.4.1.19 | Bonurile care nu au putut fi listate sunt totusi salvate in baza de date | Nu | Valoare implicita. |
| 1.4.1.20 | Director import/export fisiere catre sisteme POS si case online | Da | |
| | | ... | |
| 1.4.1.21 | Activare implicita mod cautare (F3) la adaugare bon nou | Nu | Valoare implicita. |
| 1.4.1.22 | Discount unic pe bon | Da | |
| | | ... | Valoare implicita = 0. |
| 1.4.1.23 | Emulare Partner600/Partner200 : preturi si cantitati fara zecimale | Nu | Valoare implicita. |
| 1.4.1.24 | Emulare tastatura: Interfata de selectare clase si articole este de tip grila cu butoane | Da | |
| | | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--------------------|
| 1.4.1.25 | Emulare tastatura: Interfata de selectare clase si articole include si imagini ale articolelor | Nu (afiseaza doar textul) Afiseaza imagini si text Afiseaza doar imagine | Valoare implicita. |
| 1.4.1.26 | Scanare articole: codul de bare in nomenclator se afla pe coloana... | ... | |
| 1.4.1.27 | Retail: anulare scanare de tip Bax imediat dupa citirea codului | ... | |
| 1.4.1.28 | Retail: interfata de selectare clase si articole este de tip grila cu butoane | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.4.1.29 | Retail: interfata de tip grila cu butoane citeste implicit cantitatea de la cantar | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.4.1.30 | Emulare tastatura :comunicare tranzactii cu cardul prin POS bancar | Nu Da | Valoare implicita. |
| 1.4.1.31 | Emulare tastatura : Port serial pentru comunicare cu POS-ul bancar (COM) | ... | |

1.2. CONFIGURARE OPERARE > TRANZACTII TREZORERIE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|--|
| 2.01 | Casa implicita | ... | Se specifica o casa implicita pentru tranzactii. Valoare implicita = Casa lei. |
| 2.02 | Casa implicita pentru plati cu cardul | ... | Valoare implicita = Casa lei. |
| 2.03 | Banca implicita | ... | Se specifica o banca si un cont implicit cu care se va lucra in machete. |
| 2.04 | Chitanta client cu carnet documente | Da Nu | Chitantele client nu se inregistreaza pe un carnet de documente. Chitantele client se inregistreaza pe carnete de documente. Valoare implicita. |
| 2.05 | Chitanta furnizor cu carnet documente | Nu Da | Valoare implicita. Daca aceasta constanta e setata pe "Da", permite utilizarea de carnete si pe plati din casa. |
| 2.06 | Incasarile pe angajati nu folosesc carnete de documente | Nu Da | Daca se lucreaza cu constanta "Chitante client cu carnet documente= "Da", la incasare >Angajat, daca aceasta constanta= "Da", atunci nu se mai completeaza automat carnetul. |
| 2.07 | Viramentele interne folosesc carnete documente | Nu Da | Valoare implicita. Viramentele interne folosesc carnete de documente. |
| 2.08 | Tranzactiile direct pe cont folosesc carnete documente | Nu Da | Valoare implicita. Tranzactiile direct pe cont folosesc carnete de |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|---|----------|----------------------------------|
| 2.09 | Tranzactii casa: in luna curenta doar plati/ incasari pentru ziua curenta | Nu Da | documente. Valoare implicita. |
| 2.10 | Functionare buton completare centru de cost trezorerie | Nu Da | Valoare implicita. |
| 2.11 | Justificare avans decontare: utilizare carnet pentru document cumulativ | Nu Da | Valoare implicita. |
| 2.12 | Tranzactii casa: preiau casa implicita de la subunitate | Nu Da | Valoare implicita. |

1.3. CONFIGURARE OPERARE > DIVERSE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|--|-----------------------------|---|
| 3.00 | Utilizare MultiThreading | Nu Da | Valoare implicita. Se utilizeaza MultiThreading. |
| 3.01 | Cere luna de lucru la intrare in WME | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.02 | Cere subunitatea la intrare in WME | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.03 | Cale liste comune | ... | Se specifica calea de pe disc unde se vor salva listele exportate automat (cu atentionare / cu vizualizare fisier conform constantelor "Export automat facturi", "Export automat proforme") |
| 3.04 | View-uri mici populate automat | Da Nu | In view-urile mici vor fi aduse implicit toate inregistrările de pe server. View-urile mici vor apărea nepopulate. Valoare implicita. |
| 3.05 | Marimea pachetului de transfer in liste | ... | Valoare implicita = 1000. |
| 3.06 | Interval refresh pentru taskuri noi (0=dezactivare) | ... | Stabileste intervalul de actualizare a taskurilor noi primite de operatorul curent. Valoare implicita = 10. |
| 3.07 | Afisare automata a panoului de informatii pe View de alegere | Nu Da | Valoare implicita. Se afiseaza panoul de informatii pe View de alegere. |
| 3.08 | Zecimale pentru rotunjirea rezultatului la calculator F2 | ... | Valoare implicita = 2. |
| 3.09 | Vizualizez doar documentele emise de utilizatorul curent | Nu Da | Valoare implicita. Daca aceasta constanta este setata pe "Da", atunci operatorul poate vedea doar documentele proprii. |
| 3.10 | Vizualizez doar documentele emise de utilizatorii | ... | |
| 3.11 | Intrari/Iesiri: Denumirile articolelor de pe document sunt | Fara prefix Prefixate cu | Valoare implicita. Are efect si pe comenzi, transferuri intre gestiuni si modificari de pret. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--|
| | | CodExtern | |
| | | Prefixate cu CodIntern | |
| 3.12 | Intrari/Iesiri: View-ul de selectie articole se aliniaza la | Butonul "+" Grila documentului | Seteaza unde sa se deschida implicit view-ul de selectie articole. Valoare implicita. |
| 3.13 | Memorare zi la transferuri | Ziua va fi zero | Valoare implicita. La transferuri ziua implicita este 0. |
| | | Memorare ultima zi introdusa | La transferuri se memoreaza ultima zi introdusa. |
| 3.14 | Transferuri: blocare la salvare, cand receptia este operata | Nu Da | Valoare implicita. Se blocheaza salvare la transferuri cand receptia este operata. |
| 3.15 | Interval de verificare conexiune la server (1,2 sau 3 minute) | ... | Valoare implicita = 10. |
| 3.16 | Interval (secunde) de verificare vizibilitate WME (0=dezactivare) | 0 | Valoare implicita. Se seteaza un numar de secunde (10, de regula) la cat se verifica vizibilitatea executabilul de WME pentru a rezolva "disparitia" aplicatiei din bara cu toate ca in procesele sistemului aplicatia era activa, de la conectare remote pe alte statii. |
| 3.17 | BCAR: Nu este permisa modificarea Cant.brute dupa preluare Tara | Nu Da | Valoare implicita. Utilizatorul are acces la CantBruta si dupa preluare Tara. Utilizatorul nu mai are acces la CantBruta dupa preluare Tara. |
| 3.18 | Numar maxim de versiuni lista pe submenuiu | ... | Daca sunt prea multe versiuni la o lista si nu se mai vizualizeaza toate, se poate seta prin aceasta constanta cate versiuni dintr-o lista sa apară în cadrul unui submenuiu. Valoare implicita = 15. |
| 3.19 | Validare necompletare centru de cost pe documente | Fara avertizare Nu se permite salvarea Cu avertizare | Valoare implicita. Nu se poate salva daca nu este completat centrul de cost. La salvare document, se verifica completarea centrului de cost pe fiecare linie si utilizatorul primeste mesaj de atentionare in cazul in care nu este completat. |
| 3.20 | Validare necompletare nod analiza pe documente | Fara avertizare Nu se permite salvarea Cu avertizare | Valoare implicita. Daca nu se completeaza nodul, analiza programul nu permite salvarea documentului. Daca nu se completeaza nodul, analiza programul emite mesaj de avertizare. |
| 3.21 | Comanda client: avertizare generare comanda interna, daca exista linii cu Lansare = Da | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.22 | Raportare realizare productie: fortare predare | nedefinit | Valoare implicita. |
| | pe gestiunea implicita la intrari | | Stabileste gestiunea pe care sa se faca receptia din notele de predare pentru a se putea salva automat |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--|
| | | pe sectia raportarii | documentul la generare din macheta "Raportare realizare productie". |
| 3.23 | Raportare realizare productie: fortare livrare | nedefinit | Valoare implicita. |
| | | pe gestiunea implicita la iesiri din sectia raportarii | Stabileste gestiunea pe care sa se faca livrarea din bonuri de consum pentru a se putea salva automat documentul la generare din macheta "Raportare realizare productie". |
| 3.24 | Raportare realizare productie - semifabricate - consum real permis | mai mare sau egal decat necesarul orice cantitate | Nu permite modificarea in minus a cantitatii de semifabricate din retete. Valoare implicita. Permite orice modifcare de cantitate semifabricate. |
| 3.25 | Creare mesaj automat dupa executie job | Da | Daca se lanseaza un job manual, se aplica setarea constantei aferenta utilizatorului care a lansat jobul. |
| | | Nu | Daca se lanseaza jobul automat, se aplica setarea constantei aferenta utilizatorului care a creat jobul. |
| 3.26 | Numar de inregistrari prelucrate simultan la refacere jurnal | ... | Valoare implicita = 100. |
| 3.27 | Mod de preluare preturi din oferte, contracte | Preluare automata | Preturile sunt preluate automat din oferte sau contracte. |
| | | Afisare dialog de selectare | Apare caseta de dialog pentru preluarea pretului din oferta/contract. |
| 3.28 | Validare completare curs pe iesiri/comenzi in valuta | Fara validare | Valoare implicita. |
| | | Validare cu atentionare | Apare mesaj de validare pentru completarea cursului pe iesiri/comenzi in valuta. |
| | | Blocare salvare | Nu se permite salvarea daca nu este completat cursul pe iesirile/comenzi in valuta. |
| 3.29 | Planificare zilnica - incarcare produse din document: | TOATE | Valoare implicita. |
| | | doar retetele cu gestiunea din reteta = sectia | Planificare zilnica - incarca din document doar retetele cu gestiunea din reteta = sectia. |
| 3.30 | Listez doar documente emise de utilizatorul curent | Conform constantei DocUser Current | Valoare implicita. In sectiunea de liste, se pot vizualiza doar documentele emise de userul curent daca este setata constanta "Vizualizez doar documentele emise de utilizatorul curent"= DA. In sectiunea de liste se pot vizualiza si documentele emise de alti useri |
| | | Nu | Se pot lista toate documentele. |
| 3.31 | Factura si avizul de expedite pot fi pe subunitati diferite | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Factura si avizul de expedite pot fi pe subunitati diferite. |
| 3.32 | Tip listare | Alege tip in momentul listarii | La apasarea butonului "Listare", trebuie specificat daca se doreste listata lista generata, lista salvata local sau lista salvata comun. Valoare implicita. |
| | | Numai liste generate pe loc | Se va printa lista generata pe loc. |
| | | Numai liste | Se va printa lista salvata local. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--|
| | | salvate local | |
| | | Numai liste salvate comune | |
| 3.33 | Cale liste locale | ... | Se specifica calea de pe disc unde se vor exporta listele (pdf, xls, txt...) |
| 3.34 | Livrari din stoc : alerta la centru de cost document diferit de centru de cost livrare | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.35 | Alegere proiect de analiza inainte de fiecare nod ales | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.36 | Generare automata NP la deschidere comanda interna | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.37 | Modificarea retetelor se face cu parola supervisor | | |
| 3.38 | View-ul mic de articole contine coloana de coduri externe alternative | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.39 | Stabilire preturi oferta: ascund PU achizitie | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.40 | Comenzi furnizor aprobate: se pot inchide? | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.41 | Urmareire preturi : analiza se face pe tranzactiile subunitatii curente | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.42 | Comenzi clienti si interne: modificarea se face cu parola supervisor | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.43 | Validare depasire discount maxim pentru plata la termen | Fara validare Atentionare Blocare | Valoare implicita. |
| 3.44 | Validare introducere NRI | Nu Da | Valoare implicita. |
| 3.45 | Consum: Functionare buton Com. interna pe grila | Completeaza la materiale din reteta Autocompletare la toate liniile | Valoare implicita. |
| 3.46 | Rezervari RentACar: cu cate ore in urma pot fi date | ... | Valoare implicita = 0 |
| 3.47 | Urmareire preturi : documente de iesire analiza se face pe partenerul selectat | Nu Da | Valoare implicita |
| 3.48 | Urmareire preturi : documente de intrare analiza se face pe partenerul selectat | Nu Da | Valoare implicita |
| 3.49 | Comenzi furnizori: avertizare completare observatii document | Nu Da | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|--|--|
| 3.50 | Tip filtrare liste | Inlocuire filtru lista cu filtru grila Inlocuire filtru lista cu suma filtrelor Suplimentare temporara filtru lista Alegere manuala tip filtrare Cautare pe date existente | Valoare implicita |
| 3.51 | Dupa inchiderea unei liste eliberez conexiunea la server | Nu Da | Valoare implicita |
| 3.52 | Validare unicitate persoana fizica dupa nume, localitate, zi nastere | Fara validare Blocare salvare Atentionare | Valoare implicita |
| 3.53 | Memorare zi la comenzi | Ziua va fi zero Memorare ultima zi introdusa | Valoare implicita |
| 3.54 | Separator campuri la export liste | ... | |
| 3.55 | Export liste inclusiv header si footer | Da Nu | Valoare implicita |
| 3.56 | Sincronizare RTVAI la intrare in WME | Da Nu | Valoare implicita |
| 3.57 | Vizualizez doar ofertele emise de utilizatorii... | ... | |
| 3.58 | Vizualizez doar comenzile si facturile client ale agentului curent | Nu Da | Valoare implicita |
| 3.59 | Comenzi furnizori: limita valoare comanda aprobata | | |
| 3.60 | Validare cont cheltuiala pe intrari, cont venit pe iesiri la nivel de articol serv. selectat | Nu Da Da, inclusiv cont suplimentar pe receptie | Valoare implicita Se valideaza sa nu fie cont de cheltuiala ca supliment. |
| 3.61 | View mic parc auto: aduc si masinile care nu sunt active | Nu Da | Valoare implicita |
| 3.62 | Oferta clienti: modificarea monedei se face cu parola supervisor | Nu Da | Valoare implicita |
| 3.63 | Interval (minute) de inactivitate pt delegare automata | 0 | Valoare implicita |
| 3.64 | Activare screensaver dupa 10 minute de inactivitate | Da Nu | Valoare implicita |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|-------------------|
| 3.65 | Comenzi client: validare cantitate diminuata in functie de comenzi furnizorori generate | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 3.66 | Sincronizare CURS BNR in WME | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 3.67 | Vizualizez doar documentele emise de categoriile de utilizatori | ... | |

1.4 CONFIGURARE OPERARE > BACKOFFICE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|--|
| 4.01 | Post WMERetail pentru care se inregistreaza tranzactii | ... | Postul de lucru WMERetail pentru care se inregistreaza tranzactiile. |
| 4.02 | Preluare bonuri pe monetar : aduc bonuri provenite din comenzi in restaurant | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | Daca este setata pe "Da", aduce interval orar de preluare bonuri (in functie de data si ora emiterii comenzii sau cea a listarii bonului). |
| 4.03 | Preluare bonuri pe monetar : filtrare bonuri pe interval zile / ore listare la casa de marcat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |

1.5 CONFIGURARE OPERARE > WMRETAIL

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|---|
| 5.01 | Utilizare afisaj electronic la POS-ul de vanzari | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | Se utilizeaza afisaj electronic la POS-ul de vanzari. |
| 5.02 | Modul de lucru "Introducere manuala cod" se reseteaza dupa fiecare tranzactie | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | Modul de lucru "Introducere manuala cod" nu se reseteaza dupa fiecare tranzactie. |
| 5.03 | Codul partenerului scanat este invizibil | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 5.04 | Modul de lucru este doar Offline | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 5.05 | Partenerii actualizati pe BAZA se propaga automat la posturile retail ... (valabil pentru firma BAZA) | ... | |
| 5.06 | Preluare automata a partenerilor actualizati pe BAZA (valabil pentru posturile RETAIL) | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 5.07 | Facturare Touch Mode pe posturi Retail: versiune implicita lista facturare | ... | |
| 5.08 | Operatorul are acces la butonul de salvare bon fara listare la casa | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|-------------------|
| 5.09 | Sincronizare automata a preturilor de pe baza se face fara a trimite mesaje de atentionare | Da | Valoare implicita |
| | | Nu | |
| 5.10 | Verificare preturi noi venite de pe baza dupa fiecare salvare de bon (niv. utilizator) | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |

1.6 CONFIGURARE OPERARE > TASK-URI

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|--|
| 6.01 | Trimite mesaj off line reamintire task | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se trimit prin mesageria WME mesaj offline pentru reamintire task. |
| 6.02 | Trimite mesaj email reamintire task | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Se trimit email pentru reamintire task. |
| 6.03 | Cu cate zile inainte de termen se trimit mesaj task | ... | Valoare implicita = 1. |

1.7 CONFIGURARE OPERARE > DESIGN

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------------------|--------------------|
| 7.01 | Sursa incarcare ActiveBoard pentru Date | LOCAL-Alegere personala | Valoare implicita. |
| | | ORACLE-Configurare de grup | |
| 7.02 | Sursa incarcare ActiveBoard pentru Liste | LOCAL-Alegere personala | Valoare implicita. |
| | | ORACLE-Configurare de grup | |

1.8 CANTARIRE LA DISTANTA

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| 8.01 | Cantarul este instalat la distanta | Nu | |
| | | Da | |
| 8.02 | IP server cantarire la distanta | 0 | |
| 8.03 | PORT server cantarire la distanta | 0 | |

1.9 DATE IDENTIFICARE CONEXIUNI INTERNE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--------------|
| 9.01 | Cale certificat NMVS (inclusiv denumirea fisierului) | | |
| 9.02 | Parola certificat NMVS | | |
| 9.03 | GLN sediu social firma | | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 9.04 | GLN – LUF (sediu locatie) | | |
| 9.05 | GLN – LUF parola | | |
| 9.06 | Separatorul la scanare 2D este | SPACE . (punct) , (virgula) | Valoare implicita. / |
| | | | \ |
| | | | |
| 9.07 | Conexiune HTTP – Foloseste Proxy? | | |
| 9.08 | Conexiune HTTP – Proxy Server | | |
| 9.09 | Conexiune HTTP – Proxy Server | | |
| 9.10 | Conexiune HTTP – Proxy Utilizator | | |
| 9.11 | Conexiune HTTP – Proxy Parola | | |
| 9.12 | Conexiune HTTP – UserAgent String | | |
| 9.13 | Cale certificat NMVS mediu de testare (inclusiv denumirea fisierului) | ... | |
| 9.14 | Parola certificat NMVS mediu de testare | ... | |
| 9.15 | GLN - LUF parola mediu de testare | ... | |
| 9.16 | GLN - LUF (sediu locatie) mediu de testare | ... | |

2. CONFIGURARE CAUTARE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|---|--|
| 01 | Articole grupate pe Atribute | Da Nu | In view-ul articolelor de pe documente, trebuie selectat mai intai articolul care contine atribute (articolele care contin atribute se vor identifica printr-o bulina rosie in fata denumirii), apoi, din noua lista care se deschide, se selecteaza obiectul dorit. Obiectele create pe baza combinatiilor de atribute apar in view alaturi de celealte articole care nu contin atribute. Valoare implicita. |
| 02 | Articole grupate pe Clase | Da Nu | Inainte de alegerea unui articol, in makete se va cere precizarea clasei de articole din care face parte. Nu se cere clasa articolului inainte de a-l putea selecta. Valoare implicita. |
| 03 | Articole cu atribute: pe documente, obiectele generice fara atribut ... | Apar si se pot selecta Apar dar nu se pot selecta Nu apar | Valoare implicita. Pe documente, obiectele generice fara atribute apar si se pot selecta. Pe documente, obiectele generice fara atribute apar dar nu se pot selecta. Pe documente, obiectele generice fara atribute |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|---|
| | | | apar. |
| 04 | Parteneri grupati pe Clase | Nu | Nu se cere clasa partenerului inainte de a-l putea selecta. Valoare implicita. |
| | | Da | Inainte de alegerea unui partener, in machete, se va cere precizarea clasei de parteneri din care face parte. |
| 05 | Gestiuni grupate pe Clase | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Gestiunile sunt grupate pe clase. |
| 06 | Operatii grupate pe Clase | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Operatiunile sunt grupate pe clase. |
| 99 | Editorul SQL fara propunere de nume tabele/campuri | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Intrerupe propunerile de nume tabele si campuri din tabele pentru situatia in care se manifesta blocajul pe editor. |

3. GESTIUNI SI TIPURI CONTABILE IMPLICITE

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|----------------|---|
| 1.01 | Gestiune implicita la intrari | ... | Daca este setata gestiune implicita, se pot salva intrari pe acea gestiune, chiar si pe alte subunitati (care nu au acea gestiune). |
| 1.02 | Tip contabil implicit la intrari | ... | |
| 1.03 | Tip contabil implicit la Intrari din productie | ... | |
| 1.04 | Gestiune implicita la iesiri | ... | |
| 1.05 | Tip contabil implicit la iesiri | ... | |
| 1.06 | Gestiune implicita sursa la transferuri | ... | |
| 1.07 | Tip contabil implicit sursa la transferuri | ... | |
| 1.08 | Gestiune implicita destinatie transferuri | ... | |
| 1.09 | Tip contabil implicit destinatie la transferuri | ... | |
| 1.10 | Gestiune implicita ambalaje returnabile | ... | |
| 1.11 | Tip contabil implicit la ambalaje returnabile | ... | |
| 1.12 | Gestiune implicita la onorare valoric | ... | |
| 1.13 | Tip contabil implicit la onorare valoric | ... | |
| 1.14 | Gestiune implicita custodie | ... | |
| 1.15 | Tip contabil implicit custodie | ... | |
| 1.16 | Gestiune implicita sursa la transfer cont intermediar | ... | |
| 1.17 | Gestiune implicita la note de predare | ... | |
| 1.18 | Locatie implicita la note de predare | ... | |
| 1.19 | Gestiune implicita comenzi service auto | ... | |

5. MESAGERIE WINMENTOR

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|---|---------|---|
| 1.01 | Incarcare adrese de eMail | Da | La apelarea optiunii "E-mail" din listare, completeaza automat lista destinatarilor, fie cu adresele de email din nomenclatorul de personal, daca lista este din sectiunea "Liste", fie cu adresele din nomenclatorul de parteneri (Sedii > Persoane de contact), daca este listarea unui document cu partener specificat din sectiunea "Date". |
| 1.02 | Utilizare mesagerie modul "Stocuri si comenzi online" | Nu | Nu completeaza automat. Valoare implicita. |
| | | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |

6. E-MAIL

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|--|---------|-------------------|
| 1.01 | Secunde delay intre doua transmisii de eMail | 1 | Valoare implicita |

13. IMPORT/EXPORT DATE DIN/CATRE ALTE APPLICATII

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------|---|------------|---|
| 0.01 | Articolele se identifica prin | Cod extern | Identificarea articolelor in nomenclator se face dupa Codul extern. Valoare implicita. |
| | | Cod intern | Identificarea articolelor in nomenclator se face dupa Codul intern. |
| | | Denumire | Identificarea articolelor in nomenclator se face dupa denumire. |
| 0.02 | Partenerii se identifica prin | Cod extern | Identificarea partenerilor in nomenclator se face dupa Codul extern. Valoare implicita. |
| | | Cod intern | Identificarea partenerilor in nomenclator se face dupa Codul intern. |
| | | Denumire | Identificarea partenerilor in nomenclator se face dupa Codul fiscal. |
| 0.03 | Carnetele de documente sunt setate in pachetele de date importate | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 0.04 | Director import comenzi de la gestiuni | ... | Calea de unde se preiau fisierile care urmeaza a fi importate. |
| 0.05 | Director import comenzi de la clienti | ... | Idem. |
| 0.06 | Director import incasari prin POS-uri | ... | Idem. |
| 0.07 | Director import incasari extrase de cont bancar din format MT940 | ... | Idem. |
| 0.08 | Director export plati furnizori in | | Calea de unde se preiau fisierile care urmeaza a fi |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| | format MT103 | | exportate. |
| 0.09 | Director import incasari/plati in format text | | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.10 | Import incasari din format text : diferența maxima admisa intre rest de stins si valoare stinsa | ... | Permite importul incasarilor, chiar daca restul de incasat difera de restul facturii cu diferența maxima setata in cadrul acestei constante. Stingerea se inregistreaza la valoarea restului obligatiei, daca incasarea este mai mare decat acest rest. |
| 0.11 | Import incasari din format text: diferența admisa se inregistreaza ca avans | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La import incasari din format text, diferența dintre restul obligatiei de stins si valoarea incasarii se inregistreaza ca avans. |
| 0.12 | Director import preturi articole din fisiere EXCEL | | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.13 | Import extrase din format MT940: fisierul importat este specific bancii | ING BRD | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. Valoare implicita. |
| | | GARANTI | |
| | | Conform bancii al carui extras il introduc | |
| 0.14 | Formatul bancii Transilvania contine sectiuni MT940 | Nu | Valoare implicita |
| | | Da | |
| 0.15 | Director import Facturi furnizori | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.16 | Director import Avize furnizori | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.17 | Director import Facturi din import | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.18 | Director import transferuri intre gestiuni | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.19 | Director import Facturi clienti | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.20 | Director import Avize clienti | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.21 | Director import Monetare | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.22 | Director import Nomenclator personal din WinMENTOR | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.23 | Director import note contabile din formar EXCEL | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.24 | Director import bonuri de consum | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.25 | Director import rapoarte de productie | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.26 | Director import stocuri initiale | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.27 | Director import rezervari de stoc | ... | Calea de unde se preiau fisierele care urmeaza a fi importate. |
| 0.28 | Import comenzi clienti : permit actualizarea comenzilor existente | Nu | Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|---|
| | | Da | |
| 0.29 | Import retururi de la clienti : descarcarea se face dupa metoda de gestiune | FIFO LIFO | Valoare implicita. |
| 0.30 | Director import eMailuri exportate din alta aplicatie | ... | Calea de unde se preiau fisierile care urmeaza a fi importate. |
| 0.31 | Import eMailuri : format Outlook/Thunderbird | nedefinit | Valoare implicita. |
| | | Microsoft Outlook | |
| | | Mozilla Thunderbird | |
| 0.32 | Director import sisteme de productie | ... | |
| 0.33 | Director import sisteme de productie | | |
| 0.34 | Import comenzi furnizori : permit actualizarea comenzilor existente | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.29 | Salvare comenzi clienti : export in format CSV | Nu Da | Valoare implicita. La salvare, comanda este exportata in format CSV in directorul specificat in constanta "Director export comenzi clienti in format CSV". |
| 8.30 | Director export comenzi clienti in format CSV | ... | Calea catre directorul in care se face exportul. |
| 8.31 | Director export iesiri catre WinMentor | ... | Calea catre directorul in care se face exportul. |
| 8.32 | Director import parteneri din XLS | ... | Calea de unde se preiau fisierile care urmeaza a fi importate. |
| 8.33 | Import comenzi din XLS : cantitatile sunt exprimate in unitatea de masura preferata de client | Nu Da | Valoare implicita. La importul comenzilor din XLS, cantitatile sunt exprimate in unitatea de masura preferata de client. |
| 8.34 | Comenzi clienti : articolele se identifica | Conform constantei "ImpDateCheieArt" | Valoare implicita. |
| | Cod de la client | | Comenzi clienti : articolele se identifica dupa cod de la client. |
| 8.35 | Comenzi clienti : numerele se atribuie automat | Nu Da | Valoare implicita. Numerele comenzi client se atribuie automat. |
| 8.36 | Comenzi clienti : documentele se importa implicit NEOPERATE | Nu Da | Valoare implicita. La comenzi clienti, documentele se importa implicit cu bifa "Neoperat" pe valoarea "Da". |
| 8.37 | Import comenzi clienti din format XLS : comenzi sunt grupate pe clase de articole | Nu Da | Valoare implicita. La importul comenzilor clienti din format XLS, acestea sunt grupate pe clase de articole. |
| 8.38 | Director import cantitati din comenzi in format XLS | ... | |
| 8.39 | Director export livrare in format XML | ... | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--------------------|
| 8.40 | Director import comenzi clienti in format XML | ... | |
| 8.41 | Director import avize de intrare de la subunitati | ... | |
| 8.42 | Director import avize de iesire catre subunitati | ... | Valoare implicita. |
| 8.43 | Import comenzi in format TecNET: pretul pe comanda este cel implicit | ... | |
| 8.44 | Trezorerie : Director import legaturi cu documentele stinse din format XLS | ... | |
| 8.45 | Import monetare: validare unicitate numar document | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.46 | Import comenzi clienti: sediul implicit este cel social | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.47 | Import comenzi clienti in format TECNET: observatiile contin si numarul comenzii | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.48 | Director import stocuri externe in format XLS | ... | |
| 8.49 | Import facturi intrare : discountul se inregistreaza direct pe cont | Da Nu | Valoare implicita. |
| 8.50 | Director import DVI-uri din format XML | ... | |
| 8.51 | Import comenzi in format XML : atentionare NrDocIntern dublat | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.52 | Salvare comenzi furnizori : export in format XML | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.53 | Director export comenzi furnizori in format XML | ... | |
| 8.54 | Director import NOTE CONTABILE | ... | |
| 8.55 | Director import cumulat de documente de tipuri diferite | ... | |
| 8.56 | Director import comenzi interne | ... | |
| 8.57 | Import incasari : numerele de chitante se atribuie automat | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.58 | Director import mariri de stoc | ... | |
| 8.59 | Director import diminuari de stoc | ... | |
| 8.60 | Director export date pentru sistemul EMCS | ... | |
| 8.61 | Director import oferte furnizori | ... | |
| 8.62 | Director import retete din XLS | ... | |
| 8.63 | Director import timpi estimati din XLS | ... | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|------------------------------------|---|
| 8.64 | Director import fisiere Stabilire necesar de produs | ... | |
| 8.65 | Director import fisiere Estimare productie – Buget | ... | |
| 8.66 | Director import promotii din XLS | ... | |
| 8.67 | Director import date din sistem EDI Delfor | ... | |
| 8.68 | Import intrari de la furnizori interni sau externi : NIR-ul se salveaza ca neoperat | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.69 | Director import receptii partiale | ... | |
| 8.70 | Director import bonuri fiscal intente | | |
| 8.71 | Director import autorizatii auto din XLS | ... | |
| 8.72 | Director import mijloace fixe din XLS | ... | |
| 8.73 | Import comenzi client: identific comanda inclusive prin data | Nu Da | Valoare implicita. Daca se lucreaza cu constanta "Import comenzi clienti : permit actualizarea comenzilor existente = DA", la actualizare comenzi printr-un nou import acestea sa fie identificate dupa numar si data. |
| 8.74 | Comenzi furnizori: documentele se importa implicit NEOPERATE | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.75 | Comenzi furnizori: numerele se atribuie automat | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.76 | Monetare: numerele se atribuie automat | Nu Da | Valoare implicita. |
| 8.76 | Comunicare cu sistemul WMS KLG | | |
| 8.77 | InterfataKLG :comunicarea se face pe mediul = | ... de testare ... de productie | Valoare implicita. |
| 8.78 | InterfataKLG :nume utilizator pentru mediul de testare | ... | |
| 8.79 | InterfataKLG :parola utilizator pentru mediul de testare | ... | |
| 8.80 | InterfataKLG :nume utilizator pentru mediul de productie | ... | |
| 8.81 | InterfataKLG :parola utilizator pentru mediul de productie | ... | |

15. INTERFATA BCS

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|------------------------|----------------|---|
| 0.01 | Interfata BCS Activata | Da Nu | Activeaza interfata Bar Code System care importa facturi de intrare sau iesire din directoarele definite mai jos. Valoare implicita. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|---|
| 0.02 | Articolele se identifica prin | Cod extern | Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa Cod extern. Valoare implicita. |
| | | Cod intern | Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa Cod intern. |
| | | Denumire | Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa denumire. |
| 0.03 | Director import Facturi de intrare de la furnizori | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul facturilor de intrare. |
| 0.04 | Director export Facturi de intrare de la furnizori | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul facturilor de intrare. |
| 0.05 | Director import Avize/ Facturi la avize furnizori | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul avizelor de la furnizori. |
| 0.06 | Director import Avize de intrare de la subunitati | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul avizelor de intrare de la subunitati. |
| 0.07 | Director export Avize furnizori | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul avizelor de la furnizori. |
| 0.08 | Director import Intrari pe bon de achizitie | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul intrarilor pe bon de achizitie. |
| 0.09 | Director import Intrari pe chitanta/bon | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul intrarilor pe chitanta/bon. |
| 0.10 | Director import intrari din productie | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul intrarilor din productie. |
| 0.11 | Director import DVI-uri | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul DVI-urilor. |
| 0.12 | Director export DVI-uri | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul DVI-urilor. |
| 0.13 | Director import Facturi de iesire | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul facturilor de iesire. |
| 0.14 | Director export Facturi de iesire | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul facturilor de iesire. |
| 0.15 | Director import Avize iesire catre subunitati | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul avizelor de iesire catre subunitati. |
| 0.16 | Director export Avize iesire catre subunitati | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul avizelor de iesire catre subunitati. |
| 0.17 | Director import Avize clienti | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul avizelor clienti. |
| 0.18 | Director export Avize clienti | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul avizelor clienti. |
| 0.19 | Director import Iesiri pe bon de consum | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul iesirilor pe bon de consum. |
| 0.20 | Director import Comenzi catre furnizori | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul comenzilor catre furnizori |
| 0.21 | Director import iesire pe chitanta/bon | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul iesirilor pe chitanta/bon. |
| 0.22 | La salvare Comenzi catre furnizori export doc. in format BCS | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La salvarea comenzilor catre furnizori se exporta documentul in format BCS. |
| 0.23 | Director export Comenzi catre furnizori | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul comenzilor catre furnizori. |
| 0.24 | Director import Comenzi de la clienti | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul comenzilor de la clienti. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|---|
| 0.25 | Director import Inventar faptic | ... | Structura fisierului trebuie sa fie cod extern / intern / denumire articol, cantitate, serie. |
| 0.26 | Director import Mariri/ Diminuari de stoc | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul maririlor/diminuarilor de stoc. |
| 0.27 | Director import Monetare | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul monetarelor. |
| 0.28 | Director import Transferuri intre gestiuni | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul transferurilor intre gestiuni. |
| 0.29 | La import iesiri cu serii fac descarcarea doar din stocurile gestiunii... | ... | |
| 0.30 | Director import Oferte furnizori | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul ofertelor de la furnizori. |
| 0.31 | Director import Comenzi catre subunitati | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul comenziilor catre subunitati. |
| 0.32 | La salvare Comenzi catre subunitati export doc. in format BCS | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La salvarea comenziilor catre subunitati se exporta documentul in format BCS. |
| 0.33 | Director export Comenzi catre subunitati | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul comenziilor catre subunitati. |
| 0.34 | Director import Contracte furnizori | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul contractelor cu furnizorii. |
| 0.35 | Director import Bonuri emulare tastatura | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul bonurilor de la emulare tastatura. |
| 0.36 | Import bonuri emulare tastatura: pretul contine TVA | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | La import bonuri emulare tastatura, pretul nu contine TVA. |
| 0.37 | La salvare Comenzi de la client export doc. in format BCS | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La salvarea comenziilor de la client, se exporta documentul in format BCS. |
| 0.38 | Director export Comenzi de la clienti | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul comenziilor de la clienti. |
| 0.39 | Descarcare automata stoc la import iesiri in rosu doar de la pretul de referinta | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La import iesiri in rosu, descarcarea automata stoc se face doar de la pretul de referinta. |
| 0.40 | Import oferte in format XLS : articolele noi sunt adaugate automat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | In cazul importului de oferte in format XLS, articolele noi sunt adaugate automat. |
| 0.41 | Descarcare automata stoc la import iesiri in rosu doar de la pretul de referinta | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | Descarcarea automata de stoc la import iesiri in rosu se face doar la pretul de referinta. |
| 0.42 | Import oferte in format XLS : articolele noi sunt adaugate automat | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | La importul ofertelor in format XLS, articolele noi sunt adaugate automat. |
| 0.43 | Director export Note predare | ... | Directorul folosit de BCS pentru exportul notelor de predare. |
| 0.44 | Director import Note predare | ... | Directorul folosit de BCS pentru importul notelor de |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|--|--|
| | | | predare. |
| 0.45 | Raportare realizare productie : preluare scanari mod lucru interfata scanare cod bare | pe generator salvare scanari in BCS | Valoare implicita. Scanarile sunt preluate in generator. Scanarile sunt salvate in interfata BCS. |
| 0.46 | Raportare realizare productie : CodExtern_NrLans_Pag | | |
| 0.47 | Raportare realizare productie : cantitate scanata exprimata in | UM principala | |
| 0.48 | Importul BCS actualizeaza si codurile externe alternative ale articolelor | Nu Da | Valoare implicita. |
| 0.49 | Import comenzi clienti in format XLS: articolele noi sunt adaugate automat | Nu Da | Valoare implicita. |
| 0.50 | Director import comenzi de la gestiuni | ... | |
| 0.51 | Director import Promotii | ... | |
| 0.52 | Director import compensari | ... | |
| 0.53 | Director import Nomenclator auto XLS | ... | |

16. TRANSMISIE DATE FTP

16.1. TRANSMISIE DATE FTP > SERVER FTP

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 01 | Server | | |
| 02 | Port | 21 | Valoare implicita. |
| 03 | Utilizator | | |
| 04 | Parola | | |
| 05 | Tip pasiv | Da Nu | Valoare implicita. |
| 06 | Marime pachet receptie | 32768 | Valoare implicita. |
| 07 | Marime pachet transmisie | 32768 | |
| 08 | Director fisiere locale | | |
| 09 | Director fisiere la distanta | | |
| 10 | Forteaza IP local | | |

16.2. TRANSMISIE DATE FTP > SERVER SOCKS

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|-----------------|----------------|--------------|
| 01 | Server | | |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 02 | Port | | |
| 03 | Utilizator | | |
| 04 | Parola | | |
| 05 | Autentificare | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 06 | Versiune | svNoSocks | Valoare implicita. |
| | | svNoSocks4 | |
| | | svNoSocks4A | |
| | | svNoSocks5 | |

9. MODUL RESTAURANT

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|---|---------------------------------------|---|
| 1.01 | Restaurant implicit | ... | |
| 1.02 | Casa de marcat | ... | |
| 1.03 | Casa de marcat se afla la distanta | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.04 | Emulare tastatura la distanta: IP server | | |
| 1.05 | Emulare tastatura la distanta: Port server | | |
| 1.06 | Emulare tastatura la distanta: Durata asteptare raspuns (sec) | 120 sec 30 sec 60 sec 90 sec | Valoare implicita. |
| 1.07 | La iesirea din editarea unei mese, resetez codul ospatarului curent | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.08 | Atentionare depasire stoc la selectare articole | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.09 | Listarea notei de plata se face la imprimanta fiscală | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.10 | Pe interfata de selectie sunt aduse doar clasele fara analitice | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.11 | Pe afisarea grafica a mesei se evidențiază și totalul comenziilor deschise | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.12 | Lista „Situatie sinteica vanzari” din Restaurant se poate genera doar de catre supervisor | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | |
| 1.13 | Comenzi restaurant: ospatarii care nu sunt supervisori pot sterge articole de pe comanda | Da Nu | Valoare implicita. Indiferent de setarea constantei, se pot edita cantitat pe linii cu articole fara listare si pe linii cu articole cu listare dar pentru care nu s-a facut încă listarea. |

| Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
|------------|--|----------------|--------------------|
| 1.14 | "Lista generala vanzari" din Restaurant se poate genera si de catre ospatarii care nu sunt supervizori | Nu | Valoare implicita. |
| | | Da | |
| 1.15 | Cere cantitate dupa alegere articol pe comanda restaurant | Da | Valoare implicita. |
| | | Nu | |

DREPTURI DE ACCES PE CATEGORII DE UTILIZATORI

Acces la luna blocata: permite utilizatorilor adaugarea/modificarea/stergerea de documente pe luni blocate. Blocarea lunilor pentru toti utilizatorii se face din WME > Service > Speciale.

Vizualizare preturi de achizitie: operatorii cu aceasta restrictie nu au dreptul sa vada preturile de achizitie si, implicit, listele din setul de baza (ca sa nu aiba acces la coloane de tip pret).